



**H A A K M A N**


*Import & Technische groothandel B.V.*

# CATALOGUS 2020

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU





# HAAKMAN

*Import & Technische groothandel B.V.*

## Wie zijn wij?

Haakman Import & Technische groothandel B.V. bestaat meer dan 40 jaar en heeft daardoor veel expertise in de agrarische sector, we zijn vooral gespecialiseerd in de melkveehouderij.

Haakman Import & Technische groothandel B.V. heeft een eigen kwaliteitscontrole en de mogelijkheid om producten op maat te maken.

Haakman Import & Technische groothandel B.V. is officieel importeur van gerenommeerde merken in de melkveehouderij. Haakman Import & Technische groothandel B.V. is op dit moment importeur van o.a. Ambic, Antahi, Dairymac, Interpuls, Milkline, Nilfisk, Paxton, PeachTeats, Skellerup, Spaggiari, Stallion.

Haakman Import & Technische groothandel B.V. verkoopt producten van o.a. Delaval(Manus), Boumatic - Gascoigne Melotte, GEA(Westfalia, Surge, Miele), Fullwood, Dairymaster, SAC(Senior), Lely, Waikato, Auk Müller en Vikan. Kortom alle bekenden en gerenommeerde merken van de melkveehouderij.

De verkoop van de producten van Haakman Import & Technische groothandel B.V. verloopt via een uitgebreid dealer netwerk in Europa.

Hoogachtend,

Peter Haakman

Haakman Import & Technische groothandel B.V.

Bank: Rabobank de Goorn  
Rekeningnummer: 30 43 01 639  
Iban nummer: NL 23 RABO 00 43 01 639  
Bic. Code: Rabo NL 2 U  
BTW nummer: NL 8201.31.969.B01  
Nummer K.v.K. Hoorn: 36 05 11 34



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU TEL +31(0)229 54 46 80 INFO@HAAKMAN.EU

## INHOUDSOPGAVE

A - Bevestigingsmateriaal	4	I - Kleppen & Kranen	114
B - Melkmachine Onderdelen	10	Kleppen muller	114
Melkfilters	10	Waterkleppen	116
Buisfilters	12	J - Reiniging & Borstels	120
Universeel	14	Vikan	120
Emmers & Dekfels	18	Sprayers	130
Delaval	22	Mestschruif	131
Fullwood	28	Overige	132
Melotte	34	Nilfisk	135
Interpuls	39	K - Puttrappen	140
Manus	43	L - Ambic	142
Westfalia	45	Sprayinstallatie	142
C - Roestvrijstaal	50	Dipbekers	154
D - Slangen	66	Melkmonster	156
Melk/pulsatieslang Rubber	66	Flowfilter	157
Melk/pulsatieslang Silicone	68	EasiDipper	158
Uierdouche	70	EasiFoamer	160
RMO	71	Fill'n'Dip	163
Spiraalslang	72	Heup Sprayer	164
Nylon	73	PeraSpray	165
Waterslang	75	Powerfoamer	168
Korte Slangtjes	76	Locator	170
E - Tepelvoeringen	80	Mastitis	171
Delaval	80	Voormelkbeker	173
Manus	83	Tochtigheid	174
Boumatic	84	Overige	175
Senior	85	M - Minimelkers & Frequentieregelaars	178
Fullwood	86	Minimelker CT	178
Melotte	88	Minimelker Milkline	184
GEA	89	Vacuumpompen	191
Dairy-master	91	Minimelker Budget	192
Strangko	91	Frequentieregelaars	196
Milkrite/Interpuls	92	N - Verzorgingsproducten	198
Passend Voor Lely	93	PeachTeats	198
Stimulator Silicone	93	Stallion	199
Geit/schaap Silicone	93	Trusti/Antahi	202
F - Rubberfitting onderdelen	96	Overige	210
Rubber	96	O - Waikato	212
Silicone	100	P - Paxton	214
Kunststof	101	Drinkbak	214
G - Voerautomaat Onderdelen	104	Voetbad	222
Voerbakken	105	Dompelbad	226
Doseermotor/voervijzels	106	Wateropslag	228
Halsbanden	108	Spoelbak	231
Schuifnummers	109	Opslag	234
H - Vacuumpomp Schoepen	110	Q - Laarzen	236
Vacuumpomp Olie	112	Y - Diversen	237
		Register	238

INHOUDSOPGAVE



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

A — BEVESTIGINGSMATERIAAL

A 00050  
Muurplaat verstelbaar 15cm



A 00100  
Muurplaat verstelbaar 20cm



A 00150  
Muurplaat verstelbaar 25cm



A 00200  
Muurplaat verstelbaar 30cm



A 00250  
Muurplaat verstelbaar 40cm



A 00300  
Muurplaat verstelbaar 50cm



A 00350  
Muurplaat verstelbaar 60cm



A 00450  
Muurplaat verstelbaar RVS 15cm



A 00500  
Muurplaat verstelbaar RVS 20cm



A 00520  
Muurplaat verstelbaar RVS 25cm



A 00550  
Muurplaat verstelbaar RVS 30cm



A 00600  
Muurplaat verstelbaar RVS 40cm



A 00620  
Muurplaat verstelbaar RVS 50cm



A 00640  
Muurplaat verstelbaar RVS 60cm



A 00700  
Buisplaat verstelbaar 1" x 15cm



A 00750  
Buisplaat verstelbaar 1.25"x15cm



A 00770  
Buisplaat verstelbaar 1.25"x25cm



A 00800  
Buisplaat verstelbaar 1.5"x15cm



A 00810  
Buisplaat verstelbaar 1.5"x20cm



A 00820  
Buisplaat verstelbaar 1.5"x25cm



A 00850  
Buisplaat verstelbaar 2"x15cm



A 00900  
Buisplaat verstelbaar 2"x20cm



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

A 00950  
Buisplaat verstelbaar 1"x25cm



A 01000  
Buisplaat verstelbaar 1"x30cm



A 01050  
Buisplaat verstelbaar 1.25"x30cm



A 01060  
Buisplaat verstelbaar 1.25"x40cm



A 01100  
Buisplaat verstelbaar 1.5"x30cm



A 01145  
Buisplaat verstelbaar 2"x25cm



A 01150  
Buisplaat verstelbaar 2"x30cm



A 01170  
Buisplaat verstelbaar 1,25"x50cm



A 01180  
Buisplaat verstelbaar 2,5"x30cm



A 01190  
Buisplaat verstelbaar 2"x40cm



A 01200  
U-beugel gegalvaniseerd 0.5" x 0.5"



A 01250  
U-beugel gegalvaniseerd 0.5"x1"



A 01270  
U-beugel gegalvaniseerd 0.5"x0.75"



A 01300  
U-beugel gegalvaniseerd 0.5"x1.25"



A 01350  
U-beugel gegalvaniseerd 0.5"x1.5"



A 01400  
U-beugel gegalvaniseerd 0.5"x2"



A 01450  
U-beugel gegalvaniseerd 1"x1"



A 01500  
U-beugel gegalvaniseerd 1"x1.25"



A 01550  
U-beugel gegalvaniseerd 1"x1.5"



A 01600  
U-beugel gegalvaniseerd 1"x2"



A 01650  
U-beugel gegalvaniseerd 1.25"x1.25"



A 01670  
U-beugel gegalvaniseerd 1.25"x1.5"



A — BEVESTIGINGSMATERIAAL



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

A — BEVESTIGINGSMATERIAAL

A 01680  
U-beugel gegalvaniseerd 1.5"x1.5"



A 01700  
Muurplaat gegalvaniseerd 0.5"



A 01710  
Muurplaat gegalvaniseerd 0.75"



A 01750  
Muurplaat gegalvaniseerd 1"



A 01770  
Muurplaat gegalvaniseerd 1.25"



A 01800  
Muurplaat gegalvaniseerd 1.5"



A 01900  
Muurplaat RVS 0.5"



A 01940  
Halve kapbeugel gegalvaniseerd 1 1/4"



A 01950  
Kapbeugel gegalvaniseerd 1/2"



A 01955  
Kapbeugel gegalvaniseerd 3/4"



A 01960  
Kapbeugel gegalvaniseerd 1"



A 01970  
Kapbeugel gegalvaniseerd 1 1/4"



A 01980  
Kapbeugel gegalvaniseerd 1 1/2"



A 01990  
Kapbeugel gegalvaniseerd 2"



A 01994  
Kapbeugel gegalvaniseerd 2 1/2"



A 01996  
Kapbeugel gegalvaniseerd 3"



A 01997  
Kapbeugel gegalvaniseerd 4"



A 02000  
Buisklem K.S. 30mm 1" zwart



A 02250  
Buisklem K.S. 40mm 1.5" zwart



A 02500  
Buisklem K.S. 50mm 2" zwart



A 02750  
Buisklem K.S. 63mm 2.5" zwart



A 03000  
Buisklem K.S. 75mm 3" zwart



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

A 03200  
Parker RVS ( 100 stuks )



A 03250  
Profielrubber buisklem per meter



A 03350  
Aanboorzadel 32x0.5"



A 03400  
Aanboorzadel 40x0.5"



A 03450  
Aanboorzadel 50x0.5"



A 03500  
Aanboorzadel 63x0.5"



A 03550  
Aanboorzadel 75x0.5"



A 03600  
Aanboorzadel 90x0.5"



A 03700  
Aanboorzadel 32x1"



A 03750  
Aanboorzadel 40x1"



A 03800  
Aanboorzadel 50x1"



A 03850  
Aanboorzadel 63x1"



A 03900  
Aanboorzadel 75x1"



A 03950  
Aanboorzadel 90x1"



A 03970  
Aanboorzadel 90x1,5"



A 03990  
Aanboorzadel 110x2"



A 04000  
Klemzadel PVC 16mm



A 04050  
Klemzadel PVC 20mm



A 04100  
Klemzadel PVC 25mm



A 04150  
Klemzadel PVC 32mm



A 04200  
Klemzadel PVC 40mm



A 04250  
Klemzadel PVC 50mm



A — BEVESTIGINGSMATERIAAL



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

A — BEVESTIGINGSMATERIAAL

A 04300  
Klemzadel PVC 63mm



A 04350  
Klemzadel PVC 75mm



A 04400  
Klemzadel PVC 90mm



A 04450  
Klemzadel PVC 110mm



A 05000  
Draadbeugel RvS M8x1"x60mm



A 05001  
Draadbeugel RvS M8x1"x65mm



A 05100  
Draadbeugel RvS M8x1"x75mm



A 05105  
Draadbeugel RvS M8x1"x90mm



A 05140  
Draadbeugel Gegalvaniseerd  
M8x1"x60mm



A 05150  
Draadbeugel Gegalvaniseerd  
M8x1"x90mm



A 05152  
Draadbeugel Gegalvaniseerd  
M8x1¼"x70mm



A 05155  
Draadbeugel Gegalvaniseerd  
M10x2"x90mm



A 05200  
Draadbeugel RvS M8x1¼"x80mm



A 05300  
Draadbeugel RvS M8x1½"x75mm



A 05320  
Draadbeugel RvS M8x1½"x110mm



A 05350  
Draadbeugel RvS M8x2"x110mm



A 05360  
Draadbeugel RvS M8x2"x150mm



A 05400  
Draadbeugel RvS M8x2½"x125mm



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

*Import & Technische groothandel B.V.*

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

A — BEVESTIGINGSMATERIAAL



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

## Melkfilters



Artikelnummer:	type	Grams	Extra info
B 08130	220		
B 08140	270		
B 08145	250 x 125 mm	140 Gram	
B 08150	310 x 58 mm	120 Gram	
B 08160	445 x 75 mm	80 Gram	
B 08165	455 x 58 mm	140 Gram	
B 08170	480 x 58 mm	120 Gram	
B 08200	520 x 58 mm	120 Gram	
B 08250	620 x 58 mm	120 Gram	
B 08255	620 x 58 mm	80 Gram	
B 08260	620 x 78 mm	120 Gram	Pv Lely Robot
B 08265	620 x 80 mm	120 Gram	
B 08270	635 x 90 mm	120 Gram	
B 08275	620 x 80 mm	70 Gram	
B 08300	815 x 75 mm	120 Gram	
B 08380	1125 x 78 mm	120 gram	Pv Lely robot
B 08400	470 x 125 mm	120 Gram	
B 08450	860 x 125 mm	120 Gram	
B 08455	860 x 125 mm	70 Gram	Geit

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

## Melkfilters DeLaval



Artikelnummer:	type	Grams	Extra info
B 08257	620 x 60 mm	60 Gram	Blauw Delaval: 90577711
B 08258	620 x 60 mm	120 Gram	Blauw Delaval: 98079626
B 08259	620 x 60 mm	80 Gram	Extra Blauw Delaval: 90577731
B 08350	570 x 44 mm	120 Gram	Wit Delaval Robot: 98079631
B 08351	570 x 44 mm	120 Gram	Blauw Delaval Robot: 98079632
B 08360	610 x 95 mm	70 Gram	Delaval: 98498680
B 08370	1040 x 44 mm	120 Gram	Pv Delaval Robot

## Melkfilters GEA



Artikelnummer:	type	Grams	Extra info
B 08162	455 x 60 mm	70 Gram (200stk)	Pv GEA 7319-0002-000
B 08163	455 x 60 mm	70 Gram (370stk)	Pv GEA 7319-0002-000
B 08290	800 x 75 mm	70 Gram	Pv GEA 7319-0007-000
B 08320	455 x 60 mm	70 Gram	GEA 7319-0002-000
B 08325	800 x 75 mm	70 Gram	GEA 7319-0007-000
B 08330	530 x 60 mm	120 Gram	GEA 7319-0005-000

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU




# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B – MELKMACHINE ONDERDELEN

## Buisfilters



**B 08600  
TWINFILTER**

- Filter is gemakkelijk te vervangen d.m.v. zijafvoer
- Voorzien van clamp sluitingen (zie afbeelding).
- Minder druk op de pomp door zijafvoer.
- Filters van RVS T316L en T304.
- Van binnen en van buiten gepolijst.



Artikel Nr.	Buis Dikte	Buis lengte	Filter Type	Filtrerend	Aansluiting
B 08500	: 2"	840mm	B 08250	0,07 m2	1.5"
B 08510	: 2.5"	840mm	B 08265	0,09 m2	1.5"
B 08520	: 4"	660mm	B 08400	0,11 m2	1.5"
B 08530	: 4"	1070mm	B 08450	0,21 m2	1.5"
B 08540	: 4"	1070mm	B 08450	0,21 m2	2"
B 08610	: 2.5"	765mm	B 08265	0,09 m2	1"

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

B 08502 Afdichtring wit v. 2" Buisfilter 	B 08504 Buisfilterring v. 2" filter 	B 08511 Heavy Duty Clamp 2½" 
B 08512 Afdichtring wit v.2½" Buisfilter 	B 08514 Buisfilterring v.2½" filter 	B 08522 Afdichtring Zwart v.4" Buisfilter 
B 08524 Buisfilterring v.4" filter 	B 08526 Buisfilterring top v.4" filter 	B 08553 Heavy Duty Clamp 4" 
C 44808 Wals ring 	C 44810 Wals ring 1½" (tri clamp) 	C 44811 Wals ring 40mm (tri clamp) 
C 44812 Wals ring 2" (tri clamp) 	C 44816 Wals ring 3" (tri clamp) 	C 44815 Slangklem v. tri clamp 1½" 
C 44818 Slangklem v. tri clamp 2" 	C 44813 Slangklem v. tri clamp 2½" 	C 44819 Slangklem v. tri clamp 3" 
C 44814 Dichtring 1" (tri clamp) 	C 44820 Dichtring 1½" (tri clamp) 	C 44830 Dichtring 2" (tri clamp) 
C 44832 Dichtring 2,5" (tri clamp) 	C 44837 Dichtring 3" (tri clamp) 	B 08550 Slangtule 1½" clamp x 1" slang 



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 05000**

Jetter verdeelstuk met gat



**B 05050**

Jetter verdeelstuk zonder gat



**B 05070**

Jetter verdeelstuk z gat blauw



**B 05110**

Jetter verdeelstuk RvS



**B 05150**

Insteekjetter geel 20mm



**B 05170**

Insteekjetter zwart 20mm



**B 05180**

Insteekjetter blauw 20mm



**B 05200**

Insteekjetter geel 22mm



**B 05230**

Insteekjetter blauw 22mm



**B 05240**

Insteekjetter blauw 22mm Interpuls



**B 05250**

Insteekjetter zwart 24 mm



**B 05300**

Insteekjetter blauw 24mm



**B 05340**

Insteekjetter blauw 24mm Interpuls



**B 05350**

Insteekjetter groen 24 mm



**B 05400**

Insteekjetter oranje 24 mm



**B 05450**

Insteekjetter oranje 25 mm



**B 05520**

Jetterplateau opklapbaar Rechts



**B 05530**

Jetterplateau opklapbaar Links



**B 05528**

Rvs Spoelkaars



**B 05532**

Rvs Spoelplateau inc nippel, rubbers  
buismontage



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU TEL +31(0)229 54 46 80 INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 05536**

Rvs Spoelplateau inc nippel, rubbers



**B 05535**

Optiflow III Spoelplateau D42



**B 05538**

Optiflow III Spoelplateau D.44,5



**B 05544**

Optiflow III Spoelplateau Spoelkaars en Cup



**B 05537**

Verlengstuk Optiflow Spoelplateau



**B 05529**

Optiflow III Spoelplateau Cup D.52 v. Geit/Schaap



**B 05539**

Optiflow III Spoelplateau D.52 v. Geit/Schaap



**B 05546**

Optiflow III Spoelplateau D.40 v. Geit/Schaap



**B 05541**

Spoelcup rubber Delaval



**B 05562**

Spoelcup Middel



**B 05563**

Spoelcup Klein



**B 05564**

Spoelcup pv IP10 + Delaval



**B 05572**

Spoelcup universeel



**B 05540**

Spoelplaat rubber Delaval



**B 05545**

Spoelplaat rubber universeel



**B 05542**

Houder D44,5 Optiflow III



**B 05568**

Houder D42 Optiflow



**B 05548**

Spoelbeker Delaval



**B 05549**

Kraag Voorbehandelbeker VMS



**B 05560**

Spoelplaat rubber Optiflow





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 05566**  
Verloopbus Optiflow



**B 05569**  
Nozzle Optiflow



**B 05570**  
Frame Optiflow



**B 05571**  
Drain ventiel Optiflow



**B 05575**  
Ring Optiflow



**B 05580**  
Frame Optiflow Schaaap/Geit



**B 05550**  
Driespeenstop zwart



**B 05600**  
Driespeenstop oranje



**B 05620**  
Driespeendop 22-24 mm



**B 05650**  
Milk-Easy adapter



**B 05660**  
Milk-Easy adapter klein



**B 05670**  
Tepelvoeringstop + oog



**B 05700**  
ISO-stop zwart



**B 05750**  
ISO-stop oranje



**B 05800**  
Jetter cups universeel



**B 05850**  
Jetter cups Alfa-Laval



**B 05870**  
Jetter cup Fullwood 53001



**B 05880**  
Jetter cup Fullwood 53020 (schaap)



**B 05900**  
Jetter cups Melotte



**B 05905**  
Jetter cups Melotte D 229716 ( D 381582 )



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 05910**  
Jetter cup G-M (D381583)



**B 05920**  
Jettercup Surge 10050/60/62



**B 05930**  
Jettercup pv Germania



**B 05950**  
Jetter cups Hy-Jet 10



**B 05960**  
Jetter cups geiten



**B 05970**  
Jetter cup Schaap



**B 06000**  
Adapter melkglas haaks 32x16



**B 06050**  
Adapter melkglas haaks 32x22



**B 06100**  
Adapter melkglas haaks 38x16



**B 06150**  
Adapter melkglas haaks 38x22



**B 06250**  
Adapter melkglas haaks 32x16+gat



**B 06300**  
Adapter melkglas haaks 32x22+gat



**B 06350**  
Adapter melkglas haaks 38x16+gat



**B 06400**  
Adapter melkglas haaks 38x22+gat



**B 06500**  
Adapter melkglas recht 32x16



**B 06550**  
Adapter melkglas recht 38x16



**B 06600**  
Adapter melkglas recht 32x16+gat



**B 06650**  
Adapter melkglas recht 38x16+gat



**B 06660**  
Verloopbus 32-38mm



**B 06750**  
Stop Aftapkraan





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 06800**  
Kleplichterbal



**B 06850**  
Kleplichter



**B 06880**  
Sproeispiraal RvS



**B 06950**  
Tweewegkraan groen 14 mm



**B 07000**  
Tweewegkraan groen 16mm



**B 07005**  
Tweewegkraan groen 10mm



**B 07010**  
Tweewegkraan groen 8mm



**B 07030**  
O-ring voor Tweewegkraan wit 19mm



**B 07040**  
O-ring met lip voor Tweewegkraan wit 19mm



**B 07050**  
Tweewegkraan wit 19mm



**B 07060**  
Melkemmer ECO 30 Ltr.(Laag Hengsel)



**B 07065**  
Melkemmer ECO 23 Ltr.(Laag Hengsel)



**B 07095**  
Melkemmer ECO 30 Ltr. Blauw



**B 07075**  
Hengsel Std. ECO emmer



**B 07093**  
Bodemring Eco emmer blauw



**B 07094**  
Pin voor oor Eco emmer



**B 07096**  
Vervangingsetje ogen Eco emmer



**B 07250**  
Melkemmer RVS 30ltr.



**B 07252**  
Melkemmer RVS 30ltr Budget



**B 07255**  
Melkemmer RVS 20ltr.



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 07260**  
Melkemmer RVS 40ltr.



**B 07262**  
Melkemmer RVS 40ltr CT



**B 07350**  
Melkemmer oranje 30ltr.



**B 07370**  
Melkemmer rood 30ltr.



**B 07400**  
Melkemmer blauw 30ltr.



**B 07420**  
Melkemmer blauw 30ltr. Delaval



**B 07450**  
Melkemmer groen 30ltr.



**B 07660**  
Melkemmer hengsel WF



**B 07665**  
Melkemmer hengsel Delaval



**B 07670**  
Melkemmer hengsel standaard RvS



**B 07680**  
Melkemmer hengsel bevestigings clip



**B 07070**  
Libero melkemmer deksel



**B 07080**  
Libero deksel by-pass



**B 07090**  
Libero dekselring



**B 07091**  
Libero klauwhaak



**B 07092**  
Libero Shut off plug



**B 07110**  
Melkemmerdeksel 15,5mm



**B 07115**  
Dekselring voor 15,5mm deksel



**B 07116**  
Terugslagklep voor 15,5mm deksel



**B 07100**  
Melkemmerdeksel zwaar 17mm





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 07150**  
Melkemmerdeksel zwaar 20mm



**B 07200**  
Dekselring melkemmer uni



**B 07120**  
Melkemmerdeksel bol 2 x 17mm



**B 07130**  
Melkemmerdeksel bol 2 x 21mm



**B 07140**  
Melkemmerdeksel bol 3 x 17mm



**B 07125**  
Melkemmerdeksel bol 2 x 17mm  
incl. terugslagklep



**B 07135**  
Melkemmerdeksel bol 2 x 21mm  
incl. terugslagklep



**B 07145**  
Melkemmerdeksel bol 3 x 17mm  
incl. terugslagklep



**B 07146**  
Melkemmerdeksel 3 pijpjes 30ltr CT



**B 07148**  
Dekselring melkemmer 30ltr CT



**B 07147**  
Melkemmerdeksel 3 pijpjes 40ltr CT



**B 07149**  
Dekselring melkemmer 40ltr CT



**B 07160**  
Melkemmerdeksel 21 x 16 mm



**B 07170**  
Melkemmerdeksel groot 24cm



**B 07180**  
Dekselring groot 24cm



**B 07210**  
Melkemmerdeksel RVS inc  
2x14/17mm pijpje



**B 07220**  
Melkemmerdeksel RVS type Dela-  
val142 Hoog



**B 07222**  
Melkemmerdeksel RVS type Dela-  
val117 Hoog



**B 07225**  
Melkemmerdeksel RVS type Westfa-  
lia 17mm 142mm hoog



**B 07226**  
Melkemmerdeksel RVS type Westfa-  
lia 17mm 183mm hoog



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 07227**

Melkemmerdeksel RVS type Westfalia 19mm 142mm hoog



**B 07270**

Melkemmerdeksel RVS 2x 14/17mm gebogen



**B 07280**

Melkemmerdeksel RVS 2x 17/19mm gebogen



**B 07290**

Melkemmerdeksel RVS 2x 20/22mm gebogen



**B 07295**

Melkemmerdeksel RVS Blind



**B 07230**

Melkemmerdeksel licht blauw inc ring



**B 07232**

Melkemmerdeksel licht groen inc ring



**B 07240**

Melkemmerdeksel pakking licht



**B 07265**

Transport deksel RVS Ø 21 cm



**B 07266**

Transport deksel Rubber Ø 21 cm



**B 07760**

Kwartiermelker inc hengsel



**B 07690**

Kwartiermelker o-ring



**B 07700**

Kwartiermelker vlotterbal



**B 07705**

Deksel Kwartiermelker



**B 07710**

Kwartiermelker dekselring



**B 07720**

Kwartiermelker slangaansluiting



**B 07780**

Kwartiermelker Ambic



**B 07785**

Rubber Ring Kwartiermelker Ambic



**B 07900**

Melkglasje High line



**B 07950**

Melkglasje Low line





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 08000**  
Melkleidingspons 40mm



**B 08050**  
Melkleidingspons 50mm



**B 08060**  
Melkleidingspons 70mm



**B 08110**  
Theems RvS



**B 08120**  
Filterset Theems RvS



**B 08100**  
Spons Camerareiniger ( 91309280 )



**B 10000**  
Pulsator Delaval HP102



**B 10030**  
Membraan Delaval HP102



**B 10050**  
Wisselset Delaval HP102



**B 10051**  
Pulsator houder



**B 10060**  
Veertje voor pulsator



**B 10065**  
Circlip HP102



**B 10070**  
Pulsatorveer Delaval HP102



**B 10071**  
Pulsator EP100 12 Volt



**B 10072**  
EP100 revisie set n.m.



**B 10073**  
EP100 revisie set o.m.



**B 10075**  
Tussenschijf EP100



**B 10081**  
Spoel Zwart 99753280



**B 10084**  
Spoel Blauw EP Pulsator pv  
99753180



**B 10085**  
Membraan + Rubber klepset



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 10086**  
Spoel Rood EP Pulsator pv 99861480



**B 10087**  
O-ring EP Spoel



**B 10088**  
Spoel Zwart EP Pulsator pv 99753280



**B 10090**  
Huis voor terugslagklep



**B 10100**  
Wartelmoer Delaval



**B 10105**  
Wartelmoer RVS deksel



**B 10150**  
Terugslagklep ketel Delaval



**B 10200**  
Klephuisring ketel Delaval



**B 10250**  
Dekselring profiel Delaval



**B 10320**  
Versterker membraanas



**B 10325**  
Membraan versterker



**B 10341**  
Dichting VRS



**B 10345**  
Membraan van VRM 95927502



**B 10350**  
Indicatorbeker Duovac



**B 10360**  
Indicatorbeker Duovac Elektrisch



**B 10370**  
Indicatorbeker Relais 3 mtr kabel



**B 10372**  
Indicatorbeker Relais 20 mtr kabel



**B 10380**  
Membraan deksel Duovac



**B 10400**  
Tussendeksel Duovac Delaval



**B 10450**  
Reparatieset Duovac Delaval





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 10451**

Houder voor beker Duovac



**B 10452**

Bevestiging clip Duovac



**B 10453**

Vlotter Duovac pv



**B 10480**

Balg Oranje Duovac 300 Delaval



**B 10500**

Membraan Duovac Delaval



**B 10505**

Membraan pv Duovac Delaval



**B 10510**

Balg Duovac



**B 10550**

Klauwstuk HCC150 comp. Delaval



**B 10600**

Klauwstuk HCC150 kaal Delaval



**B 10610**

Asje + kegel pv HCC klauw



**B 10615**

Asje + kegel HCC klauw Delaval



**B 10620**

Klauwstuk HCC150 kaal pv.




**B 10630**

Stoot rubber



**B 10640**

Afdicht ring HCC150



**B 10646**

Pulsatie slangetje Delaval 205mm  
(per 4)



**B 10650**

Klauwstuk Harmony TF350



**B 10651**

Klauwdop Harmony pv 96480501



**B 10655**

Klauwstuk Harmony Plus



**B 10660**

Kegel Harmony pv



**B 10670**

Klauwstuk p.v. Harmony TF360



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 10680**  
Afdicht ring Harmony



**B 10685**  
Klawstuk p.v. Harmony TF360  
(zonder gat)



**B 10690**  
Beschertring Harmony Klauw



**B 10695**  
Beschertring Harmony Klauw n.m.



**B 10697**  
Rvs Beugel Harmony



**B 10700**  
Klauwdop met vleugel Delaval



**B 10702**  
Klauwdop met vleugel orgineel  
Delaval



**B 10710**  
Luchtinlaat Harmony



**B 10720**  
Klauwdop voor imi 150cc



**B 10750**  
Klauwdop Delaval



**B 10800**  
Klauwdop met gleuf Delaval



**B 10850**  
Aftap-rubber Delaval



**B 10860**  
Veer voor Servobediening



**B 10870**  
Buisfilter U-ring p.v. 1,5" Delaval



**B 10871**  
Buisfilter U-ring 1½" Delaval



**B 10872**  
Onderrubber Spoelplateau



**B 10875**  
Afdichting spoelplaat



**B 10880**  
Spoelvinger wit



**B 10885**  
Draadstuk Spoelvinger wit



**B 10900**  
Draaimof melkglas 38mm Delaval





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 10950**  
Draaimof melkglas 40mm Delaval



**B 11000**  
Draaimof melkglas 46mm Delaval



**B 11050**  
Draaimof melkglas 50mm Delaval



**B 11055**  
Draaimof melkglas 50mm Delaval  
(96522301)



**B 11060**  
Draaimof melkglas 63mm Delaval



**B 11150**  
Melkkraanrubber 40mm Delaval



**B 11165**  
Melkkraan Delaval



**B 11200**  
O-ring buisfilter



**B 11205**  
Buisfilterstop 1,5" Delaval



**B 11250**  
Terugslagklep PC900 Delaval



**B 11300**  
Terugslagklep FMP Delaval



**B 11350**  
Terugslagklep GM2 Delaval



**B 11370**  
Terugslagklep GM2 Delaval sil.



**B 11380**  
Terugslagklep Rubber/RvS Delaval



**B 11390**  
Serviceset Melkpomp Delaval GM2



**B 11400**  
Grafietring Melkpomp Delaval GM2



**B 11402**  
Grafietring Melkpomp Delaval  
FMP110



**B 11405**  
RVS ring melkpomp Delaval



**B 11410**  
Pakking voor RVS ring melkpomp



**B 11450**  
O-ring voor grafietring GM2 Delaval



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 11500**  
Melglasring silicone Delaval



**B 11550**  
Rotorvleugel GM2 Delaval



**B 11570**  
Veer Melkpomp GM2 Delaval



**B 11600**  
Rotorvleugel PC900 Delaval



**B 11620**  
Rotorvleugel FMP55 Delaval



**B 11630**  
Pomphuispakking FMP Delaval



**B 11650**  
Dichtring Melkpomp Delaval



**B 11660**  
Dichtring PC900 Melkpomp Delaval



**B 11670**  
V ring PC900 Melkpomp Delaval



**B 11685**  
Vlotter melkopvang Delaval



**B 11690**  
Microswitch Delaval Melkpomp



**B 11700**  
Vochtvanger VPU Delaval



**B 11750**  
Voorplaat 3x75mm voor VPU



**B 11910**  
Membraan set 999253-80



**B 12380**  
Transponder Compleet Delaval



**B 12390**  
Halsband Delaval



**B 12400**  
Beschermband Transponder



**B 13600**  
Filter huis



**B 13650**  
Rotor FMP55



**B 13700**  
Melkaansluit punt MCP100





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 15000**

Klauwonderst. Clearflow tiptop  
21745



**B 15050**

Klauwonderst. Clearflow 21747



**B 15080**

Klauwonderst. Clearflow 21742



**B 15082**

Klauwonderst. p.v. Clearflow 21742



**B 15090**

Klauwonderst. Clearflow 21746



**B 15100**

Klauw pakking Clearflow



**B 15120**

Luchtverdeelstuk Clearflow



**B 15150**

Bedieningsklep Servo 17mm



**B 15160**

Bovenkap servo



**B 15200**

Bedieningsklep Servo 22mm



**B 15250**

Bedieningskast Servo



**B 15300**

Membraan Servo



**B 15310**

Membraan Servo met gat



**B 15320**

Membraan Servo silicone



**B 15330**

Membraan Servo sil. met gat



**B 15350**

Afdichting Servo kast



**B 15400**

Pakking melkmeter



**B 15430**

Melkpomp 380v, 0,55Kw



**B 15435**

Uitloop melkpomp recht



**B 15450**

Deksel pakking melkp. kl.



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 15500**  
Deksel pakking melkp. gr.



**B 15520**  
Rubber stop inc aftagpat



**B 15530**  
Aftapkraantje wit voor rubber stop



**B 15540**  
Keerring 2,2 Kw Packo



**B 15550**  
Keerring melkpomp Fullwood



**B 15600**  
Keerring melkpomp m. veerdeel



**B 15630**  
Buisfilter stop FW



**B 15640**  
U-ring voor Buisfilter FW



**B 15650**  
Terugslagklep Fullwood



**B 15660**  
Terugslagklep Fullw. silicone



**B 15680**  
Vacuumregulateur "Servac"



**B 15700**  
Filter voor reguleteur FW



**B 15720**  
Membraan 'Servac' klein



**B 15730**  
Membraan 'Servac' groot



**B 15750**  
Filter Servac reguleteur gr.



**B 15770**  
Stoffilter Servac / Isovac 045259



**B 15800**  
Vacuumreguleteur Müller 1" 2800 l



**B 15850**  
Vacuumreguleteur Müller 1.25" 2800 l



**B 15870**  
Vacuumreg. Müller 1.25" 4000 l



**B 15872**  
Vacuumreg. Sentinel 350





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 15874**  
Vacuumreg. Sentinel 350  
Peacekeeper



**B 15876**  
Vacuumreg. Sentinel Mark II



**B 15900**  
Los filter klein



**B 15950**  
Los filter groot



**B 15970**  
Los filter kommodel 2000 liter



**B 16020**  
Bekerring k.s. 20158



**B 16023**  
O-ring voor Bekerring k.s.



**B 16025**  
Bekerring k.s. 20161



**B 16040**  
Melkglaasje Fullwood (2 rib)



**B 16050**  
Klauw bovenstuk Freeway



**B 16100**  
Service set Afiflo



**B 16150**  
Membraan Afiflo



**B 16160**  
Dichting 4 pinnetjes Afiflo



**B 16200**  
Electrode huis Afikim



**B 16250**  
Klep Afikim



**B 16300**  
Elektromagneet pv Afikim



**B 16350**  
Pakking elektrodehuis Afikim



**B 16550**  
Membraan master versterker



**B 16600**  
Stoffilter master versterker



**B 16650**  
Pakking master versterker



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 16700**  
Rubbetje D-19



**B 17600**  
Klep magneetkop



**B 17660**  
Flap voor aansluitstekker



**B 17900**  
Klep Vochtvangerv



**B 20000**  
Pulsator LL90 interpuls 65-35



**B 20000-10**  
Filter



**B 20000-12**  
Membraan groot



**B 20000-13A**  
Glijder 50-50



**B 20000-13B**  
Glijder 60-40



**B 20000-13C**  
Glijder 65-35



**B 20000-13D**  
Glijder 70-30



**B 20000-13E**  
Glijder Simultaan



**B 20000-14**  
Glijblok groot



**B 20000-16**  
Membraan klein



**B 20000-17**  
Schuifplaatje klein



**B 20000-18**  
Glijblok klein



**B 20000-20**  
Snelheidsregelaar



**B 20000-21**  
A-ring



**B 20000-25**  
Adapter Interpuls - Miele



**B 20000-26**  
Adapter Interpuls - Delaval ketel





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 20000-27**  
Adapter Interpuls - Delaval Duovac



**B 20000-28**  
Adapter Interpuls - Westfalia 5 mm



**B 20000-29**  
Adapter Interpuls - Westfalia n.m.



**B 20000-31**  
Adapter Interpuls - Fullwood



**B 20000-32**  
Adapter Interpuls - Kraan



**B 20000-33**  
Adapter Interpuls - melotte



**B 20000-34**  
Adapter Interpuls - SAC



**B 20000-35**  
Adapter Interpuls - Westfalia 4 mm



**B 20000-36**  
Adapter Interpuls - Melotte deksel



**B 20000-37**  
Adapter Interpuls ½" buiten draad



**B 20000-38**  
Adapter Interpuls - Delaval / Manus



**B 20000-39**  
Adapter Interpuls - Melotte



**B 20000-40**  
Rubber voor adapter



**B 20000-42**  
Rubber voor adapter



**B 20000-43**  
Rubber voor adapter 26mm



**B 20000-44**  
O-ring voor adapter IP - Duovac



**B 20000-45**  
Adapter Interpuls incl. wartelmoer



**B 20000-47**  
Filter k.s. L80



**B 20000-49**  
Adapter Interpuls - Minimelker



**B 20000-50**  
O-ring Adapter Interpuls-Fullwood



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 20000-51**  
O-ring Adapter  
Interpuls-Delaval/SAC



**B 20000-52**  
O-ring Adapter  
Interpuls-bayonet Delaval/Manus



**B 20000-53**  
Adapter Interpuls  
compleet met Wartel



**B 20000-55**  
Adapter Interpuls - Surge deksel



**B 20000-7**  
Wisselplaat set



**B 20000-8**  
Pakking L80 / LL90



**B 20040**  
Pulsator Rood Budget



**B 20045**  
Pulsator LL90 interpuls 50-50



**B 20050**  
Pulsator LL90 interpuls  
60-40



**B 20055**  
Pulsator LL90 interpuls  
60-40 4 exits



**B 20060**  
Pulsator L80 interpuls  
60-40



**B 20065**  
Pulsator L80 interpuls  
50-50



**B 20090**  
Pulsator L80 interpuls  
60-40 4 Exits



**B 20092**  
Pulsator L80 interpuls  
60-40 Simultaan



**B 20094**  
Pulsator LL90 interpuls  
60-40 Simultaan



**B 20096**  
Pulsator L80 reparatie set 65-35



**B 20100**  
Pulsator LL90 reparatie set 65-35



**B 20110**  
Pulsator LL90 reparatie set 60-40  
Simultaan



**B 20150**  
Pulsator LL90 reparatie set 60-40



**B 20155**  
Pulsator L02 reparatie set 60-40





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 20156**  
Blindstop voor pulsator



**B 20157**  
Pulsator L02 pulsatieblok compleet



**B 20158**  
Glijder L02 50/50



**B 20250**  
Keerring melkpomp Melotte



**B 20300**  
Rotorvleugel melkpomp Melotte



**B 20320**  
Grafietring+rubber v. keerring



**B 20350**  
T-ring voor melkpomp



**B 20400**  
Afdichting overloop bev.




**B 20450**  
Aftaprubber stijgbuis stop



**B 20500**  
Aftaprubber stijgbuis met ketting



**B 20550**  
Ring voor vacuumketel



**B 20560**  
Vacuumketel deksel 31 Ltr



**B 20570**  
Bal 20mm voor melkpomp Melotte



**B 20580**  
Bal 25mm voor melkpomp Melotte



**B 20585**  
Bal 30mm voor melkpomp Melotte



**B 20600**  
Aftaprubber Melotte



**B 20650**  
Koppelingsring Melotte



**B 20700**  
Minicup ring



**B 20750**  
O-ring melkpomp Melotte



**B 20800**  
Dekselring Melotte



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 20810**  
Plexi deksel Melotte



**B 20830**  
Isolac 400cc k.s.onderdeksel



**B 20835**  
Afluiser Isolac 400cc



**B 20840**  
Klawdop Isolac



**B 20850**  
Ring isolac Melotte



**B 20870**  
Beschermkap Melotte regelaar



**B 20900**  
Terugslagklep Gascoigne Hi-Flo



**B 20950**  
Terugslagklep Surge-Melotte



**B 20970**  
Monsterkraantje wit 12.5mm



**B 20980**  
Monsterkraantje rood 19mm



**B 21000**  
Drupventiel kunststof 0.5" Melotte



**B 21020**  
Drupventiel nik. 0.5" Melotte



**B 21030**  
Dekselring RVS Overloopbeveiliging



**B 21050**  
Melkglasring Melotte dun



**B 21150**  
Membraan voor DV4/5 klep



**B 21200**  
Membraan met as en klep DV1



**B 21210**  
Servo Verdeelhuis



**B 21215**  
Afdekkap beluchting voor DV1



**B 21225**  
Platte ring Meetfles GM



**B 21230**  
Spoelwaterverdeelklep





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 21355**  
Spoelkop Caprilac



**B 21360**  
Melkkamer Isolator3



**B 21361**  
Serviceset Melkmeter Isolator3



**B 21362**  
Hallswitch Melkmeter Isolator3



**B 21365**  
Beker Ovilac compleet (2 stuks)



**B 21370**  
Beker Ovilac



**B 21380**  
Bovenstuk Caprilac klauw



**B 21385**  
Onderstuk Caprilac klauw



**B 21390**  
Melkklauw Caprilac



**B 21400**  
Schoorsteen D 385537



**B 21504**  
Luchtverdeelstuk G.M D255744



**B 21510**  
Luchtverdeelstuk G.M. Simultaan



**B 21550**  
Afdichting Klemas Isolac



**B 21560**  
Afdichting Luchtverdeelstuk Isolac



**B 21565**  
Pakking Luchtverdeelstuk Isolac zwart



**B 21570**  
Pakking Luchtverdeelstuk Isolac Wit



**B 21580**  
Afsluitdop Maxicup



**B 21600**  
Keerring seal G 053605



**B 21620**  
Keerring seal D 225005



**B 21640**  
Kogellager 3A



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 21650**  
Keerring contact ring G 053604



**B 21700**  
Steun isolac klauw D385660



**B 21750**  
Tussenstuk voor Isolac



**B 21760**  
Afnamekoord GM incl. oog



**B 21765**  
Verlengkoord GM incl. oog



**B 21770**  
Eindeksel Isolator3 Cilinder



**B 21772**  
Katrol met toebehoren Isolator3 Cilinder



**B 21775**  
Bovendeksel Isolator3 Cilinder



**B 21777**  
Printplaat Geleidsbaarheidsmeting



**B 21779**  
Toetsenbord MR-2000



**B 21780**  
Membraanset MR-2000



**B 21790**  
Membraanset Lectron LT Type C



**B 21800**  
Membraanset Lectron



**B 21850**  
Service set Isovac 3500



**B 21880**  
Spoel voor TL pulsator



**B 21900**  
Beugel voor Lectron



**B 21910**  
Membraan Spoelklep 50 mm  
Aquastar



**B 21920**  
Onderstuk Spoelklep 50 mm  
Aquastar



**B 21930**  
Asafdichting Spoelklep 50 mm  
Aquastar



**B 21970**  
Coax kabel H850930





# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 22000**  
Terugslagklep Boumatic 1.5"



**B 22100**  
Pulsatieslangetje Boumatic 7,5"



**B 22200**  
Pulsatieslangetje Boumatic 9"



**B 22610**  
Spoel Voor Strangko pulsator 24V



**B 23000**  
CV20 Control Valve



**B 23010**  
Adapter CV/LE/LP ( 52mm-114mm)



**B 23011**  
Adapter Pneum. Pulsator  
( 52mm-114mm)



**B 23015**  
Rubberklem adapter  
( 52mm-114mm)



**B 23020**  
Klemband voor adapter  
( 52mm-114mm)



**B 23025**  
O-ring klein Klemband



**B 23030**  
O-ring groot Klemband



**B 23050**  
Zuiger CV/LE/LP



**B 23065**  
Spoel 24V CV/LE/LP



**B 23080**  
Schone Lucht Filter 51 mm



**B 23081**  
Schone Lucht Filter 63 mm



**B 23082**  
Schone Lucht Filter 70 mm



**B 23083**  
Schone Lucht Filter 76 mm



**B 23084**  
Schone Lucht Filter 90 mm



**B 23085**  
Schone Lucht Filter 105 mm



**B 23095**  
Pulsator LE30 24VDC met filter



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 23100**  
Pulsator LE20 24VDC



**B 23105**  
Pulsator LE20 24VDC  
(schone luchtleiding montage)



**B 23110**  
Pulsator LE20 12VDC



**B 23115**  
Pulsator LE30 12VDC 4 exits



**B 23120**  
Pulsator LP20 12VDC



**B 23125**  
Pulsator LP20 24VDC 4 EXITS



**B 23200**  
Reparatieset LE20 / LP20



**B 23205**  
Reparatieset CV20



**B 23210**  
Reparatieset LE30



**B 23310**  
Pulsatorkast IUC32 24VDC



**B 23500**  
Geluiddemper pulsator



**B 23550**  
Restrictor LE/LP20 i.d. 4 mm



**B 23555**  
Restrictor LE/LP20 i.d. 5 mm



**B 07097**  
Melkklaauw LUNIK 200cc



**B 07098**  
Melkklaauw LUNIK.350  
SV 45°13X10-B



**B 07099**  
Melkklaauw LUNIK.350  
SV 30° 15X13/90-B



**B 23700**  
Melkklaauw LUNIK.350  
30° 15X13-B



**B 23740**  
Melkklaauw LUNIK.350  
SV 45° 13X10 ACR



**B 23760**  
Klaauwkap LUNIK.350 met afsluiter



**B 23770**  
Afdichting LUNIK





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 23775**  
Afsluiter LUNIK



**B 23780**  
Verdeelstuk LUNIK



**B 23790**  
Separatie Kruis LUNIK



**B 24000**  
Interpuls afsluiter ITP205 N/O



**B 24001**  
Interpuls Geiten melkstel  
ITP205 Alt.



**B 24002**  
Interpuls Geiten melkstel  
ITP207 PSU Sim.



**B 24004**  
Interpuls Schapen melkstel  
ITP207 Sim.



**B 24005**  
O-ring ITP204 / 205



**B 24006**  
Afsluitpin ITP205



**B 24007**  
O-ring bodem ITP204 / 205



**B 24009**  
Terugslagklep ITP204 / 205



**B 24011**  
Interpuls afsluiter ITP207 N/C



**B 24012**  
Geiten klauw zonder afsluiter sim  
ITP203



**B 24013**  
Geiten klauw met afsluiter sim  
ITP203



**B 24014**  
Geiten klauw met afsluiter alt ITP203



**B 24016**  
Interpuls Geiten melkstel  
ITP205 Sim.



**B 24017**  
Interpuls Geiten melkstel  
ITP207 Sim.



**B 24018**  
Wartel ITP207



**B 24019**  
Geiten klauw zonder afsluiter sim  
ITP203 PSU



**B 24021**  
Pakking ITP207



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 24022**  
Middenstuk ITP207



**B 24023**  
Interpuls Schapen melkstel  
ITP207 Alt.



**B 24024**  
Slanggeleider Schapen klauw



**B 24025**  
Geiten melkstel ITP206 voor afname  
(Low Line)



**B 24026**  
Dichting groot ITP203



**B 24027**  
Dichting klein ITP203



**B 24028**  
Diafragma ITP206



**B 24029**  
Geiten klauw met afsluiter en  
luchtgaatje sim ITP203



**B 24030**  
Steun voor schapen/geiten klauw



**B 24031**  
Huis ITP205



**B 24040**  
Klauw positioner



**B 24052**  
Overloop beveiliging 9 ltr 76mm



**B 24058**  
Overloop beveiliging RVS 4"



**B 24105**  
Ophangbeugel Cilinder DVC1000  
D. 51mm



**B 24109**  
Wartel Afname cilinder



**B 24130**  
Safety clip



**B 24200**  
Afname cilinder DVC1000



**B 24210**  
Manchet (wit) DVC800/1000



**B 24250**  
Swing over arm (Uitschuifbaar)



**B 24255**  
Swing over arm Compact





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 24260**  
Sensor voor Autostart swing over



**B 24300**  
Afname ventiel (quick vent)



**B 24399**  
Bedieningspaneel ACR Smart



**B 24415**  
HFSO Sensor EVO



**B 24416**  
HFSO Sensor Standaard



**B 24420**  
HFS Sensor incl. 2,5 m Kabel



**B 24424**  
HFS EVO Sensor



**B 24425**  
HFS Sensor incl. 10 m Kabel



**B 24426**  
HFS EVO Shutt-off v. ITP206



**B 24500**  
Combifast LP20 Stim



**B 24505**  
LP20 Stim Combifast uitvoering



**B 24510**  
Combifast Haak



**B 24515**  
Combifast Pistool, 2 pins, 2m kabel



**B 24520**  
Combifast Koppeling D.40 2p



**B 24530**  
Combifast Koppeling D.50,8 2p



**B 24540**  
Combifast Koppeling D.52 2p



**B 24550**  
Combifast Koppeling D.63 2p



**B 24555**  
Combifast Pistool, Vacuumpulsator



**B 24565**  
Combifast pistool, LP pulsator, 2 pins



**B 24570**  
Grupstal Afname ACR Smart



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 24700**  
IMILK401 Portable Melkindicator  
incl. Afname



**B 24750**  
IMILK401 Paneel + Melkindicator  
Geiten/Schapen



**B 24810**  
Bevestigingsset MMV



**B 25020**  
Afdichtring 150cc kaal Manus



**B 25050**  
Klauwonderst. comp.150cc Manus



**B 25060**  
Klauwonderst. superklauw 250cc



**B 25070**  
Klauwond.st. Optimum 955999-01



**B 25090**  
Klauwonderst. 400cc kaal p.v. Manus



**B 25110**  
Klauwonderst. 400cc afdicht ring



**B 25120**  
Klauwonderst. 400cc stootrubber



**B 25140**  
Klauwonderst. 400cc Ventiel



**B 25150**  
Melkglaasje Manus



**B 25210**  
Nu-Pulse veer top



**B 25217**  
Nu-Pulse pulsatorregelventiel com-  
pleet



**B 25220**  
Nu-Pulse Haakje



**B 25225**  
Nu-Pulse stop



**B 25230**  
Nu-Pulse compleet MOC140



**B 25240**  
Nu-Pulse filter



**B 25250**  
Reparatieset Nu-Pulse



**B 25300**  
Membraan Nu-Pulse





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 25310**  
Nu-Pulse onderstuk MOC140



**B 25320**  
Nu-Pulse bovenstuk TR55



**B 25330**  
Nu-Pulse middenstuk TR55



**B 25340**  
Nu-Pulse onderstuk TR55



**B 25345**  
Nu-Pulse onderstuk MOC140  
zij aan zij



**B 25350**  
Deksel overl. bev. K.S. 30ltr.



**B 25500**  
Dekselring overl. bev. 40ltr.



**B 25650**  
Dekselring Manus



**B 25750**  
Spoelklep manus



**B 25900**  
ML Pulsator incl. kraan



**B 26200**  
Flow meter FFS30



**B 26510**  
Milpro klauwkap met afsluiter



**B 26520**  
Milpro klauwkap zonder afsluiter



**B 28000**  
Insteekjetter zwart Senior



**B 28050**  
Insteekjetter grijs Senior



**B 28180**  
Veer voor voerhek links senior



**B 28190**  
Veer voor voerhek Rechts senior



**B 28200**  
Klauwring Uniflow 2 k.s.



**B 28220**  
Klauwring Uniflow 2 rvs



**B 28250**  
Membraan pulsator senior



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 30000**  
Keerring melkpomp n.m. W-F



**B 30005**  
Keerring melkpomp 1,5KW W-F



**B 30010**  
Keerring melkpomp Miele



**B 30040**  
Rubber pakking wf keerring



**B 30100**  
Verloopmof p.v. West-Falia



**B 30150**  
Buisfilter stop p.v West-Falia



**B 30200**  
Containerslang p.v. West-Falia



**B 30250**  
Melkglasje vacuumstop W-F



**B 30300**  
Melkglasje 12mm Stimulor



**B 30350**  
Draaimof p.v. melkglas 40mm WF



**B 30400**  
Draaimof p.v. melkglas 50mm WF



**B 30420**  
Draaimof melkglas 40-60mm



**B 30430**  
Draaimof melkglas 40 Miele



**B 30450**  
Aftapper pv West Falia



**B 30500**  
Dekselring p.v. West-Falia



**B 30550**  
Terugslagklep West-Falia



**B 30600**  
Terugslagklep Miele



**B 30650**  
Membraan silicone wf



**B 30670**  
Klauwkap 200 cc p.v. Westfalia



**B 30700**  
U-ring voor buisfilter 1.5"





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 30800**

Buisfilterring wit 1.5" Surge



**B 30850**

Buisfilterring wit 2" Surge



**B 30900**

Vochtvanger p.v. Surge "Alamo" ex deksel



**B 30920**

Deksel voor Alamo tank



**B 30925**

Filter voor Alamo tank (2 stk)



**B 30940**

Singel voor hangende ketel



**B 30950**

Haak voor singel



**B 31000**

Koppelingring 1.5" Surge



**B 31050**

Koppelingring 2" Surge



**B 31300**

Ophangbeugel Eclipse RvS 1.5"



**B 31350**

Ophangbeugel Eclipse RvS 2"



**B 31450**

Bovendeksel Orbit p.v.



**B 31455**

Pakking Orbit p.v.



**B 31570**

Pakking Hoogtoeren vacuumpomp



**B 31691**

Arm Mlone



**B 31775**

Afvoerklep Vacuümgestuurd Dn 40



**B 32050**

Service set Stimopuls/Autopuls Apex (4500h)



**B 32070**

Service set Stimopuls/Autopuls Apex (1500h)



**B 32400**

Knie West Falia 40-50



**B 32500**

Knie West Falia 40-50-14



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 32520**  
Knie West Falia 30-50-14



**B 32875**  
Serviceset Metatron Melkmeter



**B 33000**  
Flo-Star Classic klauwkap non-vented



**B 33010**  
Flo-Star Original klauwkap non-vented



**B 33100**  
Klauw Classic 300 zonder afsluiter



**B 33125**  
Klauw Classic 300 Evolution zonder afsluiter



**B 33150**  
Klauw Classic 300 met afsluiter



**B 33200**  
Klauwkap Classic 300



**B 33215**  
Rvs ophanghaak Classic



**B 33250**  
Rubber Ring Classic



**B 33300**  
Klauwkap Classic 300 shut off



**B 33400**  
Klauw Classic 300 Evolution rechte nippel



**B 34000**  
Top Unloading Klauw, Parrallel



**B 34002**  
Top Unloading Klauw, visgraat



**B 34010**  
Verdeelstukje Top Unloading klauw



**B 34015**  
Glaasje Top Unloading klauw



**B 34020**  
Dichting Top Unloading klauw



**B 34025**  
Clip Top Unloading klauw



**B 34030**  
Plastic Plug Top Unloading Klauw



**B 35000**  
Orbiter 350cc met afsluiter 30°  
15x13mm m/h





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

B — MELKMACHINE ONDERDELEN

**B 35050**

Orbiter 350cc met afsluiter  
45° 15x13mm m/h



**B 35075**

Orbiter 350cc met afsluiter  
45° 13x10mm m/h



**B 35100**

Orbiter 350cc zonder afsluiter  
45° 15x13mm m/h



**B 35140**

Orbiter 350cc met afsluiter  
45° 13x10mm z/h



**B 35145**

Orbiter 350cc met afsluiter  
45° 13x10mm m/h F/R



**B 35150**

Orbiter 350cc met afsluiter  
45° 15x13mm z/h



**B 35175**

Orbiter 250cc met afsluiter  
45° 13x10mm



**B 35200**

Orbiter 250cc zonder afsluiter  
45° 15x13mm m/h



**B 35250**

Orbiter 340cc met afsluiter  
45° 13x10mm m/h



**B 35255**

Orbiter 340cc met afsluiter  
45° 13x10mm m/h F/R



**B 35260**

Orbiter 340cc zonder afsluiter  
45° 13x10mm z/h



**B 35310**

K.s. bovenstuk Orbiter 240/340



**B 35315**

Rubber ring Orbiter



**B 35317**

Luchtverdeelstuk Orbiter



**B 35400**

Sanivac 24V/DC incl. Bev. set



**B 35470**

VeerRegelateur 3/4"



**B 35480**

Stabilvac 1400 regelateur



**B 35490**

Stabilvac 3600 regelateur (MCV)



**B 35500**

Stabilvac 4000 regelateur (SPV apart)



**B 35550**

Stabilvac 6000 regelateur (SPV apart)



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

**B 35560**

Stabilvac 4000 regelaar  
(SPV geïntegreerd)



**B 35600**

Membraan Stabilvac  
SPV & QV Valve



**B 35605**

Stabilvac SPV Filter



**B 35610**

Stabilvac MCV Filter



**B 35615**

Stabilvac MCV membraan



**B 36000**

Pulsator LP20 24 VDC



**B 36100**

Trafo IT 01 230 VAC 50hz 24V



B — MELKMACHINE ONDERDELEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 40000**  
Knipsluiting zwaar 14mm RVS



**C 40050**  
Knipsluiting zwaar 16mm RVS



**C 40100**  
Afsluitert met hendel dubbel



**C 40150**  
Afsluitert met hendel (Links & Rechts)



**C 40250**  
Membraan afsluitert RVS



**C 40300**  
Membraan voor RVS afsluitert



**C 40320**  
Membr. voor RVS afsl. Melotte



**C 40340**  
Membraan afsluitert RvS 8mm



**C 40360**  
Membraan voor 8mm afsluitert



**C 40400**  
Afsluitert pneumatisch



**C 40450**  
Membraan afsluitert K.S.



**C 40500**  
Membraanafs K.S. incl. bout



**C 40550**  
Membraanafs K.S losse deksel



**C 40600**  
Membraan voor K.S. afsluitert



**C 40660**  
RvS schaal voor membraanafs. k.s.



**C 40700**  
Melkpunt 30/50 recht 14-16mm



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 40720**

Melkpunt 30/50 recht 16-18mm



**C 40740**

Melkpunt 30/50 recht 20-22mm



**C 40760**

Melkpunt 50/80 recht 14-16mm



**C 40780**

Melkpunt 50/80 recht 16-18mm



**C 40800**

Melkpunt 50/80 recht 20-22mm



**C 40805**

Melkpunt 50/80 recht 26-28mm



**C 40810**

Melkpunt 80/100 recht 20-22mm



**C 40820**

Melkpunt 30/50 gebogen 14-16mm



**C 40840**

Melkpunt 30/50 gebogen 16-18mm



**C 40860**

Melkpunt 30/50 gebogen 20-22mm



**C 40880**

Melkpunt 50/80 gebogen 14-16mm



**C 40900**

Melkpunt 50/80 gebogen 16-18mm



**C 40905**

Melkpunt 90/120 gebogen 16-18mm



**C 40920**

Melkpunt 50/80 gebogen 20-22mm



**C 41320**

Melkpunt 40 kapbeugel gebogen 14-16



**C 41340**

Melkpunt 40 kapbeugel gebogen 16-18





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 41360**

Melkpunt 40 kapbeugel gebogen  
20-22



**C 41380**

Melkpunt 50 kapbeugel gebogen  
14-16



**C 41400**

Melkpunt 50 kapbeugel gebogen  
16-18



**C 41420**

Melkpunt 50 kapbeugel gebogen  
20-22



**C 41437**

Melkpunt 76 kapbeugel gebogen  
20-22 Parallel



**C 40940**

Melkpunt 90/110 recht 23-25mm



**C 41200**

Melkpunt 40 kapbeugel recht 14-16



**C 41220**

Melkpunt 40 kapbeugel recht 16-18



**C 41240**

Melkpunt 40 kapbeugel recht 20-22



**C 41260**

Melkpunt 50 kapbeugel recht 14-16



**C 41280**

Melkpunt 50 kapbeugel recht 16-18



**C 41300**

Melkpunt 50 kapbeugel recht 20-22



**C 41430**

Melkpunt 76 kapbeugel recht 16-18



**C 41440**

Melkpunt 63 kapbeugel recht 16-18



**C 41445**

Melkpunt 70 kapbeugel recht 16-18



**C 41450**

Melkpunt 63 kapbeugel recht 20-22



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 41470**  
Melkpunt 76 kapbeugel recht 20-22



**C 41460**  
Onderrubber schuifkraan 14-16mm



**C 41480**  
Onderrubber schuifkraan 16-18mm



**C 41490**  
Onderrubber schuifkraan 20-22mm



**C 41500**  
Schuifkraan 30/50 14-16mm



**C 41550**  
Schuifkraan 30/50 16-18mm



**C 41600**  
Schuifkraan 50/80 14-16mm



**C 41650**  
Schuifkraan 50/80 16-18mm



**C 41700**  
Opener 14-16mm



**C 41750**  
Opener 16-18mm



**C 41770**  
Bovenrubber schuifkraan 14-16mm



**C 41790**  
Bovenrubber schuifkraan 16-18mm



**C 41800**  
Vacuumkraantje mes 0.5" draad



**C 41950**  
Melkleidingkraan recht 1"



**C 41820**  
Vacuumkraantje mes 0.5" dr. h.



**C 42045**  
Melkleidingkraan haaks 3/8"





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 41850**

Melkl.beugel 0.5" draad 1" leiding



**C 41900**

Melkl.beugel 0.5" draad 1.5" leiding



**C 41925**

Melkl.beugel 0.5" draad 2" leiding



**C 42050**

Melkleidingkraan haaks 1"



**C 42100**

Melkleidingkraan haaks 1,25 - 1,5"



**C 42150**

Trekontlaster RvS 16-18mm



**C 42200**

Buiskoppeling K.S. 40mm



**C 42250**

Buiskoppeling K.S. 50mm



**C 42300**

Spanbus voor buiskop. K.S.40mm



**C 42350**

Spanbus voor buiskop. K.S. 50mm



**C 42450**

Knelkoppeling 32mm



**C 42500**

Knelkoppeling 38mm 1.5"



**C 42550**

Knelkoppeling 40mm



**C 42600**

Knelkoppeling 50mm 2"



**C 42650**

Knelkoppeling 63,5mm 3 boutjes



**C 42670**

Knelkoppeling 70mm 3 boutjes



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 42700**

Knelkoppeling 76,2mm 3" 3 boutjes



**C 42400**

Breedmelk pijpje



**C 42800**

Losse kunststof huls 32mm



**C 42850**

Losse kunststof huls 38mm



**C 42900**

Losse kunststof huls 40mm



**C 42950**

Losse kunststof huls 50mm



**C 43000**

Losse kunststof huls 63,5mm



**C 43020**

Losse kunststof huls 70mm



**C 43050**

Losse kunststof huls 75mm



**C 43057**

Zaagblok 41mm



**C 43058**

Zaagblok 1" 25.4mm



**C 43059**

Zaagblok 1,25" 31.8mm



**C 43060**

Zaagblok 1½" 38.1mm



**C 43061**

Zaagblok 40mm



**C 43062**

Zaagblok 2" 50,8mm



**C 43063**

Zaagblok 2½" 63.5mm





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 43064**  
Zaagblok 3" 76,2mm



**C 43065**  
Wals 25,4mm



**C 43070**  
Wals 31,8mm



**C 43130**  
Wals 38,1mm



**C 43131**  
Wals 40mm



**C 43135**  
Wals 50,8mm



**C 43138**  
Wals 63mm



**C 43140**  
Wals 76,2mm



**C 43110**  
Wals koppeling sleutel Dn 25-Dn 50



**C 43120**  
Wals koppeling sleutel Dn 50-Dn 100



**C 43145**  
Wals koppeling puntstuk 25.4mm  
1"



**C 43146**  
Wals koppeling draadstuk 25.4mm  
1"



**C 43147**  
Wals koppeling Wartel 25.4mm  
1"



**C 43150**  
Wals koppeling 25.4mm  
1"



**C 43205**  
Wals koppeling puntstuk 28mm  
Dn 25



**C 43204**  
Wals koppeling draadstuk 28mm  
Dn 25



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

C — ROESTVRUJSTAAL

**C 43200**

Wals koppeling 28mm  
Dn 25



**C 43223**

Wals koppeling puntstuk 31.8mm  
1.25"



**C 43224**

Wals koppeling draadstuk 31.8mm  
1.25"



**C 43225**

Wals koppeling Wartel 31.8mm  
1.25"



**C 43220**

Wals koppeling 31.8mm  
1.25"



**C 43260**

Wals koppeling puntstuk 38.1mm  
1.5"



**C 43255**

Wals koppeling draadstuk 38.1mm  
1.5"



**C 43250**

Wals koppeling 38.1mm  
1.5"



**C 43285**

Wals koppeling puntstuk Dn 40



**C 43290**

Wals koppeling draadstuk Dn 40



**C 43280**

Wals koppeling Wartel Dn 40



**C 43270**

Wals koppeling 40mm Dn 40



**C 43303**

Wals koppeling puntstuk 50.8mm  
2"



**C 43310**

Wals koppeling draadstuk 50.8mm  
2"



**C 43305**

Wals koppeling Wartel 50.8mm  
2"



**C 43300**

Wals koppeling 50.8mm  
2"





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 43325**

Wals koppeling puntstuk 52mm  
Dn 50



**C 43321**

Wals koppeling draadstuk 52mm  
Dn 50



**C 43320**

Wals koppeling 52mm  
Dn 50



**C 43355**

Wals koppeling puntstuk 63.5mm  
2.5"



**C 43354**

Wals koppeling draadstuk 63.5mm  
2.5"



**C 43353**

Wals koppeling Wartel 63.5mm  
2.5"



**C 43350**

Wals koppeling 63.5mm  
2.5"



**C 43372**

Wals koppeling puntstuk 70mm  
Dn 65



**C 43373**

Wals koppeling draadstuk 70mm  
Dn 65



**C 43370**

Wals koppeling 70mm  
Dn 65



**C 43402**

Wals koppeling puntstuk 76.2mm  
3"



**C 43403**

Wals koppeling draadstuk 76.2mm  
3"



**C 43405**

Wals koppeling Wartel 76.2mm  
3"



**C 43400**

Wals koppeling 76.2mm  
3"



**C 43409**

Verloop puntstuk DN32 x 1"



**C 43410**

Verloop puntstuk DN40 x 1"



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 43420**

Verloop puntstuk DN40 x 1,25"



**C 43425**

Verloop puntstuk DN 50 x 1,25"



**C 43430**

Verloop puntstuk Dn 40 x Dn 50



**C 43440**

Verloop puntstuk 1½" x 2"



**C 43460**

Verloop puntstuk DN65 x 1½"



**C 43470**

Koppelingsring Dn 10



**C 43500**

Koppelingsring 25.4mm 1"



**C 43550**

Koppelingsring 31.8mm 1.25"



**C 43600**

Koppelingsring 40mm 1.5"



**C 43650**

Koppelingsring 50.8mm 2"



**C 43700**

Koppelingsring 63.5mm 2.5"



**C 43720**

Koppelingsring 70mm



**C 43750**

Koppelingsring 76.2mm 3"



**C 43755**

Koppelingsring Dn 80



**C 43760**

Koppelingsring 4"



**C 43770**

Acméring p.v. 1.5" koppeling





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 43780**  
Acméring p.v. 2" koppeling



**C 43785**  
Vlinderkraan dichting 31.8 mm



**C 43790**  
Vlinderkraan dichting 38.1 / 40mm



**C 43810**  
Vlinderkraan dichting 50 / 52mm



**C 43825**  
Vlinderkraan dichting 63.5mm



**C 43827**  
Vlinderkraan dichting Dn 65 70mm



**C 43830**  
Vlinderkraan dichting 76.2mm



**C 43835**  
Vlinderkraan dichting DN80



**C 43794**  
Hendel vlinderkraan DN10 / 40



**C 43821**  
Hendel vlinderkraan DN40 / 65



**C 43795**  
Wals koppeling met vlinderkr  
25,4mm



**C 43800**  
Wals koppeling met vlinderkr  
38,1 / 40mm



**C 43820**  
Wals koppeling met vlinderkr  
50.8 / 52mm



**C 43840**  
Wals koppeling met vlinderkr  
76.2mm



**C 43842**  
Knelkoppeling met hendel vlinderkr  
76mm



**C 43850**  
Knelkoppeling met vlinderkraan  
40mm



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 43900**

Knelkoppeling met vlinderkraan  
50,8mm



**C 43910**

Knelkoppeling met vlinderkraan  
52mm



**C 43920**

Knelkoppeling met vlinderkraan  
63,5mm



**C 43930**

Knelkoppeling met vlinderkraan  
70mm



**C 43950**

Knelkoppeling met vlinderkraan  
76mm




**C 43845**

Spoel/Melk klep 4" compleet



**C 43846**

O-ring Spoel/Melk klep 4"



**C 44000**

Bocht RvS 25.4mm 1"



**C 44050**

Bocht RvS 28mm Dn 25



**C 44070**

Bocht RvS 31.8mm 1,25"



**C 44100**

Bocht RvS 38.1mm 1.5"



**C 44120**

Bocht RvS 40mm Dn40



**C 44150**

Bocht RvS 50.8mm 2"



**C 44170**

Bocht RvS 52mm Dn 50



**C 44200**

Bocht RvS 63.5mm 2.5"



**C 44230**

Bocht RvS 70mm Dn 65





# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 44250**  
Bocht RvS 76.2mm 3"



**C 44300**  
T-stuk RVS 25.4mm 1"



**C 44320**  
T-stuk RVS 28mm Dn25



**C 44330**  
T-stuk RvS 31.8mm 1,25"



**C 44340**  
T-stuk RVS 38.1mm 1.5"



**C 44360**  
T-stuk RVS 40mm Dn40



**C 44380**  
T-stuk RVS 50.8mm 2"



**C 44400**  
T-stuk RVS 52mm Dn 50



**C 44420**  
T-stuk RVS 63.5mm 2.5"



**C 44440**  
T-stuk RVS 70mm Dn65



**C 44460**  
T-stuk RVS 76.2mm 3"



**C 44500**  
Veer siliconesl. 14mm/9/16"



**C 44550**  
Veer siliconesl. 16mm/5/8"



**C 44600**  
Veer siliconesl. 19mm



**C 44700**  
Slangklem RVS 12-22mm



**C 44720**  
Slangklem RVS 16-27mm



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 44740**

Slangklem RVS 20-35mm



**C 44760**

Slangklem RVS 25-40mm



**C 44780**

Slangklem RVS 32-50mm



**C 44790**

Slangklem RVS 40-60mm



**C 44800**

Slangklem RVS 60-80mm



**C 44804**

Slangklem 90-120 mm



**C 44805**

Slangklem 104-112 mm



**C 44806**

Slangklem 110-140 mm



**C 44808**

Wals ring 1" (tri clamp)



**C 44810**

Wals ring 1½" (tri clamp)



**C 44811**

Wals ring 40mm (tri clamp)



**C 44812**

Wals ring 2" (tri clamp)



**C 44816**

Wals ring 3" (tri clamp)



**C 44813**

Slangklem v. tri clamp 2½"



**C 44815**

Slangklem v. tri clamp 1½" / 40mm



**C 44818**

Slangklem v. tri clamp 2"





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 44819**  
Slangklem v. tri clamp 3"



**C 44814**  
Dichtring 1" (tri clamp)



**C 44820**  
Dichtring 1½" / 40mm (tri clamp)



**C 44830**  
Dichtring 2" (tri clamp)



**C 44832**  
Dichtring 2,5" (tri clamp)



**C 44837**  
Dichtring 3" (tri clamp)



**C 44920**  
Verloop RvS pijpje 25.4x31.8mm



**C 44930**  
Verloop RvS pijpje 31.8x40mm



**C 44935**  
Verloop RvS pijpje 31.8x50.8mm



**C 44940**  
Verloop RvS pijpje 38.1x50.8mm



**C 44950**  
Verloop RvS pijpje 40x50.8mm



**C 44970**  
Verloop RvS pijpje 50.8x76.2mm



**C 44955**  
RvS pijpje 14-16mm



**C 44960**  
RvS pijpje 16-18mm



**C 44965**  
RvS pijpje 20-22mm



**C 44975**  
RvS buis 16 x 1 mm



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

C — ROESTVRIJSTAAL

**C 44976**

RvS buis 18 x 1 mm




**C 44977**

RvS buis 42 x 2 mm




**C 44980**

RvS Zuivelbuis 25.4 x 1.25




**C 44982**

RvS Zuivelbuis 31.8 x 1,25




**C 44983**

RvS Zuivelbuis 38,1 x 1,5




**C 44985**

RvS Zuivelbuis 40 x 1




**C 44986**

RvS Zuivelbuis 50,8 x 1,5




**C 44987**

RvS Zuivelbuis 52 x 1,5




**C 44990**

RvS Zuivelbuis 63.5 x 1.5




**C 44991**

RvS Zuivelbuis 76,2 x 1.5



**C 44993**

RvS Zuivelbuis 85 x 2



**C 44984**

RvS Zuivelbuis 40 x 1 met bocht



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

D — SLANGEN

## Melkslang Rubber



Voedselveilig  
UV bestendig.  
Goedgekeurd door: FDA, BgVV & Agri Quality autoriteiten.  
Gemaakt van natuurlijk rubber voor maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid.

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 45500	13.5x23.7	25	Blauw
D 45550	13.5x23.7	25	Oranje
D 45600	14x25	25	Blauw
D 45650	14x25	25	Groen
D 45700	14x25	25	Oranje
D 45750	15.5x27	25	Blauw
D 45800	15.5x27	25	Oranje
D 45850	16x28	25	Blauw
D 45900	16x28	25	Groen
D 45950	16x28	25	Oranje

## Pulsatieslang Enkel



Voedselveilig  
UV bestendig.  
Goedgekeurd door: FDA, BgVV & Agri Quality autoriteiten.  
Gemaakt van natuurlijk rubber voor maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid.

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 44980	6x12	25	Zwart
D 45000	7x13	25	Groen
D 45100	8x16	25	Blauw
D 45110	8x16	25	Groen

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

D – SLANGEN

## Pulsatieslang Dubbel



Voedselveilig  
UV bestendig.  
Goedgekeurd door: FDA, BgVV & Agri Quality autoriteiten.  
Gemaakt van natuurlijk rubber voor maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid.

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 45200	7.3x13.3	25	Blauw
D 45250	7.3x13.3	25	Groen
D 45300	7.3x13.3	25	Oranje
D 45350	8x16	25	Blauw

## Hoofdluchtslang



Voedselveilig  
UV bestendig.  
Goedgekeurd door: FDA, BgVV & Agri Quality autoriteiten.  
Gemaakt van natuurlijk rubber voor maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid.

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 45430	20	25	Groen
D 45450	11x21	25	Blauw
D 45470	12x22	25	Groen

## Melkafvoerslang



Voedselveilig  
UV bestendig.  
Goedgekeurd door: FDA, BgVV & Agri Quality autoriteiten.  
Gemaakt van natuurlijk rubber voor maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid.

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 46000	19x33	25	Groen
D 46010	22x36	15	Oranje
D 46150	24x38	15	Oranje

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



### Melkslang Silicone



Vervaardigd van de hoogste kwaliteit siliconen,  
UV, Vorst en warmtebestendig tot 175°C  
Voedselveilig volgens FDA, BfR XV "Silicone" normen.

Temperatuur -60°C tot +175°C  
Hardheid: 60 ±5 Shore A tot DIN 53505

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Diameter (inch)	Rollengte (meters)	Kleur
D 48140	12x24		20	Donker Blauw
D 48150	14x25	9/16"	25	Blanc
D 48200	14x24	9/16"	20	Blauw
D 48250	14x25	9/16"	25	Groen
D 48300	14x25	9/16"	25	Rood
D 48310	15.5x27		20	Transparant
D 48330	16x26		20	Donker Blauw
D 48350	16x28	5/8"	25	Blanc
D 48400	16x28	5/8"	20	Blauw
D 48450	16x28	5/8"	25	Groen
D 47960	19x29		20	Blauw

### Melkslang Silicone Dunwandig

Vervaardigd van de hoogste kwaliteit siliconen,  
UV, Vorst en warmtebestendig tot 175°C  
Voedselveilig volgens FDA, BfR XV "Silicone" normen.

Temperatuur -60°C tot +175°C  
Hardheid: 60 ±5 Shore A tot DIN 53505



ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 48755	4x7	25	Blanc
D 48760	5x8	25	Blanc
D 48770	6x10	25	Blanc
D 48790	7x10	25	Blanc
D 48810	8x12	25	Blanc
D 48830	8x14	25	Blanc
D 48850	9x13	25	Blanc
D 48870	10x15	25	Blanc
D 48890	12x18	25	Blanc
D 48895	15x21	25	Blanc



### Melkslang Silicone Transparant

Voedselveilig volgens: FDA 1777.2600, BGA XV Part A: Silicone, BS6920, US Pharmacopoeia XXI, 3-A Standard, EC Directive 93/8, EC Directive 82/711 en de Knife & Fork Standard normen.

Temperatuur -70°C tot +170°C  
Hardheid: 69 ±5 Shore A




ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 47450	5x10	20	Blanc
D 47500	6x12	20	Blanc
D 47650	7x15	20	Blanc
D 47700	8x16	20	Blanc
D 47750	9x17	20	Blanc
D 47800	10x18	20	Blanc
D 47802	10x18	25	Blanc Soepel
D 47810	11x17	20	Blanc
D 47820	12x21	20	Blanc
D 47850	14x24	20	Blanc
D 47860	14x24	25	Blanc Soepel
D 47900	16x26	20	Blanc
D 47950	19x29	20	Blanc
D 47952	19x29	25	Blanc Soepel
D 48000	19x31	10	Blanc
D 48020	20x30	20	Blanc
D 48025	22x34	20	Blanc
D 48030	28x38	10	Blanc
D 48050	38x51	5	Blanc

### Melkslang Silicone Dubbel

Voedselveilig volgens: FDA 1777.2600, BGA XV Part A: Silicone, BS6920, US Pharmacopoeia XXI, 3-A Standard, EC Directive 93/8, EC Directive 82/711 en de Knife & Fork Standard normen.

Temperatuur -70°C tot +170°C  
Hardheid: 69 ±5 Shore A



ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 48100	7x14	20	blanc
D 48110	7x14	20	Blauw
D 48115	7x14	20	donker blauw
D 48120	8x16	20	blanc



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

D — SLANGEN

## Uierdoucheslang

Soepele rubber waterslang. Zeer goed bestand tegen veroudering en weersinvloeden.

Temperatuur -20°C tot +100°C.

Barstdruk  $\geq 3x$  Werkdruk.

Materiaal: Binnenwand Zwart EPDM rubber, Buitenwand Zwart/oranje gestreept EPDM rubber.

Toepassing reiniging in industrie en bouw.



ArtikelNr.	Diameter (mm)	Werkdruk (Bar)	Buigradius (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 50200	12.7x20.7	20	55	40	Oranje Zwart
D 50250	19.4x28.4	20	85	40	Oranje Zwart

## Uierdoucheslang Rubber

Soepele rubber waterslang. Zeer goed bestand tegen veroudering en weersinvloeden.


Ook geschikt voor Chemicaliën, Antistatisch en niet aflatend.

Temperatuur -40°C tot +120°C.

Barstdruk  $3x$  Werkdruk.

Materiaal: Binnenwand Zwart EPDM rubber(antistatisch  $R < 1 \text{ M}\Omega/\text{mtr}$ ), Buitenwand Groen EPDM rubber.

Toepassing reiniging, Dekwasslang, multi-purpose slang.



ArtikelNr.	Diameter (mm)	Werkdruk (Bar)	Buigradius (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 50350	13x20	20	60	40	groen
D 50400	19x27	20	110	40	groen
D 50405	25x34	20	150	40	groen

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



### Melkafvoerslang RMO



Norm: FDA (Cfr 21§177.2600) / BfR XXI cat. 2  
 Werkdruk: 10 bar  
 Barstdruk: 30 bar  
 Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Werkdruk (Bar)	Buigradius (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 49950	25x37	10	250	40	Blauw
D 50000	32x44	10	320	40	Blauw
D 50050	38x52	10	380	40	Blauw
D 50070	40x51	10	--	40	Blauw
D 50100	51x65	10	510	40	Blauw
D 50150	63,5x79,5	10	630	40	Blauw
D 50170	76x92	10	760	40	Blauw

### Melkafvoerslang RMO Zonder spiraal



Norm: FDA (Cfr 21§177.2600) / BfR XXI:2002 (Kat. 2)  
 Barstdruk: 60 bar  
 Temperatuurbereik: -30°C tot +100°C

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Werkdruk (Bar)	Buigradius (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 49953	19x31	30	100	40	Blauw
D 49955	25x37	30	125	40	Blauw
D 50080	38x51	20	250	40	Blauw
D 50120	50x66	20	350	40	Blauw

### Bier en Wijnslang



Bier en wijnslang van goede kwaliteit. Voldoet aan 3A FDA en USDA normen. Reinigen in CIP, COP, SIP systemen tot 148°C bij 4 BAR maximaal 20 minuten. Bestand tegen gebruikelijke reinigingsmiddelen.

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Werkdruk (Bar)	Buigradius (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 50190	38	17	304	30	Rood



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

D – SLANGEN

## Spiraalslang Kunststof



Spiraalslang met PVC spiraal. Door de speciale koudebestendige uitvoering blijft de slang bij temperaturen onder het vriespunt zeer soepel. Voedselveilig overeenkomstig met de verordening(EG) Nr. 1935/20004 en richtlijn 2002/72/EG voor waterige, zure en alcohol bevattende levensmiddelen (tot 15% vol.)

Temperatuur -10°C tot +40°C  
Hardheid: 68 ± 3 Shore A tot DIN 53505

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Werkdruk (Bar)	Buigradius (mm)	Rollengte (meters)
D 49600	25	6	135	50
D 49650	32	6	150	50
D 49700	38	6	180	50
D 49750	40	6	190	50
D 49800	50	5	220	50

## Spiraalslang ijzer



Spiraalslang met PVC spiraal. Door de speciale koudebestendige uitvoering blijft de slang bij temperaturen onder het vriespunt zeer soepel. Voedselveilig overeenkomstig met de verordening(EG) Nr. 1935/20004 en richtlijn 2002/72/EG voor waterige, zure en alcohol bevattende levensmiddelen (tot 15% vol.)

Temperatuur -10°C tot +40°C  
Hardheid: 70 ± 4 Shore A tot DIN 53505

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Werkdruk (Bar)	Buigradius (mm)	Rollengte (meters)
D 49200	20x27	10	40	60
D 49250	25x33	9	50	25
D 49300	32x41	8	80	25
D 49350	38x47	8	95	25
D 49400	40x50	8	100	25
D 49450	50x60	8	113	25
D 49475	51x61	5	113	30
D 49500	64x76	3	290	30


WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



### Melkslang Nylon "Glytex"



Zeer flexibele slang. Hoge resistentie tegen verstoppingen en knikken. Dit type slang scheurt niet.

Goedgekeurd volgens FDA, 3-A en NSF normen.

Temperatuur: -30°C tot +70°C bij langdurig gebruik.

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 49000	14x24	25	blauw
D 49010	14x24	25	groen
D 49005	16x26	25	blauw
D 49050	16x26	25	groen
D 49100	1" (25,4x38)	15	blauw
D 49150	1.5" (38,6x51)	18	blauw

### Pulsatieslang Nylon



Zeer flexibele slang. Hoge resistentie tegen verstoppingen en knikken. Dit type slang scheurt niet.

Goedgekeurd volgens FDA, 3-A en NSF normen.

Temperatuur: -30°C tot +70°C bij langdurig gebruik.



ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 48945	7x14 (enkel)	25	blauw
D 48950	7x13 (dubbel)	25	blauw
D 48960	7x13 (dubbel)	25	groen

### Pulsatieslang Dubbel Transflow



Zeer flexibele slang. Hoge resistentie tegen verstoppingen en knikken. Dit type slang scheurt niet.

Goedgekeurd volgens FDA, 3-A en NSF normen.

Temperatuur: -36°C tot +74°C bij langdurig gebruik.

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 48980	9,5x15,9	30	Zwart met witte streep



## Mickey Mouse



ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 46160	14 & 2x7	20	Zwart met witte streep
D 46165	16 & 2x7	20	Silicone transparant
D 46170	14 & 2x7	20	Zwart met witte streep

## Tubano

Zeer flexibel en daardoor uitermate geschikt voor bijvoorbeeld waterkoelings-systemen waar flexibele verbindingen vereist zijn. UV bestendig en bestand tegen water, acides en basen.  
Temperatuur: -40°C tot +135°C



ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 50450	37	1	zwart
D 50455	48	1	zwart

## PVC slang

Flexibel en knikvast  
Temperatuur: -15°C tot +60°C



ArtikelNr.	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 48905	5x8	50	Transparant
D 48910	5x9	50	Transparant
D 48920	7x10	50	Transparant
D 48925	8x12	50	Transparant



## Waterslang

De kwaliteitsstandaard voor waterslangen met gewefde mantel en 4 lagen constructie.



Zeer slijtvaste en uv bestendige buitenwand.  
Knikbestendige en torsie vrije constructie  
Uitstekende soepelheid

ArtikelNr.	Diameter (mm)	Diameter in Inch Binnen	Barstdruk (Bar)	Buigstraal (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 50410	12.5x17.6	½"	20-25	125	50	Geel
D 50420	19x25.3	¾"	20-25	180	50	Geel
D 50430	25x32,3	1"	20-25	240	50	Geel

## Skellerup Waterslang

De waterslang van skellerup is gemakkelijk in gebruik en van hoge kwaliteit. Onder andere geschikt voor het reinigen van de melkstal.  
Temperatuur: -10°C tot 40°C



ArtikelNr.	Diameter (mm)	Barstdruk (Bar)	Rollengte (meters)	Kleur
D 51000	19x27	37	20	Blauw
D 51100	25x33,5	31	20	Blauw
D 51200	32x42	34	20	Blauw



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

D — SLANGEN

## Pulsatieslangetje



Artikel Nummer	Beschrijving
D 46180	Melotte zwart
D 46200	Melotte groen
D 46220	Melotte oranje
D 46225	Melotte oranje 205mm
D 46230	Melotte oranje sil.
D 46240	Melotte D 385818
D 46250	7x13x230 blauw
D 46320	7x13x270 blauw
D 46325	7x14x200
D 46330	7x14x228
D 46350	7x13.4x228mm 2 verd.
D 46400	p.v. Surge
D 46420	manus 16cm
D 46455	7021-7801-000
D 46460	Blauw Interpuls 230mm
D 46462	Nylon Blauw
D 48750	silicone 7x15x224

## Melkslangetje



Artikel Nummer	Beschrijving
D 46600	8x16x137 ribbel
D 46620	8x16x180 ribbel
D 46609	SMT 080 WS001
D 46610	7027-2637-080
D 46611	SMT 090 WS002
D 46612	7021-7101-020
D 46613	SMT 140 WS006
D 46614	SMT 100 WS003
D 46615	SMT 190 WS007
D 46616	SMT 120 WS005
D 46617	SMT 110 WS004
D 46618	7021-7101-030
D 46619	Miele
D 46650	8x16x152 2 rib
D 46700	8x16x178 2 rib
D 46750	8.7x16.7x152 groen
D 46760	8.7x16.7x152 rood

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

D – SLANGEN

## Stim-o-Flex



Artikel Nummer	Beschrijving
D 46770	Melkslangetje Silicone Stim-o-flex 140 mm
D 46773	Melkslangetje Silicone Stim-o-flex 160 mm
D 46775	Versterking voor Stim-o-flex

## Robot Delaval



Artikel Nummer	Beschrijving
D 46780	Melkslangetje robot Delaval
D 46784	Melkslangetje p.v. robot Delaval
D 46790	Melkslang dubbel pv VMS
D 46793	Melkslang per 4 stuks 917013-03
D 46176	Rubber slang dubbel pv Robot Delaval 2 x 11,5 x 3,5 mm
D 49945	Voerslang 76 mm VMS

## Verzamelring



Artikel Nummer	Beschrijving
D 46880	Verzamelring driehoek D 32
D 46885	Verzamelring driehoek D 35
D 46886	Verzamelring wervel D 32
D 46887	Verzamelring wervel D 35
D 46900	Verzamelring klein D 32 rubber
D 46950	Verzamelring groot D 35 rubber
D 48900	Verzamelring silicone

## Verzamelclip



Artikel Nummer	Beschrijving
D 46955	Verzamelclip blauw
D 46956	Verzamelclip groen
D 46957	Verzamelclip zwart
D 46970	Verzamelclip wit budget

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

D – SLANGEN

## Spoelautomaat slang



Artikel Nummer	Beschrijving
D 50500	Spoelautomaat slang

## Slangschaar



Artikel Nummer	Beschrijving
D 50600	Slangschaar kort
D 50625	Los Mes voor slangschaar kort
D 50650	Slangschaar lang
D 50655	Los Mes voor slangschaar Lang

## Slang haak



Artikel Nummer	Beschrijving
D 50750	Slang haak

## Ultraclean



Artikel nummer	Diameter (mm)	Rollengte (meters)	Kleur
D 48928	13,5 x 23,8	20	zwart
D 48930	14,5 x 25,5	20	zwart
D 48935	15,5 x 27	20	zwart
D 48940	16 x 28	20	zwart

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

D – SLANGEN

## Slang dubbel Lely



Artikel nummer	Materiaal	Diameter (mm)	Rollengte (meters)
D 46171	Silicone	14x25 & 9x18	Stukken van 70cm
D 46172	Rubber	12x22 & 6,5x15	20
D 46174	Rubber	14x25 & 9x18	20

## Voerautomaatslang



Artikel nummer	Diameter	Rollengte
D 49905	60 x 75mm Alfacier	Op aanvraag
D 49930	76mm ( Amazone SE )	Op aanvraag
D 49935	102mm	Op aanvraag

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

E — TEPELVOERINGEN



## ORIGINEEL DELAVAL

Origineel Nummer	Artikel Nummer
906836-01	E 55340
960000-02	E 55000
960001-04	E 55050
960016-01	E 55100
960017-01	E 55150
960017-02	E 55200
960018-01	E 55220
960036-03	E 55250
960037-01	E 55300
960037-02	E 55305
961430-01 Geit	E 56950
964007-01	E 55370
964008-01(ex. 854507-01)	E 55380
986836-02 Schaap	E 55310
988513-01 Geit	E 55501
990666-01	E 55390
999006-01	E 55330
999007-01	E 55320
999007-03	E 55350
999009-01	E 55400
Clover 869404-01	E 55410
Clover 869407-01	E 55405
Clover 869407-02	E 55408
VMS 895508-01	E 55470
VMS 927259-01	E 55450
VMS Clover 876295-01	E 55455

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## SPAGGIARI P.V. DELAVAL

Origineel Nummer	Spaggiari Nummer	Artikel Nummer
960000-01	0/108	E 59000
960000-01	0/108ML	E 59005
960000-01	0/108SL	E 59010
960001-01	0/241	E 59020
960016-01	0/609SL	E 59030
960016-01	0/236-1	E 59040
960016-01	0/156	E 59055
960016-01	0/441	E 59056
960016-01	0/156SL	E 59880
960017-01	0/157	E 59060
960017-02	0/266	E 59080
960017-02	0/266M	E 59085
960036-01	0/325	E 59100
961403-01	0/520SL	E 59920
999007-01	0/590	E 59120
999007-03	0/599	E 59125
999009-01	0/444	E 59140
999009-01	0/444SL	E 59900
VMS 927259-01	0/680	E 59158

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

E — TEPPELVOERINGEN



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

E — TEPPELVOERINGEN

## MILKRITE P.V. DELAVAL

Origineel Nummer	Milkrite Nummer	Artikel Nummer
928178-01	DL178U	E 59154
928179-01	DL179U	E 59116
928328-01	DL328U	E 59151
960000-01	DL000U	E 59015
960016-01	DL016U	E 59045
960016-01	TLC-A2	E 59121
960016-01-HeadVented	TLC-A2-V	E 59122
960017-01	DL017U-01	E 59047
960017-02	DL017U	E 59090
960036-03	DL036U	E 59105
960037-01	DL037U	E 59110
960037-01	DL037U-01	E 59115
964007-01	DL4007U	E 59118
964008-01	DL008U	E 59145
988513-01	GDL513U	E 59150
999007-01	DL007U-01	E 59123
999007-01	TLC-A6	E 59139
999007-01-HeadVented	TLC-A6-V	E 59137
999007-03	DL007U	E 59130
999008-01	DL9008U	E 59152
999009-01	DL009U	E 59135
999009-01	TLC-A5	E 59138
999009-01-HeadVented	DL009U-V	E 59136
999295-01	DL295U	E 59117
999295-01	DL295U	E 59156

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.



## ORIGINEEL MANUS

Origineel Nummer	Artikel Nummer
891239-80 (ex. Manus 955897-80)	E 56700
891240-80 (ex. Manus 955390-80)	E 56550
891360-80 (ex. Manus 901031-80)	E 56500
Clover 877576-01	E 55415

## SPAGGIARI P.V. MANUS

Origineel Nummer	Spaggiari Nummer	Artikel Nummer
901031-80	0/535	E 59420
955390-80	0/243	E 59440
955507-80	0/353	E 59460
955875-80	0/534	E 59480
955897-80	0/505	E 59500
957706-80	0/142	E 59520
957713-80	0/171	E 59540
957716-80	0/141	E 59560
958123-80	0/174	E 59580
965143-80	0/204	E 59590

## MILKRITE P.V. MANUS

Origineel Nummer	Milkrite Nummer	Artikel Nummer
901031-80	MS031U	E 59443
955390-80	MS390U	E 59442
955507-80	MS507U	E 59470
955897-80	MS897U	E 59510
958123-80	MS123U	E 59585

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

E — TEPSELVOERINGEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

E — TEPELVOERINGEN



## ORIGINEEL BOUMATIC

Origineel Nummer	Artikel Nummer
400 MX	E 58760
400 MX Vented	E 58765
DK1A	E 58600
DK1B	E 58650
DK1F	E 58700
DK1X	E 58750
DK1X Vented	E 58755
DKFM	E 58725
Magnum Flex 40	E 58853
Magnum Flex 40 Vented	E 58854
Magnum Flex 50	E 58855
Magnum Flex 50 Vented	E 58856
R1A =R1C	E 58800
R1EX	E 58825

## SPAGGIARI P.V. BOUMATIC

Origineel Nummer	Spaggiari Nummer	Artikel Nummer
DK1X	0/561	E 59390
DK1X Vented	0/561V	E 59391
R1 D	0/487	E 58920
R1EX	0/562	E 58940

## MILKRITE P.V. BOUMATIC

Origineel Nummer	Milkrite Nummer	Artikel Nummer
DK1X	BM1XU	E 59397
DK1X Vented	BM1XU-V	E 59398
DKFM	BMFMU	E 59399
F50	BM50F	E 59393
F50 Vented	BM50F-V	E 59392
R1EX	BMEXU	E 59395
R1EX Vented	BMEXU-V	E 59396

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.



E — TEPSELVOERINGEN

## ORIGINEEL SENIOR

Origineel Nummer	Artikel Nummer
14922 Silicone	E 57760
15004	E 57500
15017 Silicone	E 57750
15020	E 57770
15022	E 57780
25200142	E 57785
vierkant 13520	E 57773
vierkant 13522	E 57783

## SPAGGIARI P.V. SENIOR

Origineel Nummer	Spaggiari Nummer	Artikel Nummer
15004	274/151	E 59620
15007	0/168	E 59640
15010	0/306	E 59660
15010	0/529	E 59670
15010	silicone 0/529SL	E 59910
15012	0/567	E 59675
15012	0/443	E 59680
15012	silicone 0/567SL	E 59940
15013	0/568	E 59681
15013	0/568	E 59690
15020	0/638	E 59692
15022	0/639	E 59694

## MILKRITE P.V. SENIOR

Origineel Nummer	Milkrite Nummer	Artikel Nummer
15007	SAC007U	E 59645
15010	SAC010U	E 59650
15012	SAC012U	E 59655
15020	SAC020U	E 59656
15022	SAC022U	E 59657

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

E – TEPELVOERINGEN



## ORIGINEEL FULLWOOD

Origineel Nummer	Artikel Nummer
20114	E 55500
20122	E 55550
20125	E 55600
20134	E 55630
20137	E 55650
20138	E 55660
20146	E 55680
20154	E 55700
20163	E 55730
20167	E 55750
20168	E 55760
20169	E 55770
20182	E 55780
20198	E 55790
20215	E 55800
20227	E 55850
20238	E 55855
20282 Vierkant	E 55860
20282B HeadVented	E 55870

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

E — TEPelvoERINGEN

## SPAGGIARI P.V. FULLWOOD

Origineel Nummer	Spaggiari Nummer	Artikel Nummer
20122	0/272	E 59160
20125	0/259	E 59180
20137	0/268TV	E 59210
20138	0/268	E 59200
20154	0/501	E 59220
20167	0/481	E 59240
20168	0/556	E 59245
20169	0/557	E 59248
20215	0/479	E 59260
20215 9,5mm	0/479-01	E 59265
20215 Vierkant	0/732	E 59255
20227	0/477	E 59280
20227 9,5mm	0/477-01	E 59283

## MILKRITE P.V. FULLWOOD

Origineel Nummer	Milkrite Nummer	Artikel Nummer
20114	FW14U	E 59203
20122	FW22U	E 59170
20137	FW37U	E 59205
20138	FW38U	E 59212
20138 driehoek	TLC-FW1	E 59215
20138 driehoek HeadVented	TLC-FW1-V	E 59216
20168	FW68U	E 59246
20169	FW69U	E 59247
20198	FW98U	E 59250
20215	FW15U	E 59270
20227	FW27U	E 59290



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

E — TEPELVOERINGEN



**GASCOIGNE MELOTTE**



## ORIGINEEL MELOTTE

Origineel Nummer	Artikel Nummer
D 381416	E 56050
D 381922 rubber	E 56070
D 381922 silicone	E 56080
D 381926	E 56093
D 381985	E 56100
D 381986	E 56120
D 381988	E 56200
D 381991	E 56220
D 381993	E 56225
D 381995	E 56250
D 381997	E 56270
D 381997 silicone	E 56280
F300430	E 56400

## SPAGGIARI P.V. MELOTTE

Origineel Nummer	Spaggiari Nummer	Artikel Nummer
D 381416	0/148	E 59300
D 381922	0/644	E 59315
D 381985	0/492	E 59320
D 381987	0/558	E 59340
D 381988	0/528	E 59360
D 381995	0/532	E 59380
MK3H	0/544	E 59400
MK5	0/155	E 59410
T54 D 381254	0/358	E 59301

## MILKRITE P.V. MELOTTE

Origineel Nummer	Milkrite Nummer	Artikel Nummer
D 381922	GM22U	E 59310
D 381975	GM75U	E 59324
D 381985	GM85U	E 59325
D 381986	GM86U	E 59330
D 381988	GM88U	E 59365
D 381991	GM91U	E 59367
D 381995	GM95U	E 59370
D 381997	GGM97U	E 59385
MK2H	GM2U	E 59402

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.



## ORIGINEEL GEA

Origineel Nummer	Artikel Nummer
22680 Miele 7720-2725-680	E 57010
68278 Miele 7720-2725-278	E 57000
7021-2725-029	E 58115
7021-2725-220	E 58080
7021-2725-230	E 58100
7021-2725-350	E 58110
7022-2725-150	E 58050
7022-2725-180	E 58060
7023-2725-100	E 58010
7023-2725-120	E 58015
7024-2725-029	E 58204
7024-2725-220	E 58202
7024-2725-350	E 58201
7025-2725-000	E 58207
7025-2725-010	E 58213
7025-2725-020	E 58206
7029-2725-000	E 58155
7029-2725-010	E 58205
7029-2725-020	E 58185
7029-2725-030	E 58190
7029-2725-150	E 58180
7036-2725-110	E 58020
7036-2725-170	E 58121
7036-2825-240	E 58128
7750-0010-050	E 58325
7750-2725-025	E 58240
7750-2725-029	E 58250
7750-2725-067	E 58350
7769-2725-501	E 58220
7769-2725-502	E 58225
7801-2725-010	E 58209
7801-2725-029	E 58215
7801-2725-220	E 58214
7801-2725-350	E 58212

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

E — TEPPELVOERINGEN

**Miele**





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

E — TEPPELVOERINGEN

## SPAGGIARI P.V. GEA

Origineel Nummer	Spaggiari Nummer	Artikel Nummer
10025	0/500TV	E 59800
10029	0/619	E 59795
10037	0/195	E 59820
10040	0/192	E 59840
10067	0/575	E 59850
10067	0/304	E 59860
68278 22mm	0/462	E 59610
68278 24mm	0/164	E 59600
68278 24mm	0/164SL	E 59605
7021-2725-030	0/215M	E 59775
7021-2725-070	0/334	E 59777
7021-2725-110	0/169	E 59740
7021-2725-230	0/531	E 59780
7021-2725-240	0/615	E 59785
7022-2725-010	0/144	E 59730
7022-2725-150	0/153	E 59760

## MILKRITE P.V. GEA

Origineel Nummer	Milkrite Nummer	Artikel Nummer
10025	WS025U	E 59805
10029	WS029U	E 59810
10067	WS067U	E 59815
68278	MEL278U	E 59615
7021-2725-110	WS110U	E 59750
7021-2725-150	WS150U	E 59765
7021-2725-220	WS220U	E 59770
7021-2725-220	TLC-W2	E 59786
7021-2725-230	WS230U	E 59782
7021-2725-240	WS240U	E 59787
7021-2725-270	WS270U	E 59790
7021-2725-270 (kort)	WS270U-01	E 59789
7022-2725-180	WS180U	E 59767

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.



## ORIGINEEL DAIRYMASTER

Origineel Nummer	Artikel Nummer
916S	E 57300

## MILKRITE P.V. DAIRYMASTER

Origineel Nummer	Milkrite Nummer	Artikel Nummer
916S	DM916U	E 59618

**STRANGKO**

## ORIGINEEL STRANGKO

Origineel Nummer	Artikel Nummer
3426018	E 57900
3426027 Vierkant	E 57950
3426028 Vierkant	E 57960

## SPAGGIARI P.V. STRANGKO

Origineel Nummer	Spaggiari Nummer	Artikel Nummer
3423005	0/502	E 59700
3426009	0/433	E 59718
3426018	0/600	E 59710

WWW.HAAKMAN.EU  
INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

E — TEPelvoeringen



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

E — TEPELVOERINGEN



## ORIGINEEL MILKRITE/INTERPULS

Origineel Nummer	Artikel Nummer
IP10U	E 59295
IP10U-01-HeadVented	E 59297
IP10U-HeadVented	E 59296
IP11U	E 59658
IP11U-HeadVented	E 59659
IP12U	E 59723
IP12U-HeadVented	E 59724
IP13U	E 59817
IP13U-HeadVented	E 59818
IP14U	E 59816
IP14U-HeadVented	E 59819
IP15U	E 59822
IP15U-HeadVented	E 59823
IPL01	E 55900
IPL11	E 55903
IPL11 D22	E 55950

## P.V. MILKRITE Driehoek

Origineel Nummer	Passend Voor Nummer	Artikel Nummer
IP10U	MR-T10	E 59291
IP10U-Vented	MR-T10V	E 59292
IP10U-HeadVented	MR-T10HV	E 59293
IP12U	MR-T12	E 59720
IP12U-Vented	MR-T12V	E 59721
IP12U-HeadVented	MR-T12HV	E 59722
IP13U	MR-T13	E 59811
IP13U-Vented	MR-T13V	E 59812
IP13U-HeadVented	MR-T13HV	E 59813
IP15U	MR-T15	E 59825
IP15U-Vented	MR-T15V	E 59826
IP15U-Headvented	MR-T15HV	E 59827

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.



## P.V. Lely

Artikel Nummer	Beschrijving
E 59294	silicone pv Lely (groen) 19mm
E 59298	silicone pv Lely (groen) 21.5mm
E 59299	silicone pv Lely (rood)



## Stimulor Silicone

Artikel Nummer	Beschrijving
E 58130	Stimulor silicone S20
E 58140	Stimulor silicone S21 NG
E 58150	Stimulor silicone M22
E 58200	Stimulor silicone M23
E 58203	Stimulor silicone L25



## Geiten/schaap

Artikel Nummer	Beschrijving
E 59925	silicone geit recht 0/300L
E 59928	silicone geit recht IP 18mm
E 59930	silicone geit recht IP 20mm
E 59927	rubber geit recht IP 20mm
E 59933	silicone geit recht 1250
E 59934	silicone geit recht 0/398 (20236)
E 59950	silicone geit Haaks 56/2
E 59931	silicone schaap recht 2000069
E 59932	silicone schaap recht 17mm
E 59935	silicone schaap recht Surge 1251
E 59936	silicone schaap recht 0/301A
E 59945	beker Geit v haakse voering
E 59960	silicone pv M22 WF
E 59970	silicone schaap Haaks 0/524 (20150)
E 59980	silicone Geit p.v. Topflow
E 59985	silicone Geit p.v. D381997

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

E — TEPSELVOERINGEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

E — TEPELVOERINGEN

## Overige

Artikel Nummer	Beschrijving
E 59870	0/154 National
E 57800	Silicone Milkline
E 57100	STR-4
E 57200	Boventis 22KU12M
E 58400	MM346 p.v. Surge 10029
E 58450	MM368
E 58860	Germania GRM1U
E 58965	TLC-B1
E 58990	pv Delaval 6100U-LT
E 58970	pv Fullwood B1U
E 58980	pv Fullwood B1ULT
E 59405	pv Gasg. Melotte MK3H MS20
E 58125	WF Surge p.v. 7036-2725-170 Geel
E 58126	WF Surge p.v. 7036-2725-170 Transparant

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

*Import & Technische groothandel B.V.*

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

E — TEPelvoeringen



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

F — RUBBERFITTING ONDERDELEN

**F 60000**  
Mof rubber 30mm



**F 60100**  
Mof rubber 40mm



**F 60150**  
Mof rubber 50mm



**F 60200**  
Mof rubber 63mm



**F 60250**  
Mof rubber 75mm



**F 60300**  
Mof rubber 90mm



**F 60340**  
Verloopmof 25/40mm  
rubber kort



**F 60345**  
Verloopmof 30/40mm  
rubber kort



**F 60430**  
Verloopmof 40/50mm  
rubber kort



**F 60440**  
Verloopmof 30/50mm  
rubber kort



**F 60350**  
Verloopmof 30/40mm rubber



**F 60400**  
Verloopmof 40/50mm rubber



**F 60450**  
Verloopmof 50/63mm rubber



**F 60550**  
Einddop 30mm rubber



**F 60650**  
Einddop 40mm rubber



**F 60700**  
Einddop 50mm rubber



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

**F 60750**  
Einddop 63.5mm rubber



**F 60800**  
Einddop 75mm rubber



**F 60900**  
Knie 16mm rubber



**F 60930**  
Knie 14x24.7mm  
Lang 1000x70mm



**F 60935**  
Knie 16x26.9mm  
Lang 800x80mm



**F 60937**  
Knie 16x26.9mm  
Lang 800x80mm DeLaval



**F 60940**  
Knie 20x34.5mm  
Lang 517x97mm



**F 61000**  
Knie 30mm rubber



**F 61100**  
Knie 40mm rubber



**F 61150**  
Knie 50mm rubber



**F 61200**  
Knie 63mm rubber



**F 61250**  
Knie 75mm rubber



**F 61350**  
Verloopknie rubber 30/40mm



**F 61400**  
Verloopknie rubber 40/50mm



**F 61500**  
Bocht rubber 30mm



**F 61550**  
Bocht rubber 40mm



F — RUBBERFITTING ONDERDELEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

F — RUBBERFITTING ONDERDELEN

**F 61600**  
Bocht rubber 50mm



**F 61700**  
Vlinderkraan rubber 30mm  
incl klep



**F 61750**  
Vlinderkraan rubber 40mm  
incl klep



**F 61800**  
Vlinderkraan rubber 50mm  
incl klep



**F 61820**  
Vlinderkraan rubber 40  
drieweg excl. klep



**F 62000**  
Einddop 40mm  
inclusief 16mm tule



**F 62050**  
Einddop 40mm  
inclusief 18mm tule



**F 62100**  
Einddop 50mm  
inclusief 16mm tule



**F 62200**  
Einddop 40mm  
16mm tule+sproei



**F 62250**  
Einddop 40mm  
18mm tule+sproei



**F 62300**  
Einddop 50mm  
16mm tule+sproei



**F 62550**  
T-stuk rubber 30x30x30mm



**F 62600**  
T-stuk rubber 40x40x40mm



**F 62650**  
T-stuk rubber 50x50x50mm



**F 62655**  
T-stuk rubber 63x63x63mm



**F 62750**  
Verloopknie rubber 32x16mm



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

**F 62770**

Verloopknie rubber 38x16mm



**F 62800**

Verloopknie rubber 32x22mm



**F 62820**

Verloopknie rubber 38x22mm



**F 62850**

T-stuk rubber 32x16mm



**F 62870**

T-stuk rubber 38x16mm



**F 62900**

T-stuk rubber 32x22mm



**F 62920**

T-stuk rubber 38x22mm



**F 62950**

Stop rubber 8-12-20



**F 63000**

Stop rubber 17-22-25



**F 63020**

Stop rubber 21-27-30



**F 63025**

Stop rubber 23-29-30



**F 63030**

Stop rubber 26-32-30



**F 63050**

Stop rubber 29-35-30



**F 63060**

Stop rubber 31-38-35



**F 63100**

Stop rubber 36-44-40



**F 63110**

Stop rubber 41-49-40



F — RUBBERFITTING ONDERDELEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

F — RUBBERFITTING ONDERDELEN

**F 63150**  
Stop rubber 47-55-40



**F 63200**  
Stop rubber 60-70-50



**F 63250**  
Stop rubber 64.5-75.5-55



**F 63300**  
Stop rubber 79-92-65



**F 63140**  
Stop 46 x 52



**F 63500**  
Mof 32mm silicone



**F 63530**  
Mof 40mm silicone



**F 63550**  
Mof 50mm silicone



**F 63850**  
Bocht 32mm silicone



**F 63750**  
knie 14mm silicone



**F 63780**  
knie 16mm silicone



**F 63800**  
knie 19mm silicone



**F 63870**  
knie 42mm silicone



**F 63950**  
Knie 32mm silicone



**F 63980**  
Knie 40mm silicone



**F 64000**  
Knie 50mm silicone



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

**F 64250**  
T-stuk 32mm silicone



**F 64300**  
T-stuk 50mm silicone



**F 64400**  
Adapter silicone 38x16mm



**F 64500**  
Adapter silicone 38x16mm gat



**F 64650**  
Verloop kunststof 14x32mm



**F 64690**  
Verloop kunststof 19x32mm



**F 64780**  
Y-stukje 2 x 3 mm



**F 64820**  
Y-stukje 4,5 x 7 mm



**F 64280**  
T-stuk 40mm silicone



**F 64350**  
Adapter silicone 32x16mm



**F 64450**  
Adapter silicone 32x16mm gat



**F 64550**  
Bal voor silicone adapter



**F 64670**  
Verloop kunststof 16x32mm



**F 64710**  
Verloop kunststof 22x32mm



**F 64800**  
Y-stukje 3 x 4,5 mm



**F 64840**  
Y-stukje 6 x 9 mm



F — RUBBERFITTING ONDERDELEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

F — RUBBERFITTING ONDERDELEN

**F 64850**

Y-stukje interpuls 10-14 14-18mm



**F 64860**

Y-stukje 8 x 11 mm



**F 64870**

Y-stukje 10 x 14 mm



**F 64880**

Y-stukje 12 x 16 mm



**F 64884**

Y-stukje 16 x 19 mm



**F 64900**

T-stukje 5 x 8 mm



**F 64905**

T-stukje 7 x 10 mm



**F 64910**

T-stukje 8 x 12 mm



**F 64915**

T-stukje 10 x 14 mm



**F 64920**

T-stukje 12 x 16 mm



**F 64925**

T-stukje 2 x 4 mm



**F 64930**

T-stukje 4 x 6 mm



**F 64950**

Knie kunststof 16mm



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

*Import & Technische groothandel B.V.*

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

F — RUBBERFITTING ONDERDELEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

G — VOERAUTOMAAT ONDERDELEN

**G 64900**

Veer hekbediening 14,5cm lang  
22mm dik



**G 65000**

Trekveer kilomatic



**G 65050**

Voerautomaatveer feilloo



**G 65100**

Voerautomaatveer Sparomatic



**G 65150**

Torsieveer Kilomatic



**G 65170**

Voerautomaatveer Happy around



**G 65200**

Voerautomaatveer Senior



**G 65250**

Tandwiel voerautomaat



**G 65300**

Voerautomaatketting



**G 65350**

Voerautomaathandvat Kilomatic



**G 65370**

Klep kilomaticvoerautomaat



**G 65400**

Voerautomaat katrol grijs 50mm



**G 65450**

Voerautomaat katrol 50mm



**G 65500**

Voerautomaat katrol 75mm



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

**G 65520**

Voerautomaat katrol 50mm muur



**G 65530**

Voerautomaat katrol 50mm dubbel



**G 65550**

Afnamehaak kunststof zwart



**G 65600**

Afnamehaak 6 x 60mm RVS



**G 65650**

Afnamehaak kunststof wit



**G 65660**

Afname koord 4mm ( 250 mtr )



**G 65670**

Afname koord 5mm  
( 250 mtr )



**G 65680**

Afname koord 6mm  
( 200 mtr )



**G 65690**

Afname koord 4mm Zwart  
( 200 mtr )



**G 65800**

Voerbak p.v. Manus  
ronde hoek rechts



**G 65850**

Voerbak p.v. Manus 103 Rechts



**G 65855**

Voerbak p.v. Manus 103 Links




**G 65870**

Voerbak Universeel L=R



**G 65900**

Voerbak p.v. Fullwood nieuw L=R



G — VOERAUTOMAAT ONDERDELEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

G — VOERAUTOMAAT ONDERDELEN

**G 65950**

Voerbak p.v. Fullwood oud rechts



**G 65955**

Voerbak p.v. Fullwood oud links



**G 66000**

Doseermotor grijs inc kabel 24DC



**G 66020**

Doseermotor grijs 24DC



**G 66025**

Kabel 2,5m met stekker t.b.v.  
Doseermotor Grijs



**G 66050**

Solid State motor (sleepcontactloos)  
VC3-VC4-Velos



**G 66100**

Voervijzel 100 gram



**G 66110**

Uitvalkop RVS Voervijzel



**G 66120**

Kunststof Isolatiehuis Voervijzel



**G 66130**

Koppelstuk M8 Kunststof t.b.v  
Voervijzel



**G 66140**

Isolatiepapier Voervijzel



**G 66150**

Motorplaat en Vijzelbuis



**G 66160**

Schroefas Voervijzel



**G 66300**

Motor 24V AC 6RPM



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

G — VOERAUTOMAAT ONDERDELEN

**G 66310**

Motor Lemmer Fullwood T1  
24V DC 13RPM



**G 66320**

Bout M6x95 a2 DIN931



**G 66330**

Motor 24V AC/50Hz nom.  
8RPM links



**G 66370**

Motor 24 AC/50Hz nom.  
6RPM rechts



**G 66380**

Motor 24V DC T2, 14RPM  
kabel en boring 4.2mm in as



**G 66390**

Condensator op Aansluitprint 22µf



**G 66410**

Motor 24V DC T3,  
26RPM met aansluitdraden



**G 66420**

Voerdosator Pulp met vijzel



**G 66430**

Set kogellager, houder en achterbrug  
t.b.v Crouzet motor



**G 66560**

Revisieset Cilinder Sluithek



**G 67001**

Voerautomaat beugel  
100mm x pootje 80mm



**G 67002**

Voerautomaat beugel  
110mm x pootje 60mm



**G 67055**

Transponder huls Poot Gea



**G 67058**

Transponder huls Hals Gea





# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

G – VOERAUTOMAAT ONDERDELEN

**G 67060**  
Halsband GEA



**G 67065**  
Klemplaat voor Nek GEA rescounter



**G 67150**  
Pootband GEA



**G 67200**  
Poot Responder GEA



**G 67300**  
Hals Rescounter-3 GEA (10 stuks)  
ISO FDX-B



**G 67400**  
Oor Responder Geel (female)



**G 67450**  
Oor Responder Geel (male)



**G 67600**  
Gewicht voor Halsband



**G 68900**  
Pootband Nedap



Artikel	Omschrijving
G 67500	Halsband Met Schalmgesp 130 cm Wit/Zwart
G 67501	Halsband Met Schalmgesp 130 cm Geel/Zwart
G 67502	Halsband Met Doorngesp 130 cm Wit/Zwart
G 67503	Halsband Met Schalmgesp 130 cm Wit/Blauw
G 67504	Halsband Met Schalmgesp 130 cm Zwart/Rood
G 67505	Halsband Met Schalmgesp 130 cm Blauw/Zwart
G 67506	Halsband Met Schalmgesp 130 cm Zwart/Groen



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

G – VOERAUTOMAAT ONDERDELEN



## Schuifnummers

Nummer	Geel	Rood	Blauw
1	G 68100	G 67510	G 69100
2	G 68200	G 67520	G 69200
3	G 68300	G 67530	G 69300
4	G 68400	G 67540	G 69400
5	G 68500	G 67550	G 69500
6	G 68600	G 67560	G 69600
7	G 68700	G 67570	G 69700
8	G 68800	G 67580	G 69800
9	G 68600	G 67560	G 69600
0	G 68000	G 67590	G 69000



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

H — VACUUMPOMP SCHOEPEN

## SCHOEPEN VERSCHILLENDE MERKEN



Artikelnr:	Omschrijving
B 17300	Schoep Fr3 pomp
B 17350	Schoep Fr4 pomp
B 17400	Schoep Q4 pomp
H 70000	Schoep VP74 Delaval (4st.)
H 70050	Schoep VP76 Delaval (4st.)
H 70060	Schoep VP77 Delaval (4st.)
H 70070	Schoep VP78 Delaval (4st.)
H 70080	Schoep p.v. Delaval VP18
H 70100	Schoep p.v. Delaval VP74
H 70150	Schoep p.v. Delaval VP76
H 70160	Schoep p.v. Delaval VP77
H 70170	Schoep p.v. Delaval VP78
H 70250	Schoep p.v. Fullwood FR2
H 70300	Schoep p.v. Fullwood FR3
H 70350	Schoep p.v. Fullwood FR4
H 70400	Schoep p.v. Gasgoinge iso2
H 70450	Schoep p.v. Gasgoinge iso3
H 70500	Schoep p.v. Gasgoinge iso4
H 70520	Schoep Gasgoinge D 255109 = D389542
H 70530	Schoep Gasgoinge D 389531 x 4
H 70535	Schoep Gasgoinge D 389530 x 4
H 70540	Schoep Gasgoinge D 389540 x 3
H 70550	Schoep p.v. Gasgoinge A pomp
H 70600	Schoep p.v. Gasgoinge B pomp
H 70650	Schoep p.v. Gasgoinge C pomp
H 70700	Schoep p.v. Gasgoinge PV-2
H 70750	Schoep p.v. Gasgoinge PV-3

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## SCHOEPEN VERSCHILLENDE MERKEN



Artikelnr:	Omschrijving
H 70755	Schoep p.v. Gasgoinge PV-3B
H 70770	Schoep p.v. Gasgoinge PV-4
H 70780	Schoep Manus PV1000
H 70782	Schoep Manus PV775
H 70800	Schoep p.v. Miele LM500
H 70850	Schoep p.v. Miele LM700
H 70900	Schoep p.v. Miele LM1000
H 70940	Schoep Sacco 1000
H 70950	Schoep Sacco 1600
H 71000	Schoep WF RPS- 7
H 71050	Schoep WF RPS- 20
H 71051	Schoep WF RPS-400
H 71100	Schoep Masport M5 (set)
M 90360	Schoep 70 x 44 x 6
M 92345	Grafietschoep 65x45x4,8 200l pomp Friesland
M 92350	Grafietschoep 3/8Kw 55x38x5 PM3
M 92352	Schoep 3/8Kw 55x37x5 Olie
M 92355	Grafietschoep PV170 (5 x 70 x 43mm)
M 92370	Schoep 0,9Kw 60 x 51 x 5,95 PM5L
M 92380	Schoep Minimelker Budget
M 92384	Schoep Minimelker CT
M 92400	Grafietschoep 1/2Kw 70x44x6 PM4
M 92520	Schoep PM10L 100x65x5.95
M 92530	Schoep PM16L 200x65x5.95
M 92540	Schoep PM20L 145x65x7.95
M 92550	Schoep PM30L 217x65x7.95

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

H — VACUUMPOMP SCHOEPEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

H — VACUUMPOMP SCHOEPEN

**H 72000**

Vacuumpompolie iso 32 blank  
5l



**H 72025**

Vacuumpompolie iso 32 blank  
25l



**H 72100**

Vacuumpompolie iso 46 groen  
5l



**H 72160**

Vacuumpompolie iso 46 groen  
60l



**H 72200**

Vacuumpompolie iso 68 blank  
5l



**H 72225**

Vacuumpompolie iso 68 blank  
25l



**H 72230**

Vacuumpompolie iso 68 blauw  
5l



**H 72250**

Vacuumpompolie iso 68 rood  
5l



**H 72270**

Vacuumpompolie iso 68 rood  
Fullwood 5l



**H 72280**

Vacuumpompolie minimelker  
1 ltr 10W40



**H 72400**

Vacuumpompolie GEA VCL22  
10l



**H 72410**

Vacuumpompolie GEA VCL22  
30l



**H 72500**

Vacuumpompolie Delaval  
5 ltr



**H 72510**

Vacuumpompolie Delaval  
10 ltr



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

H — VACUUMPOMP SCHOEPEEN

**H 72520**  
Vacuumpolie Delaval  
20 ltr



**H 72550**  
Vacuumpolie Delaval  
H-uitlaat 5 Ltr



**H 72600**  
Vacuumpolie Delaval  
ORS 4 Ltr



**H 72620**  
Filterset Delaval ORS 90525480



**H 72630**  
Filter Delaval VRS 96798902



**H 72800**  
Siliconespray 400 ml GEA



**H 73500**  
Ezi Drumpomp 25/5



**H 73550**  
Ezi Drumpomp 60/15



**H 73600**  
Ezi Drumpomp 110/25



**H 73650**  
Ezi Drumpomp 200/55



**H 73675**  
Ezi Drumpomps 1000/220



**H 73700**  
Safety Measure Kit





# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

I — KLEPPEN & KRANEN

I 75000  
Klep haaks Muller 12V



I 75050  
Klep haaks Muller 24V



I 75055  
Klep haaks Muller 24V =



I 75060  
Klep haaks Muller 24V =  
( Spatwaterdicht )



I 75100  
Klep haaks Muller 110V



I 75150  
Klep haaks Muller 230V



I 75500  
Klep haaks Muller 230V 10,5mm



I 75200  
Klep haaks Muller dubbel 230V 10.5  
mm



I 75300  
Klep haaks Muller dubbel 12V



I 75340  
Klep haaks Muller dubbel 24V =



I 75350  
Klep haaks Muller dubbel 24V



I 75400  
Klep haaks Muller dubbel 110V



I 75450  
Klep haaks Muller dubbel 230V



I 75520  
Klep recht Muller 12V



I 75550  
Klep recht Muller 24V



I 75552  
Klep recht Muller 24V 3/4 x 3/8



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

I — KLEPPEN & KRANEN

I 75555  
Klep recht Muller 24V =



I 75600  
Klep recht Muller 110V



I 75650  
Klep recht Muller 230V



I 75655  
Klep recht Muller 230V 10,5mm



I 75750  
Klep recht Muller dubbel 12V



I 75800  
Klep recht Muller dubbel 24V



I 75820  
Klep recht Muller dubbel 24V =



I 75850  
Klep recht Muller dubbel 110V



I 75900  
Klep recht Muller dubbel 230V



I 75910  
Klep recht Muller dubbel 230V  
10.5 mm



I 75920  
Klep recht Muller drie dubbel 230V



I 75925  
Membraan met reinigingsveer  
voor waterklep



I 75930  
Spoel Muller 24V



I 75940  
Spoel Muller 110V



I 75950  
Spoel Muller 24V =



I 75960  
Spoel Muller 230V





# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

I — KLEPPEN & KRANEN

I 75968  
Mengregelaar 19 mm rood (5L)



I 75970  
Mengregelaar 19 mm zwart (8L)



I 75972  
Mengregelaar 19 mm wit (10L)



I 75974  
Mengregelaar 19 mm violet (15L)



I 75975  
Mengregelaar 19 mm bruin (18L)



I 75976  
Mengregelaar 19 mm groen (20L)



I 76010  
Waterklep Muller  
40mm 230 volt N/O



I 76035  
Waterklep Muller spatwaterdicht  
50mm 24 volt



I 76055  
Waterklep Muller spatwaterdicht  
50mm 230 volt



I 76060  
Waterklep Muller spatwaterdicht  
40mm 24 volt



I 76070  
Waterklep Muller spatwaterdicht  
40mm 230 volt



I 76100  
Waterklep p.v.Surge 2" 110volt N/O



I 76101  
Waterklep p.v.Surge 2" 230volt N/O



I 76102  
Waterklep p.v.Surge 2" 110volt N/C



I 76130  
Afvoerklep 40mm



I 76250  
Driewegkraan 40mm PVC



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

I — KLEPPEN & KRANEN

I 76300  
Driewegkraan 50mm PVC



I 76305  
Hendel voor PVC kraan



I 76340  
Valterraklep 63 mm



I 76345  
Valterraklep 75mm



I 76350  
Valterraklep 90mm



I 76355  
Valterraklep 110mm



I 76400  
Digitale Thermometer



I 76420  
Digitale Thermometer  
inc afstands voeler



I 76450  
Vacuummeter 63mm RVS glyc.



I 76500  
Vacuummeter 80mm RVS droog



I 76550  
Vacuummeter 100mm RVS glyc.



I 76660  
Huis voor waterklep 40mm



I 76760  
Huis voor waterklep 50mm



I 76762  
Stekker Zwart



I 76763  
Stekker Grijs



I 76800  
Membraan voor 40mm klep





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

I — KLEPPEN & KRANEN

I 76850  
Membraan voor 50mm klep



I 76880  
Veer voor muller klep



I 76950  
Afvoerventiel 2/3 weg vac. gestuurd



I 76970  
Klep 230 volt 17-21mm recht



I 76980  
Klep 3/2 weg haaks Muller 230V  
vacuum



I 76990  
Klep haaks Muller 230 volt  
doorloop 5 mm



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

*Import & Technische groothandel B.V.*

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

I — KLEPPEN & KRANEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J — REINIGING & BORSTELS



J 77200 Afwasborstel ( 42893 )



J 77205 Afwasborstel 260 x 40 x 70 ( 30885 )



J 77210 Afwasborstel (wijde vezels) ( 42375 )



J 77215 Afwasborstel met lange steel Wit ( 41865 )  
J 77215B Afwasborstel met lange steel Blauw ( 41863 )



J 77220 Afwasborstel klein ( 42875 )



J 77230 Handborstel 270 x 70 x 85 Wit Harde Vezels ( 41925 )  
J 77230B Handborstel 270 x 70 x 85 Blauw Harde Vezels ( 41923 )



J 77240 Handborstel 270 x 70 x 85 Wit Medium ( 41905 )

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



J 77250 Werkborstel Ergo 250 x 120 x 60 Wit ( 38925 )  
J 77250B Werkborstel Ergo 250 x 120 x 60 Blauw ( 38923 )



J 77260 Werkborstel 200 x 70 x 60 Wit Harde Vezels ( 38905 )  
J 77260B Werkborstel 200 x 70 x 60 Blauw Harde Vezels ( 38903 )



J 77270 Padhouder Handmodel Wit ( 55105 )



J 77273 Schuurspons Zacht voor Padhouder, Wit ( 5525 )



J 77274 Schuurspons Medium voor Padhouder, Blauw ( 5524 )



J 77275 Schuurspons Hard voor Padhouder, Bruin ( 5523 )



J 77280 Tonborstel Rond ( 38855 )

J — REINIGING & BORSTELS



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J — REINIGING & BORSTELS

J 77290 Pijpenborstel met Steel ( 5381905 )



J 77300 Nagelborstel ( 64405 )



J 77320 Hoekverstelb. Borstel ( 70675 )



J 77325 Vikan Transport Hoekverstelb. Borstel, Watertoevoer (526852)



J 77327 Vikan Transport Borstel 27cm, Watertoevoer ( 475552 )



J 77330 Vikan Transport Zachte Handveger ( 450252 )



J 77334 Vikan Transport Zachte Handborstel, Watertoevoer ( 525452 )



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

J — REINIGING & BORSTELS



J 77335 Vikan Transport Handborstel Korte Steel ( 522752 )



J 77336 Vikan Transport Handborstel Ergonomisch ( 524652 )



J 77340 Tankborstel Hard Wit ( 70375 )  
J 77340B Tankborstel Hard Blauw ( 70373 )  
J 77340G Tankborstel Hard Groen ( 70372 )



J 77345 Tankborstel Medium Wit ( 70395 )  
J 77345B Tankborstel Medium Blauw ( 70393 )



J 77350 Bezem 270 x 75 x 100 Wit Medium Vezels ( 70435 )  
J 77350B Bezem 270 x 75 x 100 Blauw Medium Vezels ( 70433 )



J 77360 Bezem 270 x 75 x 95 Wit Harde Vezels ( 70415 )  
J 77360B Bezem 270 x 75 x 95 Blauw Harde Vezels ( 70413 )



J 77365 Bezem 410 x 90 x 120 Wit Medium Vezels ( 31745 )



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J — REINIGING & BORSTELS



J 77370 Bezem 330 x 100 x 170 Wit Harde Vezels ( 29155 )



J 77372 Bezem 470 x 80 x 115 Wit Harde Vezels ( 70625 )



J 77375 Bezem 530 x 90 x 175 Wit Harde Vezels ( 29205 )  
J 77375G Bezem 530 x 90 x 175 Groen Harde Vezels ( 29202 )



J 77385 Bezem 410 x 65 x 130 Wit Zachte Vezels ( 31795 )



J 77390 Bezem 610 x 65 x 125 Wit Zachte Vezels ( 31995 )



J 77510 Flexibele Nylon Kabel met Handvat ( 53525 )



J 77515 Pijpenborstel 60mm voor Flexibele Kabel ( 53565 )

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU


TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

J — REINIGING & BORSTELS



J 77517 Pijpborstel Steelverbinding ø 63mm Wit ( 5380635 )  
J 77517B Pijpborstel Steelverbinding ø 63mm Blauw ( 5380633 )



J 77520 Pijpborstel Steelverbinding ø 77mm Wit ( 5380775 )



J 77530 Wormhuisborstelkop ( 70355 )



J 77535 Ronde Schepbak 2 Ltr. Wit ( 56825 )  
J 77535B Ronde Schepbak 2 Ltr. Blauw ( 56823 )  
J 77535R Ronde Schepbak 2 Ltr. Rood ( 56824 )



J 77560 Pijpenborstel 20mm ( 53765 )



J 77570 Pijpenborstel 40mm ( 53785 )



J 77580 Pijpenborstel 50mm ( 53795 )



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J — REINIGING & BORSTELS

J 77590 Pijpenborstel 60mm ( 53705 )



J 77600 Wisser 40cm ( 77525 )


J 77600G Wisser 40cm Groen ( 77522 )



J 77602 Wisser 40cm Ultra hygiene ( 71405 )



J 77603 Wisser 50cm Ultra hygiene ( 71505 )



J 77604 Wisser 60cm Ultra hygiene ( 71605 )



J 77605 Wisser 70cm Ultra hygiene ( 71705 )



J 77610 Wisser 50cm ( 77535 )

J 77610G Wisser 50cm Groen ( 77532 )



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

J — REINIGING & BORSTELS




J 77615 Wissers 50cm Flexibele Nek ( 77635 )



J 77620 Wissers 60cm ( 77545 )

J 77620G Wissers 60cm Groen ( 77542 )



J 77630 Wissers 70cm ( 77555 )

J 77630G Wissers 70cm Groen ( 77552 )



J 77645 Wissers navulling 40cm ( 77729 )



J 77647 Wissers navulling 40cm Wit ( 77725 )



J 77655 Wissers navulling 50cm ( 77739 )



J 77657 Wissers navulling 50cm Wit ( 77735 )



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J — REINIGING & BORSTELS

J 77665 Wissers navulling 60cm ( 77749 )



J 77667 Wissers navulling 60cm Wit ( 77745 )



J 77675 Wissers navulling 70cm ( 77759 )



J 77677 Wissers navulling 70cm Wit ( 77755 )



J 77795 Telescopische Steel aluminium 1575 - 2780 mm ( 29755 )



J 77796 Steel met waterdoorvoer 150cm incl. nippel ( 299152Q )



J 77798 Schroefstuk voor Steel ( 212045 )



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



- J 77800 Steel aluminium 150cm ( 29375 )
- J 77800G Steel aluminium 150cm Groen ( 29372 )
- J 77800Z Steel aluminium 150cm Zwart ( 29379 )



- J 77801 Steel ultra Hygiene 170cm ( 29645 )
- J 77801R Steel ultra Hygiene 170cm Rood ( 29644 )
- J 77801Y Steel ultra Hygiene 170cm Geel ( 29646 )



- J 77803G Steel aluminium 65cm Groen ( 29812 )



- J 77805 Schop Groot Blad 380 x 340 x 90 Wit ( 56015 )
- J 77805B Schop Groot Blad 380 x 340 x 90 Blauw ( 56013 )
- J 77805G Schop Groot Blad 380 x 340 x 90 Groen ( 56012 )
- J 77805R Schop Groot Blad 380 x 340 x 90 Rood ( 56014 )
- J 77805Y Schop Groot Blad 380 x 340 x 90 Geel ( 56016 )
- J 77805Z Schop Groot Blad 380 x 340 x 90 Zwart ( 56019 )



- J 77810 Schop Klein Blad 330 x 270 x 75 ( 56115 )
- J 77810G Schop Klein Blad 330 x 270 x 75 Groen ( 56112 )



- J 77812G Schop Groot Blad 380 x 340 x 75 Groen korte Steel ( 56002 )

J — REINIGING & BORSTELS



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J — REINIGING & BORSTELS

J 77020  
Volume sprayer 25mm tule



J 77050  
Uierdouche Gilmour TRF572



J 77021  
Volume sprayer 20mm tule



J 77055  
Slangpilaar voor Gilmour



J 77022  
25mm tule voor volume sprayer



J 77060  
Uierdouche Blauw



J 77023  
20mm tule voor volume sprayer



J 77070  
Uierdouche Groen



J 77025  
Jet sprayer 19mm tule



J 77130  
Uierdouche knikrubber groot



J 77030  
Jet sprayer 25mm tule



J 77140  
Uierdouche knikrubber klein



J 77032  
Jet sprayer 32mm tule



J 77111  
Waterpistool Heavy Duty Blauw ( 93243 )



J 77034  
Jet sprayer 38mm tule



J 77100  
Handvernevelaar rond met RVS nozzle



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

J — REINIGING & BORSTELS

J 77105  
Handvernevelaar wit PS3



J 77550  
Rager 100cm



J 77120  
Handvernevelaar ovaal met RVS nozzle



J 77540  
Rager 200cm



J 77150  
Nozzle RVS blauw



J 77680  
Mestschuif recht 40cm RVS



J 77151  
Verlengde Nozzle RVS wit



J 77700  
Mestschuif recht 55cm RVS



J 77160  
Pistool Handvernevelaar RVS nozzle



J 77750  
Mestschuif recht 55cm Aluminium



J 77165  
Beker rond voor Handvernevelaar



J 77710  
Mestschuif recht 55cm Eco-Line



J 77400  
Draaiborstel drietraps



J 77715  
Mestschuif recht 55cm Eco-Line inc canvas



J 77500  
Rager 30cm



J 77725  
Mestschuif halfrond 65cm





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J — REINIGING & BORSTELS

J 77730  
Mestschuif rond 55cm



J 77790  
Mestschuif rubber gebogen 55cm



J 77740  
Mestschuif rond 70cm



J 77755  
Proline vloeren trekker



J 77770  
Bout + Moer voor steelhouder



J 77760  
Mestschuif blauw



J 77775  
Steelhouder



J 77765  
Stalkrabber Rvs



J 77690  
Mestschuifrubber voor Rvs 40cm



J 77794  
Steel hout 28mm met schroefdraad



J 77720  
Mestschuif rubber voor Rvs 55cm



J 77813  
Melkers handschoen nitrile XS



J 77727  
Mestschuif rubber half rond 65cm



J 77815  
Melkers handschoen nitrile S



J 77780  
Mestschuif rubber gebogen 70cm



J 77820  
Melkers handschoen nitrile M



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

J — REINIGING & BORSTELS

J 77840  
Melkers handschoen nitrile L



J 78050  
Foliekleem RVS 70cm 7/15cm



J 77860  
Melkers handschoen nitrile XL



J 78051  
Foliekleem RVS 120cm 7/15cm



J 77880  
Melkers handschoen nitrile XXL



J 78052  
Foliekleem RVS 120cm 13/22cm



J 77900  
Melkschort blauw



J 78053  
Foliekleem RVS 120cm 20/30cm



J 77950  
Melkschort groen



J 78100  
Jerrycan kantelaar



J 78000  
Koespanbeugel standaard



J 78200  
Laarzenreiniger Boot-Jet



J 78010  
Koespanbeugel QRS



J 78020  
Koespanbeugel veer





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J — REINIGING & BORSTELS

J 78510  
Spoelbak RVS 70 ltr Wand



J 78560  
Spoelautomaat Lite



J 78525  
Spoelbak Kunststof 220L incl. frame



J 78565  
Spoelautomaat Lite safety schakelaar



J 78527  
Spoelbak Kunststof 60L exl. frame



J 78570  
Spoelautomaat Lite Trafo



J 78528  
Spoelbakframe 60 Ltr



J 78575  
RVS maatbeker v. reinigingsmiddel



J 78530  
Spoelbak Kunststof 100L exl. frame



J 79000  
Koeborstel roterend Delaval n.m.



J 78540  
Spoelbakframe 100 Ltr



J 79100  
Vervangingsborstel Delaval



J 78544  
RVS Deksel Spoelbak 150-350L



J 79810  
Borstelset (3 stuks) F60



J 78545  
Spoelbak RVS 150 ltr Wand



J 79820  
Borstelkap F60



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J 79400

Stofzuiger nat/droog AERO 21-21 PC INOX 230V



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

Artikelnummer:	107406603
Gewicht:	8.5 (kg)
Lengte x breedte x hoogte:	390x400x525(mm)
Elektrokabel:	5 (m)
Luchtverplaatsing:	3600 (l/min.)
Onderdruk:	210/21 (mbar/kPa)
Vermogen Pmax:	1250 (W)
Vermogen piec:	1000 (W)
Elektrische aansluitwaarden:	230v/1~/50-60Hz/16A
Werkgeluidsniveau:	64 (dB(A))
Reservoirinhoud:	20 (l)

Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap: Included  
Extra aansluiting voor elek. gereedschap: Included

J — REINIGING & BORSTELS



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J — REINIGING & BORSTELS

**J 79410**

**Hogedruk reiniger MC 2C-150/650 XT**



Artikelnummer:	128470138
Gewicht:	28.1 (kg)
Lengte x breedte x hoogte:	394x391x955 (mm)
Pompdruk:	150/15 (bar/MPa)
Reinigingsimpact:	2.9 (kg/force)
Watercapaciteit Qmax-Qieq:	650/570 (l/u)
Max. watertoevoertemperatuur:	60 (°C)
Stroomverbruik:	3.3(kW)
Elektrische aansluitwaarden:	230V/1~/50Hz/14.5A
Elektrokabel:	5 (m)
Reinigingsmiddelentank:	2 (l)
Pomp:	2800 (tpm)
Automatische start/stop:	Included

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J 79420

Hogedruk reiniger MC 5M-200/1050 XT 400/3/50



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

Artikelnummer:	107146716
Gewicht:	78 (kg)
Lengte x breedte x hoogte:	890x570x1020 (mm)
Pompdruk:	200/20 (bar/MPa)
Reinigingsimpact:	5.6 (kg/force)
Watercapaciteit Qmax-Qieci:	1050/960 (l/u)
Max. watertoevoertemperatuur	60 (°C)
Stroomverbruik	6.1 (kW)
Elektrische aansluitwaarden	400V/3~/50Hz/11.4A
Elektrokabel:	5 (m)
Pomp:	1450 (tpm)
Automatische start/stop:	Included

J — REINIGING & BORSTELS



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J — REINIGING & BORSTELS

**J 79430**

**Hogedruk reiniger MC 4M-200/960 FAX**



Artikelnummer:	107146922
Gewicht:	142 (kg)
Lengte x breedte x hoogte:	1010x700x1016 (mm)
Brandstoftank:	15 (l)
Pompdruk:	200/20 (bar/MPa)
Reinigingsimpact:	5.1 (kg/force)
Watercapaciteit Qmax-Qieq:	960/890 (l/u)
Max. watertoevoertemperatuur:	40 (°C)
Watertemperatuur (water/stoom):	90/150(°C)
Stroomverbruik:	7.2 (kW)
Elektrische aansluitwaarden:	400V/3~/50Hz/12A
Brandstofverbruik bij $\Delta T=45^{\circ}C$ :	3.9(kg/u)
Elektrokabel:	5 (m)
Reinigingsmiddelentank:	A: 10(l) + B:
Pomp:	1450 (tpm)
Vertraagde automatische start/stop:	Included

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

J 79440

Hogedruk reiniger MH 7P-180/1260 FAX 400/3/80



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

J — REINIGING & BORSTELS

Artikelnummer:	107146982
Gewicht:	204 (kg)
Lengte x breedte x hoogte:	1188x700x1045 (mm)
Brandstoftank:	30 (l)
Pompdruk:	180/18 (bar/MPa)
Reinigingsimpact:	6.3 (kg/force)
Watercapaciteit Qmax-Qiec:	1260/1170(l/u)
Max. watertoevoertemperatuur:	40 (°C)
Watertemperatuur (water/stoom):	90/150 (°C)
Stroomverbruik:	7.6 (kW)
Elektrische aansluitwaarden:	400V/3~/50Hz/13.5A
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C:	5.3 (kg/u)
Elektrokabel	5 (m)
Reinigingsmiddelentank:	A:10(l) + B:10 (l)
Pomp:	1450 (tpm)




# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

K — PUTTRAPPEN


**K 85000**

Puttrap 4 tree gegalvaniseerd




**K 85050**

Puttrap 4 tree +plateau gegalvaniseerd




**K 85100**

Puttrap 5 tree gegalvaniseerd



**K 85200**

Puttrap 4 tree gegalvaniseerd zwevend



**K 85300**

Leuning puttrap



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

*Import & Technische groothandel B.V.*

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

K — PUTTRAPPEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L— AMBIC

L 2000  
Sprayinstallatie AJS 2000 compleet  
( met model 2402 pistolen)



- Maximum aan te sluiten pistolen 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Optimale vacuumdruk : 40 kPa - 50 kPa.
- Vacuumverbruik van de power unit: 50l/min op 50 kPa atmosferisch luchtdruk
- Doorstroom Uiersproeier tijdens gebruik: 8-14ml/s per sproeier aan dipmiddel.

L 2001  
Sprayinstallatie AJS 2000 (zonder toebehoren)



- Maximum aan te sluiten pistolen 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Optimale vacuumdruk : 40 kPa - 50 kPa.
- Vacuumverbruik van de power unit: 50l/min op 50 kPa atmosferisch luchtdruk
- Doorstroom Uiersproeier tijdens gebruik: 8-14ml/s per sproeier aan dipmiddel.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L 1000  
Sprayinstallatie AJS 2000 compleet  
(met model 402 pistool)



L-AMBIC

- Maximum aan te sluiten pistolen 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Optimale vacuümdruk : 40 kPa - 50 kPa.
- Vacuumverbruik van de power unit: 50l/min op 50 kPa atmosferisch luchtdruk
- Doorstroom Uiersproeier tijdens gebruik: 8-14ml/s per sproeier aan dipmiddel.

L 1000-G  
Sprayinstallatie AJS 2000 compleet groen  
(model 402 pistool)



- Maximum aan te sluiten pistolen 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Optimale vacuümdruk : 40 kPa - 50 kPa.
- Vacuumverbruik van de power unit: 50l/min op 50 kPa atmosferisch luchtdruk
- Doorstroom Uiersproeier tijdens gebruik: 8-14ml/s per sproeier aan dipmiddel.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L— AMBIC

L 2000V  
Sprayinstallatie AJ5 2000 compleet  
(Viton)



- Geschikt voor chloordioxide en op melkzuur gebaseerde chemicaliën.
- Maximum aan te sluiten pistolen 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Optimale vacuumdruk : 40 kPa - 50 kPa.
- Vacuumverbruik van de power unit: 50l/min op 50 kPa atmosferisch luchtdruk
- Doorstroom Uiersproeier tijdens gebruik: 8-14ml/s per sproeier aan dipmiddel.

L 2001V  
Sprayinstallatie AJ5 2000  
Viton (zonder toebehoren)



- Geschikt voor chloordioxide en op melkzuur gebaseerde chemicaliën.
- Maximum aan te sluiten pistolen 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Optimale vacuumdruk : 40 kPa - 50 kPa.
- Vacuumverbruik van de power unit: 50l/min op 50 kPa atmosferisch luchtdruk
- Doorstroom Uiersproeier tijdens gebruik: 8-14ml/s per sproeier aan dipmiddel.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## L 400 Sprayinstallatie ATS compleet



- Maximum aan te sluiten pistolen 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Optimale vacuümdruk : 40 kPa - 50 kPa.
- Vacuumverbruik van de power unit: 50l/min op 50 kPa atmosferisch luchtdruk
- Doorstroom Uiersproeier tijdens gebruik: 8-14ml/s per sproeier aan dipmiddel.

## L 401 Sprayinstallatie ATS (zonder toebehoren)



- Maximum aan te sluiten pistolen 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Optimale vacuümdruk : 40 kPa - 50 kPa.
- Vacuumverbruik van de power unit: 50l/min op 50 kPa atmosferisch luchtdruk
- Doorstroom Uiersproeier tijdens gebruik: 8-14ml/s per sproeier aan dipmiddel.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L-AMBIC



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L— AMBIC

## Reserveonderdelen Pistolen & Uitbreidingsset

L 402 Uiersproeier ATS



L 414 Uitbreidingsset ATS



L 602 Uiersproeier ATS rvs nozzle



L 614 Uitbreidingsset ATS 602



L 502 Uiersproeier ATS verlengd n.m.



L 514 Uitbreidingsset ATS



L 2402 Uiersproeier AJS



L 2414 Uitbreidingsset AJS



L 449 Lans classic



L 2450 Standaard lans AJS



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## Reserveonderdelen Pistolen & Uitbreidingsset

L-AMBIC

L 406 Flexibele slang Blauw



L 439 Pistoollepel classic



L 2405 Uiersproeier AJS binnenwerk



L 405 Uiersproeier ATS binnenwerk



L 2406 Drukknop Uiersproeier AJS



L 2415 Nozzle voor AJS



L 415 Nozzle ATS



L 615 RVS nozzle



L 2470 Achterstuk voor Spraypistool



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L— AMBIC

## Reserveonderdelen Connectoren & diversen

L 407 T-stuk ATS



L 408 Verbindingsstuk ATS recht



L 409 Wartel (6 stuks)



L 429 Afsluitplug ATS



L 413 Vacuumadapter



L 438 Universeel Connector



L 450 Drukfles houder



L 436 Drukfles



L 2055 Ambic spanner



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L-AMBIC

## Reserveonderdelen Membraanpomp & Drukregelaar



L 2004 Membraan pomp compleet AJS

- Alleen geschikt voor AJS 2000 Sprayinstallaties.
- Uitgevoerd met terugslagkleppen
- Geschikt voor de meeste chemicaliën, voor chloordioxide en op melkzuur gebaseerde chemicaliën zie L 2004V

L 445 Invoernippel voor ATS



L 2006 Drukregelaar



L 2014 Drukverlager 40psi



L 446 Uitvoernippel voor ATS ( 2 stuks )



L 456 Membraan voor pomp



L 2018 Drukverhoger 60psi



L 2019 Membraanset Drukregelaar



L 435 Membraan voor Drukregelaar



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L—AMBIC

## Reserveonderdelen Pulsator

L 425 Complete klep ATS



L 443 Membraanhouder met as



L 448 Service set voor klep ATS 425



L 444 Filter (3 stuks) Ambic Pulsator



L 442 Pulsatorveer



L 447 Pulsator insteekplaatje



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## Reserveonderdelen Slangen & spuitstuk

L 412 Aanzuigslang met filter



L 419 Aanzuig Filter (2 stuks)



L 428 Slang nylon



L 410 Flexibele nylon slang (6 meter)



L 2008 Aansluit unit



L 2026 2-weg kraan




## Adapters

L 461 Adapter ATS/402/502



L 462 O-ring Set 461



L 461-1/4 Adapter pv Dragline pistolen



L 461-10 Adapter pv Diversey-Deosan pistolen



L 461-5/16 Adapter pv Spraymaster pistolen



L 461-8 Adapter pv Cotswold pistolen



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## Reserveonderdelen ATS 400 "Classic" Sprayinstallatie

L 426  
Membraanpomp ATS

Alleen geschikt voor ATS 400  
"Classic" Sprayinstallaties



## Reserveonderdelen Viton

L 2004V Membraan pomp compleet Viton  
AJS



L 2023V Membranenset Viton



## Serviceset Jetstream

L 2024 Serviceset Jetstream (jaarlijks)



L 2025 Serviceset Jetstream (5 jaarlijks)



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## Reserve onderdelen Sprayinstallatie Groen

L 406-G  
Flexibele slang Groen



L 402-G  
Uiersproeier ATS Groen



L 2402-G  
Uiersproeier AJS Groen



L 414-G  
Uitbreidingsset ATS Groen



L 2414-G  
Uitbreidingsset AJS Groen



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L- AMBIC



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L— AMBIC

## Dipbekers & Toebehoren

L 100 Dipbeker standaard blauw



L 101 Losse beker van dipbeker



L 120 Dipbeker non-return 15ml



L 120-TT Dipbeker non-return 30ml



L 123 Dipbeker non-return 30ml Twin



L 125 Dipbeker non-return 30ml



L 125-G Dipbeker non-return 30ml



L 130 Schuimbeker



L 150 Schuimbeker nieuw model



L 151-B Schuimbeker n.m. filterset



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## Dipbekers & Toebehoren

L- AMBIC

L 160-TT Dipbeker NR liggend model



L 160-TT-G Dipbeker NR liggend model



L RDC 101 Losse beker RJB



L RDC 120 Top Dipper Blauw



L RDC 120-G Top Dipper Groen



L RDC 160 Side Dipper Blauw



L RDC 160-G Side Dipper Groen



L ADM 030-5 Borstel t.b.v. dipbekerring



L ADM 103-B Dipbekerring blauw (3 st)



L ADM 103-G Dipbekerring groen (3 st)



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## Melkmonstertrekker

### L 200 Melkmonstertrekker

- Neemt een monster tijdens de gehele melkbeurt.
- opvangbeker van 200ml.
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.
- Gemaakt van chemische resistent materiaal.
- Is niet ICAR goedgekeurd, er kan dus een verschil in de vetmeting zijn.



### L 300 Melkmonstertrekker Geit



### L 202 Melkmonstertrekkerbeker 200cc



### L 203 Dop voor Body Milksampler



### L 204 Melkmonstertrekker tussenstuk inc dop



### L 206 Adapter voor beker



### L 207 Bekerring Milksampler



### L 208 O-ringen Melkmonster (6 set)



### L 209 Dop voor Monsterfles



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU




# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## Flowfilter

L-AMBIC

L AF 001  
Set o-ringen voor flowfilter



L AF 002  
Filterset voor flowfilter



L AF 005  
Binnen filter Flowfilter



L AF 006  
Buiten filter Flowfilter



L AF 008  
Kunststof huis Flowfilter



L AF 010  
Flowfilter Ambic



L AF 012  
Flowfilter aansluit unit



L AF 013  
Installatiekit 2e Flowfilter



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L— AMBIC

## EasiDipper

L AED 4000  
EasiDipper



- Maximum aan te sluiten dispensers 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken dispensers 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Standaard Chemicalien verbruik 8-15 ml/s per dispenser.

L AED 4001  
EasiDipper losse unit



- Maximum aan te sluiten dispensers 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken dispensers 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Standaard Chemicalien verbruik 8-15 ml/s per dispenser.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## EasiDipper Toebehoren

L AED 4004  
EasiDipper losse dipper met



L AED 4019  
EasiDipper uitbreidingsset met



L AED 014  
EasiDipper uitbreidingsset met



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L-AMBIC



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## EasiFoamer

L AEF 001  
EasiFoamer : 1x pomp, 1x kit



- Maximum aan te sluiten pistolen 10.
- Maximum tegelijk te gebruiken 2.
- Maximale lengte drukleiding 45 meter( Zwart of blauw)
- Geen dipbekers meer nodig.
- Optimale schuim hoeveelheid.

L AEF 001-2  
EasiFoamer : 1x pomp, 2x kit



- Maximum aan te sluiten pistolen 10.
- Maximum tegelijk te gebruiken 2.
- Maximale lengte drukleiding 45 meter( Zwart of blauw)
- Geen dipbekers meer nodig.
- Optimale schuim hoeveelheid.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## EasiFoamer

L AEF 002-1  
EasiFoamer : 2x pomp, 1x kit



- Maximum aan te sluiten pistolen 10.
- Maximum tegelijk te gebruiken 2.
- Maximale lengte drukleiding 45 meter( Zwart of blauw)
- Geen dipbekers meer nodig.
- Optimale schuim hoeveelheid.

L AEF 002-2  
EasiFoamer : 2x pomp, 2x kit



- Maximum aan te sluiten pistolen 10.
- Maximum tegelijk te gebruiken 2.
- Maximale lengte drukleiding 45 meter( Zwart of blauw)
- Geen dipbekers meer nodig.
- Optimale schuim hoeveelheid.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L- AMBIC



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## EasiFoamer Toebehoren

L AAF 014  
Uitbreidingsset  
EasiFoamer &  
AutoFoamer



L AAF 016  
Reparatieset  
EasiFoamer &  
AutoFoamer



L AAF 017  
Ophanghaak  
EasiFoamer &  
AutoFoamer



L AAF 019  
T-stuk  
EasiFoamer  
& AutoFoamer  
(2 stuks)



L AAF 020  
Vebindingsstuk  
EasiFoamer &  
AutoFoamer



L AAF 028  
Zwarte  
Luchtslang  
(30 meter)



L AAF 029  
Blauwe  
Aanzuigslang  
(30 meter)



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## Fill'n'Dip

L AFD 2000  
Fill'n'Dip met 1 dispenser



- Maximum aan te sluiten dispensers 4.
- Maximum tegelijk te gebruiken dispensers 2.
- Maximale lengte drukleiding 20 meter.
- Standaard Chemicalien vul tijd (300ml fles) 7-12 seconden

L AFD 2002  
Fill'n'Dip met 2 dispensers



- Maximum aan te sluiten dispensers 4.
- Maximum tegelijk te gebruiken dispensers 2.
- Maximale lengte drukleiding 20 meter.
- Standaard Chemicalien vul tijd (300ml fles) 7-12 seconden

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L- AMBIC



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

L— AMBIC

## Heup Sprayer & Toebehoren

L AHS 600  
Heup sprayer



Met de hand te bedienen, draagbare dipsprayer compleet met RVS pistool en verstelbare sproeikop.  
Capaciteit reservoir: 1 liter (genoeg voor ongeveer 100 koeien).  
Variabele hoeveelheid van het gebruik van spraymiddel van 2 – 10 ml per keer.  
Gemakkelijk in gebruik.  
Voorzien van riem, beker en holster.

L AHS 601  
Pistool en slang



L AHS 602  
Rubber Plunjer met slang



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.


## Peraspray

L APA 100  
Peraspray compleet



- Maximum aan te sluiten pistolen 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Optimale vacuumdruk : 40 kPa - 50 kPa.
- Vacuumverbruik van de power unit: 50l/min op 50 kPa atmosferisch luchtdruk
- Doorstroom Uiersproeier tijdens gebruik: 30-45ml/s per sproeier aan dipmid-

L APA 101  
Peraspray losse unit



- Maximum aan te sluiten pistolen 50.
- Maximum tegelijk te gebruiken 3.
- Maximale lengte drukleiding 25 meter.
- Optimale vacuumdruk : 40 kPa - 50 kPa.
- Vacuumverbruik van de power unit: 50l/min op 50 kPa atmosferisch luchtdruk
- Doorstroom Uiersproeier tijdens gebruik: 30-45ml/s per sproeier aan dipmid-

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L- AMBIC



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## Reserveonderdelen Peraspray

L APA 014  
Uitbreidingsset Peraspray



L APA 004  
Peraspray membraan pomp




L APA 002  
Peraspray losse sproeier



L APA 006  
Peraspray spiraalslang



L APA 008  
O-ring Nozzle Peraspray



L APA 015  
Nozzle Peraspray



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## Reserveonderdelen Peraspray

L-AMBIC

L APA 020  
Peraspray nozzle met bescherming



L APA 2502  
O-ring v. druknop Peraspray



L APA 2509  
O-ring v. afdichting druknop Peraspray



L APA 2515  
O-ring v. schroef drukknop Peraspray



L APA 405  
Binnenwerk Peraspray sproeier



L APA 445  
Invoernippel voor Peraspray



L APA 446  
Uitvoernippel voor Peraspray



L APA 461-PA  
Adapter Peraspray



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## PowerFoamer

L APF 001  
PowerFoamer compleet (elektrisch)



- Maximum aan te sluiten pistolen 10.
- Maximum tegelijk te gebruiken 2.
- Maximale lengte drukleiding 45 meter.
- Luchtuitlaat 5-8l/min op 2-3psi (0.2 Bar Max)
- Operationeel temperatuur 5-40 °C.

L APF 300  
PowerFoamer compleet  
(pneumatisch)



- Maximum aan te sluiten pistolen 10.
- Maximum tegelijk te gebruiken 2.
- Maximale lengte drukleiding 45 meter.
- Luchtuitlaat 5-8l/min op 2-3psi (0.2 Bar Max)
- Operationeel temperatuur 5-40 °C.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## PowerFoamer Toebehoren

L APF 002  
PowerFoamer Pistoal



L APF 040  
Schuimbeker voor PowerFoamer  
(pneumatisch)



L APF 014  
Uitbreidingsset PowerFoamer  
(elektrisch)



L APF 314  
Uitbreidingsset PowerFoamer  
(pneumatisch)



## Doseerpomp

L ALP24-SA625  
Doseerpomp 24VDC met achterplaat 6,2mm Santoprene slang



- Achterplaat: Stainless steel
- 6.2mm Santoprene Slang
- Spanning: 24V DC
- Stroom: 400mA
- Capaciteit: 30 liter per uur met gebruik van 6.2mm santoprene slang.
- Afmeting: 7.7 x 10.5 x 10.5 cm

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L-AMBIC




# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## Locator

L ACL 100  
Locator Blauw



De Ambic Locator moedigt de koe aan de benen te spreiden, waardoor de spenen gemakkelijk te bereiken zijn. Het systeem van 5 cm hoog is geschikt voor installatie op nieuwe & bestaande roterende melkstallen.

L ACL 105  
Bevestigingsset Locator Beton



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

## Mastitis Detector 14mm

L AV 005  
Mastitis detector 14mm



De originele mastitis detector is voorzien van een duurzaam RVS zwart Teflon coated scherm.  
Wanneer mastitis wordt gesignaleerd dan zijn de vlokken uitermate goed zichtbaar.  
De originele mastitis detector is speciaal ontwikkeld om te passen op 13,5 mm melkslang.

L AV 001  
Mastitis detector 14mm (per 4 verpakt)



L AV 006  
Mastitis detector body 14mm



L AV 002  
Mastitis detector filter 14 mm (2 stuks)



L AV 003  
O-ring Mastitis detector 14mm (6



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L—AMBIC



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## Mastitis Detector 16mm

L AV 2000  
Mastitis detector 16mm



De Vision mastitis detector (L AV 2000) heeft een groter zwart scherm voor makkelijke schoonmaak en snelle identificatie van vlokken.  
De Vision is gemaakt van FDA-goedgekeurde materialen.  
Speciaal ontworpen om op een 16mm melkslang te passen.  
Grote doorvoerttechnologie om mogelijke beperking van vacuüm te compenseren.

L AV 2000-4  
Mastitis detector 16mm (per 4 verpakt)




L AV 2003  
Mastitis detector body 16mm



L AV 2002  
Mastitis detector filter 16mm (2 stuks)



L AV 2004  
O-ring Mastitis detector 16mm (6



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## Voormelkbeker

L 700

Voormelkbeker compleet

Voormelken wordt aanbevolen als de eerste stap bij het identificeren van de aanwezigheid van mastitis bij koeien. Het stimuleert ook de afgifte van oxytocine en helpt de melkreflex opgang te brengen ook helpt het bacteriën te verwijderen uit het speenkanaal.

Hoewel voormelken wordt aanbevolen door dierenartsen over de hele wereld, in de meeste landen is het een verplichting.

Kenmerken

- Biedt een hoge zichtbaarheid van stolsels of andere afwijkingen in de melk.
- Minimaliseert het risico op kruisbesmetting.
- Unieke anti-spatfunctie in het voormelkbeker-scherm vermindert het risico op verspreiding van ziekteverwekkers.

Eigenschappen:

- Beker: polypropyleen
- Zeef: polypropyleen
- Capaciteit: 500 ml
- Afmetingen: 16 x 19,5 x 12 cm
- Netto gewicht: 0,19 kg



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L— AMBIC



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## Tochtigheids

L AA 010  
AiAlert Tochtigheidsdetectie (10 stuks)



L AA 040  
AiAlert Tochtigheidsdetectie (40 stuks)



L AR 050-R  
AiReady Tochtigheidsdetectie (50stuks)  
Rood



L EA 001-10  
Estrus Alert (10)



L EA 001-50  
Estrus Alert (50)



L TP 001-B  
Tail Paint 500ml Blauw



L TP 001-G  
Tail Paint 500ml Groen



L TP 001-O  
Tail Paint 500ml Oranje



L TP 001-R  
Tail Paint 500ml Rood



L TP 001-Y  
Tail Paint 500ml Geel



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## Powr Sprayer

L RPS 415  
Nozzle Powr Sprayer



L RPS 601  
Powr Sprayer Pistol



L RPS ET449  
Powr Sprayer Lans 25cm



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L-AMBIC



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

L- AMBIC

## Cotswold Onderdelen

L VS26  
Uiersproeier Cotswold 150mm Lans



L VS26-9  
Uiersproeier Cotswold 225mm Lans



L VS31  
Uiersproeier Cotswold



L VS26E  
Adaptor Cotswold / Ambic



L VS7  
Adaptor Cotswold



L VS27  
Lans Uiersproeier Cotswold 150mm



L VS32  
Service set Uiersproeier Cotswold



L 400C  
Sprayinstallatie supra-spray



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

*Import & Technische groothandel B.V.*

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

L— AMBIC



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR

**M 90112** Minimelker koe CT enkel, olie, mini, compleet, groen

Pomp: Gietijzer

Motor: 0.75 Kw

Vacuümpomp: Olie gesmeerd

Liter bij 50 Kpa: 200 liter

Melkemmer: 30 liter (RVS)

Pulsator: Model Interpuls

Inclusief: Borstelset, elektrakabel, melkklaauw



**M 90114** Minimelker koe CT enkel, olie, Tank, compleet, groen

Pomp: Gietijzer

Motor: 0.75 Kw

Vacuümtank: 15 liter, Kunststof

Vacuümpomp: Olie gesmeerd

Liter bij 50 Kpa: 200 liter

Melkemmer: 40 liter (RVS)

Pulsator: Model Interpuls

Inclusief: Borstelset, elektrakabel, melkklaauw



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

**M 90115** Minimelker koe CT dubbel, Tank, compleet, groen

Pomp: Gietijzer

Motor: 0.75 Kw

Vacuümtank: 15 liter, Kunststof

Vacuümpomp: Olie gesmeerd

Liter bij 50 Kpa: 200 liter

Melkemmer: 40 liter (RVS)

Pulsator: Model Interpuls

Inclusief: Borstelset, elektrakabel, melkklaauw



**M 90116** Minimelker koe CT dubbel, olie, compleet, groen

Pomp: Gietijzer

Motor: 0.75 Kw

Vacuümtank: 15 liter, Kunststof

Vacuümpomp: Olie gesmeerd

Liter bij 50 Kpa: 200 liter

Melkemmer: 40 liter (RVS)

Pulsator: Model Interpuls

Inclusief: Borstelset, elektrakabel, melkklaauw

Uitgevoerd met zwenkwielen achter!



M — MINIMELKERS & FREQUENTIETREGEELAAR



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR

**M 92040**

Vacuumpomp Minimelker CT 0,75KW Olie

Pomp: Gietijzer

Motor: 0.75 Kw



**B 07146**

Melkemmerdeksel 3 pijpjes 30ltr CT



**B 07147**

Melkemmerdeksel 3 pijpjes 40ltr CT



**B 07148**

Dekselring melkemmer 30ltr CT



**B 07149**

Dekselring melkemmer 40ltr CT



**B 07262**

Melkemmer RVS 40ltr CT



**D 46470**

Pulsatieslangetje CT



**D 46471**

Melkslangetje CT



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

D 48995  
Melk Pulsatieslang dubbel nylon blauw 14x24  
en 2x7x13mm



E 53940  
Montage Gereedschap CT



M 92085  
Schakelaar CT



M 92086  
Schakelaarhuis CT



M 92315  
Tepelvoering beker kaal CT



M 92316  
Tepelvoering beker gewicht CT



M 92317  
Tepelvoering beker O-ring CT



M 92384  
Schoep Minimelker CT



M 92385  
Vacuumframe Dop Minimelker CT



M — MINIMELKERS & FREQUENTIETREGELAAR



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR

M 92386  
Pootdop Minimelker CT



M 92387  
Stop v. Melkemmerdeksel CT



M 92388  
Draaiarm minimelker CT



M 92392  
Uitlaat minimelker CT



M 92394  
Pulsator minimelker CT



M 92396  
Vacuum regelator minimelker CT



M 92397  
Tepelvoering glaasje CT



M 92398  
Tepelvoering kort minimelker CT



M 92399  
Vacuum kraan minimelker CT



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

M 92620  
Vaccuummeter Minimelker CT



M 92908  
Melkstel Minimelker CT



M 92930  
Melkklauw Minimelker CT



M 92931  
Klauwkap 200cc CT



M 92932  
Klauw bovenstuk CT



M 92933  
Luchtverdeelstuk Klauw Ct



M 92934  
Dichtring Klauw CT



M 92935  
Afsluiter Klauw CT



M 92936  
Klauwdop CT



M — MINIMELKERS & FREQUENTIETREGELAAR



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR

## M 90300 Minimelker koe, olie gesmeerd Aktie

Pomp: 250L

Motor: 0.75 Kw

Vacuümtank: 15 liter

Vacuümpomp: Olie gesmeerd

Liter bij 50 Kpa: 250 liter

Melkemmer: 30 liter (kunststof)

Pulsator: Milkline ML-120

Inclusief: Borstelset, elektrakabel, melkklauw



## M 90000 Minimelker koe (droog)

Pomp: PM3

Motor: 3/8 Kw

Vacuümtank: 14 liter

Vacuümpomp: Droog

Liter bij 50 Kpa: 140 liter

Melkemmer: 30 liter (kunststof)

Pulsator: Milkline ML-120

Inclusief: Borstelset, elektrakabel, melkklauw



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

## M 90120 Minimelker 2 koe, olie gesmeerd

Pomp: PM6L

Motor: 1.3 Kw

Vacuümtank: 25 liter

Vacuümpomp: Olie gesmeerd

Liter bij 50 Kpa: 450 liter

Melkemmer: 2x 30 liter (kunststof)

Pulsator: Milkline 2x ML-120

Inclusief: Borstelset, elektrakabel, melkklauw



## M 91000 Minimelker koe CT dubbel, olie, compleet, groen

Pomp: PM4

Motor: 0.55 Kw

Vacuümtank: 15 liter

Vacuümpomp: Droog

Liter bij 50 Kpa: 190 liter

Melkemmer: 30 liter (kunststof)

Pulsator: Milkline ML-120

Inclusief: Borstelset, elektrakabel, melkklauw



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR

**M 91650**  
Vacuumpomp 3/8KW 190Ltr, tank 14 Ltr



**M 92000**  
Vacuumpomp 3/8KW



**M 92060**  
Vacuumpomp 0,9KW olie



**b 07100**  
Melkemmerdeksel zwaar 17mm



**b 07200**  
Dekselring melkemmer uni



**B 07410**  
Melkemmer blauw 30ltr. (zwarte schaalverdeling)



**D 46462**  
Pulsatieslangetje Nylon Blauw



**D 48950**  
Pulsatieslang dubbel nylon 7x13mm blauw



**D 49000**  
Melkslang nylon 'glytex' 14mm blauw



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU TEL +31(0)229 54 46 80 INFO@HAAKMAN.EU

D 46905  
Verzamelring Blauw D 32



M 92328  
Schakelaar minimelker PM3/4/5



M 92075  
Switch box PM3



M 92080  
Switch box PM4/5/6



M 92220  
Tepelvoering beker minimelker koe



M 92250  
Tepelvoering minimelker geit



M 92200  
Tepelvoering minimelker koe



M 92210  
Tepelvoering minimelker koe n.m.



M 92300  
Tepelvoering minimelker schaap



M — MINIMELKERS & FREQUENTIETREGELAAR



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR

M 90360  
Schoep milkline aktie 70x44x6



M 92400  
Grafietschoep 1/2Kw 70x44x6 PM4



M 92350  
Grafietschoep 3/8Kw 55x38x5 PM3



M 92370  
Schoep 0,9Kw 60 x 51 x 5,95 PM5L



M 92352  
Schoep 3/8Kw 55x37x5 olie



M 92520  
Schoep PM10L 100x65x5.95



M 92530  
Schoep PM16L 200x65x5.95



M 92540  
Schoep PM20L 145x65x7.95



M 92550  
Schoep PM30L 217x65x7.95



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

M 92909  
Pulsator Milkline



M 92830  
Uitlaat demper 1,5"



M 92840  
Uitlaat demper 2"



M 92800  
Uitlaat demper minimelker Droog



M 92810  
Uitlaat demper minimelker Olie



M 92815  
Uitlaat demper stang minimelker



M 92900  
Klaauw milkline 150cc



M 92912  
Klaauwkap milkline 150cc compleet



M 92913  
Luchtverdeelstuk milkline 150cc



M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR

M 92911  
Melkverzamelstuk milklime 150cc



M 92660  
Los wiel minimelker



M 92705  
Oliesmering potje minimelker



M 92700  
Oliesmering systeem minimelker



M 92730  
Nippel Oliesmering pomp



M 92740  
Nippel Oliesmering Potje



M 92750  
Olie minimelker 1 Ltr Milkline



M 92650  
Adapter vacuummeter minimelker



M 92600  
Vacuummeter minimelker



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

M 92150  
Vacuumtank deksel



M 92160  
Vacuumtank dekselring



M 92670  
Veerregelaar max 200L 50 Kpa



M 92655  
Y-stuk gegalv. minmelker geit/schaap



## VACUUMPOMPEN

Vacuumpompen van Milkline  
alleen op aanvraag.

- M 90150: Vacuumpomp 250 ltr compleet
- M 90170: Vacuumpomp 450 ltr compleet
- M 90175: Vacuumpomp 280 ltr compleet
- M 90177: Vacuumpomp 300 ltr compleet
- M 90185: Vacuumpomp 500 ltr compleet
- M 90190: Vacuumpomp 600 ltr compleet
- M 90195: Vacuumpomp 700 ltr compleet
- M 91680: Vacuumpomp 950 ltr compleet
- M 91700: Vacuumpomp 1100 ltr compleet
- M 91750: Vacuumpomp 1600 ltr compleet
- M 91825: Vacuumpomp 2000 ltr compleet
- M 91850: Vacuumpomp 2500 ltr compleet
- M 91855: Vacuumpomp 3000 ltr compleet



M — MINIMELKERS & FREQUENTIETREGELAAR



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR

## MINIMELKER BUDGET

Model: M 90102: Groen gecoat  
Model: M 90103: Blauw gecoat  
Model: M 90104: Rood gecoat  
Model: M 90105: Gegalvaniseerd

Pomp: Gietijzer

Motor: 0.5 Kw

Vacuümtank: 15 liter Polyamide 6

Vacuümpomp: Olie gesmeerd

Liter bij 50 Kpa: 200 liter

Melkemmer: 30 liter (RVS)

Pulsator: Model interpuls

Inclusief: Borstelset, elektrakabel, melkklaauw



### M 90110

Minimelker 2 koe budget, olie, compleet gegalv.

Pomp: Gietijzer

Motor: 0.5 Kw

Vacuümtank: 15 liter Polyamide 6

Vacuümpomp: Olie gesmeerd

Liter bij 50 Kpa: 200 liter

Melkemmer: 40 liter (RVS)

Pulsator: 2x Model interpuls

Inclusief: Borstelset, elektrakabel, melkklaauw



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

**M 92055**

Vacuumpomp Minimelker Budget 0,55KW Olie



**B 07110**

Melkemmerdeksel 15,5mm



**B 07115**

Dekselring voor 15,5mm deksel



**B 07116**

Terugslagklep voor 15,5mm deksel



**B 07252**

Melkemmer RVS 30ltr Budget



**B 07255**

Melkemmer RVS 20ltr.



**M 92222**

Tepelvoering beker Budget Rood



**M 92215**

Tepelvoering Budget Minimelker



M — MINIMELKERS & FREQUENTIETREGELAAR



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

M — MINIMELKERS & FREQUENTIEREGELAAR

M 92380  
Schoep Minimelker Budget



M 92130  
Deksel Budget o.m. Vacuumtank



M 92140  
Dekselring Budget o.m. Vacuumtank



M 92610  
Vacuummeter minimelker Budget



M 92710  
Potje Oliesmering Budget



M 92711  
Opvangpotje Oliesmering Budget



M 92712  
Deksel Potje Oliesmering Budget



M 92715  
Onderstuk Oliesmering Budget



M 92720  
Afdichtring Deksel Oliesmering Budget



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU  
TEL +31(0)229 54 46 80  
INFO@HAAKMAN.EU

M 92735  
Nippel Oliesmering Pomp Budget



M 92671  
Veerregelaar kunststof 3/4" Budget



M 92813  
Regelateur kit Minimelker Budget



M 92662Z  
Los wiel Budget Zwart



M 92907  
Melkstel Minimelker Budget 300cc



M 92904  
Klauw Minimelker Budget Ovaal 240cc



M 92905  
Klaauwkap Minimelker Budget 300cc



M — MINIMELKERS & FREQUENTIETREGEELAAR



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

M — MINIMELKERS & FREQUENTIETREGELEAAR

M 90130  
Minimelker koe GEPV 170



M 90140  
Minimelker koe Italia 170



M 91865  
Balanstank Wit PVC compleet  
30 gallon 115ltr



M 91870  
Ventilator Frequentieregelaar 7,5kW



M 91875  
Hoofdschakelaar Frequentieregelaar



M 91882  
Frequentie regelaar 4KW 9,6Amp NM



M 91886  
Frequentie regelaar 5,5KW 12Amp NM



M 91888  
Frequentie regelaar 7,5KW 16Amp NM



M 91890  
Frequentie regelaar 11KW 23Amp NM



M 91900  
Frequentie regelaar 2,2KW 5,6Amp



M 91905  
Frequentie regelaar 2,9KW 8Amp



M 91945  
Frequentie regelaar 15KW 31Amp



M 91946  
Digitale vacuummeter DVG500 24VDC



M 91949  
Display Idrive 100



M 91952  
Digitale vacuummeter DVG-P



M 91953  
Digitale vacuummeter DVG-T



M 91955  
Digitale vacuummeter DVPM-01



M 91956  
Hoes voor digitale vacuummeter  
DVPM-01



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

M 91960  
Airflow meter (Electr.)



M 91963  
Koffer voor Airflow meter AFM 3000



M 91966  
Aansluitmof 46/38 voor AFM



M 91970  
Bypass 2000 l/min



M 91981  
VaDia Kit (1)



M 919910  
Pulsatortester PT-VI



M 92355  
Grafietschoep PV170 (5 x 70 x 43mm)



M 92666  
Los Wiel 250 x 60



M 93110  
Vacuumpomp PV 1000 DL  
Incl. Pulley en oliesmeersysteem



M 91962  
Airflow meter AFM 3000



M 91965  
Aansluitmof 46/31,5 voor AFM



M 91967  
Aansluitmof 46/46 voor AFM



M 91972  
Rota meter



M 91982  
VaDia Kit (2)



M 92345  
Grafietschoep 65x45x4,8 200l  
pomp friesland



M 92665  
Rechthoekige kap (model Friesland)



M 92843  
Uitlaat demper 4"



M — MINIMELKERS & FREQUENTIETREGELAAR



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

N – VERZORGINGSPRODUCTEN

N 99030 Peach teat



N 99033 Peach teat zwart



N 99020 Peach teat zwart (pull through)



N 99014 Peach teat groot Zwart (p.v. alle types)



N 99015 Peach teat groot (p.v. alle types)




N 99035 Kap voor Peach Teat



N 99040 Dichte Kap voor Peach Teat



N 99045 Afdichting voor Schroefkap



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

N — VERZORGINGSPRODUCTEN

N 99005 Speenfles Peach Teat



N 99006 Schroefdop incl. Peach Teat



N 99025 Speenemmer



N 99037 Schroefstop emmer Peach Teat



N 99010 Speenemmer 3 speens



N 99310 Kalveren bar 3 (3 compartiments)



N 99327 Deksel Kalveren bar 5



N 99320 Kalveren bar 5 (5 compartiments)



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

N – VERZORGINGSPRODUCTEN

N 99325 Kalveren bar 5 (1 compartiment)



N 99322 Kalveren bar 6 (6 compartiments)



N 99330 Kalveren bar 8 (8 compartiments)



N 99340 Kalveren bar 10 (10 compartiments)



N 99345 Kalveren bar 10 (1 compartiment)



N 99347 Deksel Kalveren bar 10



N 99350 Kalveren bar 12 (12 compartiments)



N 99355 Kalveren bar 12 (1 compartiment)



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU TEL +31(0)229 54 46 80 INFO@HAAKMAN.EU

N – VERZORGINGSPRODUCTEN

N 99338 Kalveren bar 10 recht (1 compartiment)



N 99365 Kalveren bar Rond 20 (1 compartiment)



N 99450 Voer schep (2kg)



N 99060 Lammeren speenfles



N 99070 Lammeren speen



N 99075 Lammeren speenemmer (7)



N 99016 Elbow p.v. Peach Teat



N 99028 Peach Teat Easy-Fit Adapter





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

N 99700 Trusti Tuber Starters Pakket (2 in 1)



Instructies:

De Trusti Tuber maakt kalveren voeren eenvoudig. Het is simpel met één hand op zijn plaats te houden en bespaart tijd en moeite en kan voor kalveren tot 200kg gebruikt worden.

- 1) Plaats het mondstuk zodanig dat de ronde beschermring comfortabel tegen de neus van het kalf zit. Houd met één hand zowel het mondstuk als de kin vast om de sonde makkelijk te begeleiden.
- 2) Schuif de flexibele sonde door het mondstuk zodat deze veilig in de slokdarm geschoven wordt.
- 3) Breng de fles omhoog zodat de vloeistof gaat stromen. Let op dat het hoofd en de nek van het kalf boven de maag blijven. Wees er zeker van dat de sonde niet uit de slokdarm komt als er vloeistof ingebracht wordt.



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

N – VERZORGINGSPRODUCTEN

N 99720 Trusti Tuber Mondstuk,  
Slang en Dop



Transparante & flexibele slang  
Speciaal ontworpen veiligheidspunt  
Kalf grote indicatie met een stopper

N 99775  
Antahi Fles



N 99710  
Trusti / Flexi Slang



N 99730  
Trusti Tuber Deksel



N 99765  
Luchtinlaat Antahi Fles



N 99745  
Antahi Speen



N 99740  
Antahi Feeder Deksel excl.



N 99750 Antahi Feeder Deksel  
incl. Speen



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

N – VERZORGINGSPRODUCTEN

N 99705 Flexi Tuber Starters Pakket (2 in 1)



Instructies:

De Flexi Tuber maakt kalveren voeren eenvoudig. Het is simpel met één hand op zijn plaats te houden en bespaart tijd en moeite en kan voor kalveren tot 200kg gebruikt worden.

- 1) Plaats het mondstuk zodanig dat het beetje in de mondhoeken zit. En leg de band achter het hoofd
- 2) Schuif de flexibele sonde door het mondstuk zodat deze veilig in de slokdarm geschoven wordt.
- 3) Breng de fles omhoog zodat de vloeistof gaat stromen. Let op dat het hoofd en de nek van het kalf boven de maag blijven. Wees er zeker van dat de sonde niet uit de slokdarm komt als er vloeistof ingebracht wordt.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

N – VERZORGINGSPRODUCTEN

N 99760 Flexi Tuber Mondstuk,  
Slang en Dop



Bitje met hoofdband  
Transparante & flexibele slang  
Speciaal ontworpen veiligheidspunt  
Kalf grote indicatie met een stopper

N 99775  
Antahi Fles



N 99710  
Trusti / Flexi Slang



N 99730  
Trusti Tuber Deksel



N 99765  
Luchtinlaat Antahi Fles



N 99745  
Antahi Speen



N 99740  
Antahi Feeder Deksel excl.



N 99750 Antahi Feeder Deksel  
incl. Speen



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

N – VERZORGINGSPRODUCTEN

N 99725 Trusti Tuber

- 4 Liter fles met grote opening voor makkelijk vullen
- Mondstuk beugel voor hygienisch werken
- Ergonomisch handvat
- Uitneembare luchtinlaat
- Brede onderkant voor extra stabiliteit



N 99720 Trusti Tuber Mondstuk,  
Slang en Dop



Transparante & flexibele slang  
Speciaal ontworpen veiligheidspunt  
Kalf grote indicatie met een stopper

N 99775  
Antahi Fles



N 99710  
Trusti / Flexi Slang



N 99730  
Trusti Tuber Deksel



N 99765  
Luchtinlaat Antahi Fles



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

N — VERZORGINGSPRODUCTEN

N 99770 Flexi Tuber

- 4 Liter fles met grote opening voor makkelijk vullen
- Bitje met hoofdband
- Ergonomisch handvat
- Uitneembare luchtinlaat
- Brede onderkant voor extra stabiliteit



N 99760 Flexi Tuber Mondstuk,  
Slang en Dop



Bitje met hoofdband  
Transparante & flexibele slang  
Speciaal ontworpen veiligheidspunt  
Kalf grote indicatie met een stopper

N 99775  
Antahi Fles



N 99710  
Trusti / Flexi Slang



N 99730  
Trusti Tuber Deksel



N 99765  
Luchtinlaat Antahi Fles





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

N – VERZORGINGSPRODUCTEN

N 99755 Antahi Feeder

- 4 Liter fles met grote opening voor makkelijk vullen
- Standaard met Peach Teat
- Mondstuk beugel voor hygienisch werken
- Ergonomisch handvat
- Uitneembare luchtinlaat
- Brede onderkant voor extra stabiliteit



N 99745  
Antahi Speen



N 99765  
Luchtinlaat Antahi Fles



N 99740  
Antahi Feeder Deksel excl.



N 99750  
Antahi Feeder Deksel incl. Speen



N 99775  
Antahi Fles



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

N 99780

Trusti Tuber Lammeren



Instructie:

Stap 1: Duw de buis voorzichtig langs de luchtweg tot in de maag.

Stap 2: Verhoog de fles zodat de vloeistof begint te vloeien.

Zorg ervoor dat de buis in positie blijft.

Hou de hoofd en nek boven de maag.

N 99785

Trusti Lammeren Slang



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

N — VERZORGINGSPRODUCTEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

N — VERZORGINGSPRODUCTEN

**N 99303**  
Speenemmer Hiko



**N 99305**  
Speenemmer Deksel



**N 99260**  
Ophangplaatje Speenemmer Hiko



**N 99265**  
Ophangplaatje Emmer met  
speen beschermring



**N 99245**  
Rode speen Hiko inc ventiel



**N 99247**  
Losse rode speen Hiko



**N 99002**  
Losse terugslagklep pv Elbow



**N 99004**  
Losse elbow pv. Euro softy



**N 99003**  
Euro softy speen inc elbow



**N 99050**  
Speen Little gigant



**N 99000**  
Speenfles Little gigant 2 Qt.



**N 99001**  
Speenfles Little gigant 3 Qt.



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

N — VERZORGINGSPRODUCTEN

**N 99505**  
Geit/lam Feeder Zwart



**N 99550**  
Milk Bar Calf Teat (10 pack)



**N 99240**  
Garde Rvs



**N 93040**  
Sondefles 3 ltr



**N 93020**  
Kalveren Drench/Sonde



**N 93030**  
Maag pomp 1,5mtr Rvs



**N 99380**  
Kalverbodywarmer



**N 93050**  
Hand kwartier melker



**N 99370**  
Kalf meng en verwarmings ketel 50Ltr





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

O — WAIKATO

**O 95030**  
Veiligheids clip RvS



**O 95050**  
Sensor Ultimate



**O 95085**  
Membraan Afnamecilinder Ultimate



**O 95160**  
Switch Auto start



**O 95300**  
TCR indicator compleet



**O 95305**  
Vlotter TCR indicator



**O 95400**  
Stop voor afname TCR indicator



**O 95401**  
Vlotter lifter + stop TCR indicator



**O 95403**  
TCR kap




**O 95450**  
Melkmeter top waikato



**O 95465**  
Stop Meetbuis



**O 95470**  
Melkmeter top dichting waikato



**O 95472**  
Onder rubber maatbeker 30 kg



**O 95474**  
Witte druk hendel Waikato



**O 95480**  
Melkmeter service set waikato



**O 95500**  
Adapter leiding-waikato pulstor



**O 95510**  
Solenoid NT24



**O 95550**  
Service set NT24SI



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

**O 95555**  
Membraan NT24SI



**O 95570**  
Bevestiging pulsator



**O 95800**  
Manchet waikato cilinder TCR



**O 96000**  
Claw Waikato 320



**O 96060**  
Beker Waikato



**O 97000**  
Waikato melkmeter 30 ltr + bev. set



**O 97050**  
Waikato melkmeter 42 ltr + bev. set



**O 97200**  
Waikato melkmeter bev. set



**O 98050**  
Tru-test mini melkmeter



**O 95560**  
Pulseguard Waikato



**O 95650**  
Melkmeter maatbeker 30kg



**O 95950**  
Pulley met membraan pvc cilinder



**O 96040**  
Tepelvoering waikato



**O 96550**  
Spoelplateau G2-1



**O 97010**  
Waikato melkmeter 30 ltr + ophanghaak



**O 97070**  
Waikato melkmeter Geit 4,5ltr + bev. set



**O 97210**  
Waikato melkmeter bev haak



O — WAIKATO



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P AT1**

**Naam: Drinkbak rond 2046 Ltr (incl. vlotter)**

Inhoud : 2046 liter

Afmeting (d×h) : 2210 × 806 mm

Vlotter : Type ¾" \*Extra grote vlotter\*

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien & Paarden



**Type: P AT6**

**Naam: Drinkbak rond 909 Ltr (incl. vlotter)**

Inhoud : 909 liter

Afmeting (d×h) : 1560 × 855 mm

Vlotter : Type ½"

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien & Paarden



**Type: P AT15**

**Naam: Drinkbak rond 682 Ltr (incl. vlotter)**

Inhoud : 682 liter

Afmeting (d×h) : 1450 × 670 mm

Vlotter : Type ½"

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien & Paarden



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

**Type: P AT5**

**Naam: Drinkbak rond 1075 Ltr**

Inhoud : 1075 liter

Afmeting (d×h) : 1650 × 620 mm

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien & Paarden



P — PAXTON

**Type: P AT8**

**Naam: Drinkbak rond 675 Ltr**

Inhoud : 675 liter

Afmeting (d×h) : 1330 × 620 mm

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien & Paarden



**Type: P DEKSEL**

**Naam: Deksel tbv ronde drinkbak**

Geschikt voor: AT1, AT6 & AT15



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P AT18**

**Naam: Drinkbak recht 410 Ltr (incl. vlotter)**

Inhoud : 410 liter

Afmeting (l×b×h) : 1520 × 720 × 635 mm

Vlotter : Type ½"

Geschikt voor: Koeien & Paarden



**Type: P AT21**

**Naam: Drinkbak recht 272 Ltr (incl. vlotter)**

Inhoud : 272 liter

Afmeting (l×b×h) : 1270 × 650 × 605 mm

Vlotter : Type ½"

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien & Paarden



**Type: P AT2**

**Naam: Drinkbak recht 318 Ltr. (incl. vlotter)**

Inhoud : 318 liter

Afmeting (l×b×h) : 2019 × 559 × 559 mm

Vlotter : Type ½"

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

**Type: P AT3**

**Naam: Drinkbak recht 182 Ltr. (incl. vlotter)**

Inhoud : 182 liter

Afmeting (l×b×h) : 1353 × 599 × 534 mm

Vlotter : Type ½"

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien & Paarden



P — PAXTON

**Type: P AT24**

**Naam: Drinkbak recht 227 Ltr. (incl. vlotter)**

Inhoud : 227 liter

Afmeting (l×b×h) : 1400 × 560 × 500 mm

Vlotter : Type ½"

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



**Type: P AT22**

**Naam: Drinkbak recht 1136 Ltr. (incl. vlotter)**

Inhoud : 1136 liter

Afmeting (l×b×h) : 2000 × 1200 × 795 mm

Vlotter : Type ½"

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien & Paarden





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P AT19**

**Naam: Drinkbak recht 545 Ltr. (incl. vlotter)**

Inhoud : 545 liter

Afmeting (l×b×h) : 2600 × 610 × 534 mm

Vlotter : Type ½"

Uitloop : Type 1½" BSP

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



**Type: P WT75R**

**Naam: Drinkbak recht 75 Ltr (incl. verplaats vlotter)**

Inhoud : 75 liter

Afmeting (l×b×h) : 1190 × 430 × 341 mm

Vlotter : Type ½" (Verplaatsbaar)

Uitloop : Type 2" PLUG

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



**Type: P WT120R**

**Naam: Drinkbak recht 120 Ltr (incl. verplaats vlotter)**

Inhoud : 120 liter

Afmeting (l×b×h) : 1190 × 430 × 456 mm

Vlotter : Type ½" (Verplaatsbaar)

Uitloop : Type 2" PLUG

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

**Type: P AT25**

**Naam: Drinkbak hangend 6,8 Ltr (incl. vlotter)**

Inhoud : 6,8 liter

Afmeting (l×b×h) : 410 × 300 × 344 mm

Vlotter : Type ½" met korte stang

Uitloop : 25mm

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



P — PAXTON

**Type: P AT23**

**Naam: Drinkbak hangend 17 Ltr (incl. vlotter)**

Inhoud : 17 liter

Afmeting (l×b×h) : 580 × 430 × 270 mm

Vlotter : Type ½"

Uitloop : 25mm

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



**Type: P WT19**

**Naam: Drinkbak hangend 19 Liter**

Inhoud : 19 liter

Afmeting (l×b×h) : 500 × 403 × 308 mm

Vlotter : Type ½" (Verplaatsbaar)

Uitloop : 70mm

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen





# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P WT10**

**Naam: Drinkbak hangend 10 Liter**

Inhoud : 10 liter

Afmeting (l×b×h) : 383 × 320 × 288 mm

Vlotter : Type ½" (Verplaatsbaar)

Uitloop : 80mm

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



**Type: P AT20**

**Naam: Drinkbak staand 45 Ltr (incl. vlotter)**

Inhoud : 45 liter

Afmeting (l×b×h) : 700 × 550 × 410 mm

Vlotter : Type ½"

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



**Type: P VLOTTER 1/2**

**Naam: Vlotter ½"**

De ½" vlotter is geschikt voor alle drinkbakken.  
(behalve AT1 & AT25)



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

Type: P VLOTTER 3/4

Naam: Vlotter 3/4"

De 3/4" vlotter is alleen geschikt voor de AT1.



P — PAXTON

Type: P UITLOOP 1 1/2"

Naam: Uitloop 1 1/2"

De 1 1/2" uitloop is geschikt voor alle AT Drinkbakken.



Type: P WT DRAAISTOP

Naam: Draaistop WT bakken

De 2" Draaistop is alleen geschikt voor de WT75-R en WT120-R



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN


Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P ATL2**

**Naam: Deksel tbv rechthoekige drinkbak**

Geschikt voor: AT18, AT19, AT20, AT21 & AT24



**Type: P FB2**

**Naam: Voetbad Schapen 86 Ltr 300x47x18cm**

Inhoud : 86 liter

Afmeting (l×b×h) : 3000 × 470 × 150 mm

Voordeel: Extra hoge ribbels.

Kan aan elkaar gekoppeld worden voor langere doorloop

Geschikt voor: Geiten & Schapen



**Type: P FB1**

**Naam: Voetbad 180 Ltr 200x85x15cm**

Inhoud : 180 liter

Afmeting (l×b×h) : 2000 × 850 × 150 mm

Geschikt voor: Koeien, Geiten & Schapen



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P FB4**

**Naam: Voetbad 309 Ltr 305x91,5x15cm**

Inhoud : 309 liter

Afmeting (l×b×h) : 3050 × 915 × 150 mm

Geschikt voor: Koeien, Geiten & Schapen



**Type: P FB3**

**Naam: Voetbad 541 Ltr 300x110x24cm**

Inhoud : 541 liter

Afmeting (l×b×h) : 3000 × 1100 × 240 mm

Voordeel: Extra hoge ribbels in een extra diep bad

Geschikt voor: Koeien



**Type: P FB5**

**Naam: Voetbad 700 Ltr 315x163,5x16,6cm**

Inhoud : 700 liter

Afmeting (l×b×h) : 3150 × 1635 × 166 mm

Geschikt voor: Koeien, Geiten & Schapen



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P LF100**

**Naam: Voerbak 16 Ltr 1000 x 295 x 162**

Inhoud : 16 liter

Afmeting (l×b×h) : 1000 × 295 × 162 mm

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



**Type: P LF200**

**Naam: Voerbak 34 Ltr 2000 x 295 x 162**

Inhoud : 34 liter

Afmeting (l×b×h) : 2000 × 295 × 162 mm

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



**Type: P LF280**

**Naam: Voerbak 54 Ltr 2800 x 295 x 162**

Inhoud : 54 liter

Afmeting (l×b×h) : 2800 × 295 × 162 mm

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

P — PAXTON

**Type: P LF5**

**Naam: Voerbak 80 Ltr 2000 x 460 x 230**

Inhoud : 80 liter

Afmeting (l×b×h) : 2000 × 460 × 230 mm

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



**Type: P LF6**

**Naam: Voerbak hangend 28 Ltr 500 x 413 x 305**

Inhoud : 28 liter

Afmeting (l×b×h) : 500 × 413 × 305 mm

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen



**Type: P LF4**

**Naam: Voerbak hangend 73 Ltr 1515 x 380 x 305**

Inhoud : 73 liter

Afmeting (l×b×h) : 1515 × 380 × 305 mm

Geschikt voor: Koeien, Paarden, Geiten & Schapen





# H A A K M A N

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P SD400LH**

**Naam: Dompelbad rond 1818 Ltr.**

Inhoud : 1818 liter

Afmeting (l×b×h) : 2692 × 2060 × 1283 mm

Glijbaan: Links

Geschikt voor: Geiten & Schapen



**Type: P SD275RH**

**Naam: Dompelbad rond 1250 Ltr.**

Inhoud : 1250 liter

Afmeting (l×b×h) : 2300 × 1800 × 1240 mm

Glijbaan: Rechts

Geschikt voor: Geiten & Schapen



**Type: P SD250**

**Naam: Dompelbad rechthoekig 1136 Ltr.**

Inhoud : 1136 liter

Afmeting (l×b×h) : 2915 × 915 × 1220 mm

Geschikt voor: Geiten & Schapen



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

Type: P SDG1

Naam: Poort voor Dompelbad

Geschikt voor : SD250 & SD400LH



P — PAXTON

Type: P HR40A

Naam: Voerbak rond

Inhoud : 18 liter

Afmeting (d×h) : 425 × 178 mm

Voordeel: Past precies in een autoband voor extra stabiliteit.

Geschikt voor: Geiten & Schapen



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P CT0200JA**  
**Naam: Wateropslagtank 909 Ltr**  
**(bovengronds)**

**Inhoud: 909 liter**  
**Afmeting (D x H): 1308 x 1060 mm**  
**Mangat: 546 mm**  
**Luchtgat: 127 mm**



**Type: P CT0200JB**  
**Naam: Wateropslagtank 909 Ltr**

**Inhoud: 909 liter**  
**Afmeting (D x H): 1308 x 1060 mm**  
**Mangat: 546 mm**  
**Luchtgat: 127 mm**



**Type: P CT0600JA**  
**Naam: Wateropslagtank 2728 Ltr**  
**(bovengronds)**

**Inhoud: 2728 liter**  
**Afmeting (D x H): 1850 x 1555 mm**  
**Mangat: 546 mm**  
**Luchtgat: 127 mm**



[WWW.HAAKMAN.EU](http://WWW.HAAKMAN.EU)

TEL +31(0)229 54 46 80

[INFO@HAAKMAN.EU](mailto:INFO@HAAKMAN.EU)



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

Type: P CT0600JB

Naam: Wateropslagtank 2728 Ltr

Inhoud: 2728 liter

Afmeting (D x H): 1850 x 1555 mm

Mangat: 546 mm

Luchtgat: 127 mm



P — PAXTON

Type: P CT1000JA

Naam: Wateropslagtank 4546 Ltr  
(bovengronds)

Inhoud: 4546 liter

Afmeting (D x H): 1850 x 2305 mm

Mangat: 546 mm

Luchtgat: 127 mm



Type: P CT1000JB

Naam: Wateropslagtank 4546 Ltr

Inhoud: 4546 liter

Afmeting (D x H): 1850 x 2305 mm

Mangat: 546 mm

Luchtgat: 127 mm



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type:** P CT2200JA  
**Naam:** Wateropslagtank 10000 Ltr  
(bovengronds)

**Inhoud:** 10000 liter  
**Afmeting (D x H):** 2515 × 2635 mm  
**Mangat:** 546 mm  
**Luchtgat:** 127 mm



**Type:** P CT2200JB  
**Naam:** Wateropslagtank 10000 Ltr

**Inhoud:** 10000 liter  
**Afmeting (D x H):** 2515 × 2635 mm  
**Mangat:** 546 mm  
**Luchtgat:** 127 mm



**Type:** P CTO  
**Naam:** Set overloopventielen

**Bevat:**  
2 Overloop ventielen  
1 Schroefdop  
1 Stop



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

Type: P ST250H

Naam: Wateropslagtank 250 Ltr Horizontaal

Inhoud : 250 liter

Afmeting (l×b×h) : 1190 × 830 × 330 mm

Aansluiting : ¾"

Uitloop : 2" (50 mm)



P — PAXTON

Type: P ST250V

Naam: Wateropslagtank 250 Ltr Verticaal

Inhoud : 250 liter

Afmeting (l×b×h) : 1190 × 330 × 830 mm

Aansluiting : ¾"

Uitloop : 2" (50 mm)



Type: P DHT1A

Naam: Spoelbak 120 Ltr incl. deksel

Inhoud : 120 liter

Afmeting (l×b×h) : 762 × 548 × 838 mm

Inclusief : 1½" (38 mm) stop



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P DHT2A**

**Naam: Spoelbak 227 Ltr incl. deksel**

Inhoud : 227 liter

Afmeting (l×b×h) : 940 × 762 × 838 mm

Inclusief : 1½" (38 mm) stop



**Type: P PLUG2**

**Naam: Spoelbak plug**

Materiaal : RVS uitloop & kunststof stop met RVS ketting

Diameter : 1½" (38 mm) stop



**Type: P PERFO**

**Naam: Perfo grondstabilisatie**

Afmeting (l×b×h) : 20 × 20 × 3,7 cm

Gewicht: 225 gram

Draagvermogen: Tot 40 ton per m2



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

Type: P HN27A

Naam: Spoelbak 91 Ltr

Inhoud : 91 liter

Afmeting (l×b×h) : 775 × 546 × 373 mm

Inclusief : 1½" (38 mm) stop



Type: P HN33A

Naam: Spoelbak 132 Ltr

Inhoud : 132 liter

Afmeting (l×b×h) : 950 × 550 × 388 mm

Inclusief : 1½" (38 mm) stop



Type: P HN36A

Naam: Spoelbak 209 Ltr

Inhoud : 209 liter

Afmeting (l×b×h) : 970 × 685 × 482 mm

Inclusief : 1½" (38 mm) stop



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

P — PAXTON

**Type: P 200**

**Naam: Opslagbak 200 Ltr Geel**

Inhoud : 200 liter

Afmeting (l×b×h) : 540 × 1200 × 625 mm

Te gebruiken voor : Opslag van grind/zout



**Type: P 400**

**Naam: Opslagbak 400 Ltr Geel**

Inhoud : 400 liter

Afmeting (l×b×h) : 775 × 1200 × 805 mm

Te gebruiken voor : Opslag van grind/zout



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

*Import & Technische groothandel B.V.*

INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

P — PAXTON



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

Q – LAARZEN

## Quatro S5 Laars



Artikelnummer	Maat
Q 98100	37
Q 98105	38
Q 98110	39
Q 98115	40
Q 98120	41
Q 98125	42
Q 98130	43
Q 98135	44/45
Q 98140	46
Q 98145	47
Q 98150	48
Q 98155	49
Q 98160	50

## Quatro S5 Thermo Laars

Artikelnummer	Maat
Q 98200	37
Q 98205	38
Q 98210	39
Q 98215	40
Q 98220	41
Q 98225	42
Q 98230	43
Q 98235	44/45
Q 98240	46
Q 98245	47
Q 98250	48
Q 98255	49
Q 98260	50



WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

**Y 99500**  
Kooi LT1



**Y 99600**  
Kooi DDLT1



**Y 99700**  
Kooi DDLT4



INFO@HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

WWW.HAAKMAN.EU

Y — DIVERSEN



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

REGISTER

2-weg kKaan .....	161	Delaval Draaimof Melkglas .....	25,26
Aanboorzadel .....	7	Delaval Duovac .....	23,24
Aansluit Unit .....	161	Delaval EP100 .....	22,23
Aanzuigfilter .....	161	Delaval GM2 .....	26,27
Aanzuigslang .....	172	Delaval Harmony .....	24,25
Aanzuigslang met Filter .....	161	Delaval HCC150 .....	24
Acmering .....	59,60	Delaval HP102 .....	22
ACR .....	42	Delaval Olie .....	112,113
Adapter .....	32,33	Delaval PC900 .....	26,27
Adapter Melkflas .....	17	Delaval Terugslagklep .....	26
Adapter Sprayinstallatie .....	161	Dichting Ring .....	13
Afdichtingring .....	13	Dichting .....	64,193
Afikim .....	30	Dipbeker .....	164,165
Aflsuiter .....	193	Dipbekerring .....	165
Afname Cilinder .....	41	Display Idrive .....	206
Afnamehaak .....	105	Doeseermotor .....	106,107
Afnamekoord .....	105	Dompelbak .....	236
Afsluiter met Hendel .....	50	Doseerpomp .....	179
Afsluiters Kunststof .....	50	Draadbeugel .....	8
Afsluiters RVS .....	50	Draaiarm .....	192
Afsluitplug Sprayinstallatie .....	158	Draaimof Westfalia .....	45
Aftapper Westfalia .....	45	Drench .....	221
Aftaprubber Melotte .....	34	Driespeenstop .....	16
Afwasborstels .....	120	Driewegkraan .....	116,117
Airflowmeter .....	207	Drinkbak Hangend .....	229,230
Ambic Spanner .....	158	Drinkbak Recht .....	226,227,228
AutoFoamer .....	172	Drinkbak Rond .....	224,225
Bal voor Melkpomp .....	Melotte 34	Drukflës .....	158
Balanstank .....	206	Drukflës Houder .....	158
Beademingspomp .....	221	Drukregelaar .....	159
Bezem .....	123,124	Drukventiel Melotte .....	35
Bier en Wijnslang .....	71	Drukverhoger .....	159
Boot-Jet .....	133	Drukverlager .....	159
Borstelset F60 .....	134	Drumpomp .....	113
Buisfilter Toebehoren .....	13	Easidipper .....	168,169
Buisfilterring .....	13	EasiFoamer .....	170,171,172
Buisfilterring Surge .....	46	Feeder Antahi .....	218
Buisfilters .....	12	Fill' N' Dip .....	173
Buisklem .....	6	Filter Ambic Pulsator .....	160
Buiskoppeling .....	54	Flexi Tuber .....	214,215,217
Buisplaat .....	4,5	Flexibele Kabel .....	124
Combifast .....	42	Flexibele Slang .....	147,153
Complete Klep .....	160	Flowfilter .....	167
Containerslang Westfalia .....	45	Folieklem .....	133
Cotswold .....	186	Frequenteiregelaar .....	206
Deksel Hiko .....	220	Fullwood Clearflow .....	28
Deksel Melkemmer .....	19,20,21	Fullwood Servac .....	29
Deksel Melotte .....	35	Garde .....	221
Deksel voor Drinkbak Recht .....	232	GEA Olie .....	112
Deksel voor Drinkbak Rond .....	225	Geit/lam Speen .....	221
Dekselring .....	19,20,21,190,196,203	Glijders .....	31
Dekselring Westfalia .....	45	Grondstabilisatie .....	242

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

Halsband .....	108	Kunststofhuls voor Knelkoppeling .....	55
Halsband Delaval .....	27	Kwartiermelker .....	21,221
Handborstels .....	120	Laarzen .....	246
Handvernevelaar .....	130,131	Laarzenreiniger .....	133
Heavy Duty Clamp .....	13	Lammeren .....	211,219
Heupsprayer .....	174	Lans .....	156
Heupsprayer Pistool .....	174	Lectron .....	37
HFS Sensor .....	42	Little Giant .....	220,221
HFSO Sensor .....	42	Locator Ambic .....	180
Hiko .....	220	Los Wiel .....	200, 205,207
Hiko Speen .....	220	LP20 .....	42
Hogedruk Reiniger .....	136,137,138,139	luchtslang .....	172
Hoofdslang Rubber .....	67	Luchtverdeelstuk .....	193,199,200
IMILK401 .....	43	Maagpomp .....	221
Indicatiebeker .....	23	Mastitis Detector .....	181,182
Insteekjetter .....	14	Melkafvoerslang RMO .....	71
Insteekjetter Senior .....	44	Melkafvoerslang Rubber .....	67
Interpuls CV20 .....	38	Melkbeugel .....	54
Invoernippel .....	159	Melkemmer .....	18,19,190,196,203
Isolac .....	36,37	Melkemmer Deksel .....	19,20,21,190,196,203
Iso-stop .....	16	Melkemmer Eco .....	18
ITP203 .....	40,41	Melkers Handschoenen .....	132,133
ITP204 .....	40	Melkfilter .....	10
ITP205 .....	40,41	Melkfilters Delaval .....	11
ITP206 .....	41	Melkfilters Gea .....	11
ITP207 .....	40,41	Melkglaasje Westfalia .....	45
Jerrycan .....	133	Melkglaasjes .....	21
Jet Sprayer .....	130	Melkklauw .....	193,199,205
Jetter Verdeelstuk .....	14	Melkklauw Lunik .....	39,40
Jettercup .....	16,17	Melkleidingspons .....	22
Jetterplateau .....	14	Melkmeter Waikato .....	223
Kalf Meng en Verwarmingsketel .....	221	Melkmonstertrekker .....	166
Kalverbodywarmer .....	221	Melkpunt .....	50,51,52,53
Kalverenbar .....	209,210,211	Melkschort .....	133
Kalverenbar Deksel .....	209,210	Melkslang Nylon .....	73
Kapbeugel .....	6	Melkslang Rubber .....	66
Keerring Fullwood .....	29	Melkslang Silicone .....	68,69
Keerring Melotte .....	34,36	Melkslangetjes .....	76,190,196
Keerring Westfalia .....	45	MelkslangNylon .....	191,196
Klauwdop .....	193	Melkstel .....	193,205
Klauwkap .....	193,199,205	Melkstel ITP205 .....	40
Klauwkap Westfalia .....	45,47	Melkstel ITP207 .....	40
Klauwonderstuk Manus .....	43	Melotte Caprilac .....	36
Klemzadel .....	7,8	Melotte DV1 .....	35
Knelkoppeling .....	54,55	Melotte Isolac .....	35,36,37
Knelkoppeling Vlinderkraan .....	60,61	Melotte Isolator3 .....	36,37
Knie WestFalia .....	46,47	Melotte Verlengkoord .....	37
Knipsluiting .....	50	Membraan voor Afsluiters .....	50
Koeborstel .....	134	Membraan Westfalia .....	45
Koespanbeugels .....	133	Membraanen voor Membraanpomp .....	159
Kooi .....	247	Membraanhouder met As .....	160
Koppelingsring .....	59	Membraanmelotte .....	35

REGISTER



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

REGISTER

Membraanpomp .....	159,162,176	Peraspray Uitbreidingsset .....	176
Mengregelaar .....	116	Peraspray Uitvoernippel .....	177
Mestschuif .....	131	Pijpenborstel .....	122,125,126
Mestschuif Halfrond .....	131	Pistoollepel .....	157
Mestschuif Recht .....	131	Pootband .....	108
Mestschuif Rond .....	132	Power Sprayer .....	185
Mestschuifrubber .....	132	PowerFoamer .....	178,179
Mickey Mouse Slang .....	74	PowerFoamer Schuimbeker .....	179
Milkbarspeen .....	225	PowerFoamer Uitbreidingsset .....	179
Milk-Easy adapter .....	16	Profielrubber .....	7
Minimelker Interpuls .....	206	Pulsatieslang Nylon .....	73
Minimelker Italia .....	206	Pulsatieslang Rubber .....	66,67
Minimelker Schakelaar .....	191,197	Pulsatieslangetjes .....	190,176
Minimelkers Budget .....	202	Pulsatieslangetjes .....	76
Minimelkers CT .....	188,189	Pulsatieslangetjes Boumatic .....	38
Minimelkers Milkline .....	194,195	Pulsator .....	192,199
Monsterkraantje .....	35	Pulsator Insteekplaatje Ambic .....	160
Montage Gereedschap .....	191	Pulsator Interpuls .....	31,33
Muller Klep .....	114,115,118	Pulsator LE20 .....	39
Muurplaat .....	6	Pulsator LE30 .....	38,39
Muurplaat Verstelbaar .....	4	Pulsator LP20 .....	39
Nagelborstel .....	122	Pulsatorveer Ambic .....	160
Nippels .....	200,205	Puttrap .....	140
Nozzle .....	141,157	Pvc Slang .....	74
Nu-Puls .....	43,44	Rager .....	131
Nylon Melkslang .....	73	Regelateur Stabilvac .....	48,49
Nylon Pulsatieslang .....	73	Reparatie set Pulsators .....	33,39
Olie Minimelker .....	200	Responder Oor .....	108
Oliesmering .....	200,204	Revisieset EP100 .....	22
Opener .....	53	Ring Melotte .....	34,35
Ophangbeugel Eclipse .....	46	RMO Melkafvoerslang .....	71
Ophangplaatje Hiko .....	220	Robot Delaval .....	77
Opslagbak .....	244	Rodespeen .....	220
Optiflow .....	15,16	Rotorvleugel Melotte .....	34
Orbiter Klauw .....	47,48	Rubber Bocht .....	97
O-ring Tweewegkraan .....	18	Rubber Einddop .....	96,97,98
Overloopbeveiliging .....	41,44	Rubber Hoofdslang .....	67
Overloopventielen .....	240	Rubber Knie .....	97
Ovilac .....	36	Rubber Melkafvoerslang .....	67
Padhouders .....	121	Rubber Melkslang .....	66
Parker .....	7	Rubber Mof .....	96
PeachTeat .....	208	Rubber Pulsatieslang .....	66,67
PeachTeat Kap .....	208	Rubber Stop .....	99,100
Peachteat Schroefdop .....	209	Rubber T-stuk .....	98
Peachteat Speenfles .....	209	Rubber Verloopknie .....	97,98,99
Peraspray O-ring .....	176,177	Rubber Verloopmof .....	96
Peraspray .....	175,176,177	Rubber Vlinderkraan .....	98
Peraspray Adapter .....	177	Rvs Bocht .....	61,62
Peraspray Invoernippel .....	177	Rvs T-Stuk .....	62
Peraspray Nozzle .....	176	Rvs Verloop .....	64
Peraspray Spiraalslang .....	176	Rvs Zuiverlbuis .....	64,65
Peraspray Sproeier .....	176	Schepbak .....	125

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU

Schoepen .....	110,111,191,198,204,207	Steel Waterdoorvoer .....	128
Schonelucht Filter .....	38	Stim-o-Flex .....	77
Schop .....	129	Stofzuiger .....	135
Schuifkraan .....	53	Swing Over Arm .....	41
Schuifnummers .....	109	Switch Waikato .....	222
Schuifrubber .....	53	Tail Paint .....	184
Schuimbeker .....	164,179	Tandwiel Voerautomaat .....	104
Sensor Ultimate .....	222	Tankborstel .....	123
Serviceset Jetstream .....	162	Tepelvoering Minimelker .....	192,197,203
Serviceset Metatron .....	47	Tepelvoering Boumatic .....	84
Serviceset Stimopuls/Autopuls .....	46	Tepelvoering Dairymaster .....	91
serviceset voor ATS .....	160	Tepelvoering Delaval .....	80,81,82
Servo .....	28	Tepelvoering Fullwood .....	86,87
Servo Membraan .....	28	Tepelvoering Gea .....	89,90
Silicone Adapter .....	101	Tepelvoering Geiten .....	93
Silicone Knie .....	100	Tepelvoering Interpuls .....	92
Silicone Melkslang .....	68,69	Tepelvoering Iley .....	93
Silicone Mof .....	100	Tepelvoering Manus .....	83
Silicone T-Stuk .....	101	Tepelvoering Melotte .....	88
Siliconespray .....	113	Tepelvoering Milkrite .....	92
Singel .....	46	Tepelvoering MR-T .....	92
Slang Haak .....	78	Tepelvoering Overige .....	94
Slang Nylon .....	161	Tepelvoering Schaaap .....	93
Slangdubbel .....	79	Tepelvoering Senior .....	85
Slangklem .....	13,62,63,64	Tepelvoering Strangko .....	91
Slangschaar .....	78	Tepelvoeringbeker .....	191,197,203
Slangtule .....	13	Terugslagklep Boumatic .....	38
Sleutel Walskoppeling .....	56	Terugslagklep Delaval .....	26
Solid State Motor .....	106	Terugslagklep Melotte .....	35
Sonde fles .....	221	Terugslagklep Miele .....	45
Spanbuis .....	54	Terugslagklep Peachteat/eurosofty .....	222
Speenemmer .....	209,211,220	Terugslagklep Westfalia .....	45
Speen fles .....	211,220	Theems Rvs .....	22
Spiraalslang .....	72	Thermometer .....	117
Spoel EP Pulsator .....	22,23	Tochtigheidsdetectie .....	184
Spoel Muller Klep .....	115	Tonborstels .....	121
Spoelautomaat Lite .....	134	TopUnloading .....	47
Spoelautomaat Slang .....	78	Torsieveer .....	104
Spoelbak .....	134,241,242,243	TR55 .....	44
Spoelbak Plug .....	242	Transflow .....	73
Spoelcup .....	15	Transponder Delaval .....	27
Spoelklep Manus .....	44	Transponder Gea .....	107
Spoelplaat Houder .....	15	Transport borstels .....	122,123
Spoelplaat Rubber .....	15	Trekontlaster .....	54
Spoelplateau .....	14,15	Trekveer Kilomatic .....	104
Spons Camerareiniger .....	22	Tru-test Melkmeter .....	223
Sprayinstallatie AJS .....	142,143,144	T-stuk Easifoamer .....	158
Sprayinstallatie ATS .....	145	T-stuk Kunststof .....	102
Sprayinstallatie Viton .....	144	T-stuk Sprayinstallatie .....	158
Sproeispiraal .....	18	Tubano .....	74
Steel Aluminium .....	128,129	Tuber Deksel .....	213,215,216,217,218
Steel Hout .....	132	Tuber Fles .....	213,215,216,217,218

REGISTER



# HAAKMAN

Import & Technische groothandel B.V.

REGISTER

Tuber Luchtinlaat .....	213,215,216,217,218	Voerautomaat Katrol .....	104,105
Tuber Slang .....	213,215,216,217,219	Voerautomaathandvat .....	104
Tuber Speen .....	213,215,216,217,218	Voerautomaatketting .....	104
Tuber Trusti .....	212,213,216,219	Voerautomaatslang .....	79
Tweewegkraan .....	18	Voerautomaatveren .....	104
U-beugel .....	5,6	Voerbak .....	105,106,234,235,237
Uierdouche .....	130	Voerbak Hangend .....	235
Uierdoucheslang .....	70	Voervijzels .....	106
Uiersproeier .....	146,153	Voetbad .....	232,233
Uiersproeier Lans .....	146	Volume Sprayer .....	130
Uiersproeier Nozzle .....	147	Voormelkbeker .....	183
Uiersproeier Pistoollapel .....	147	Waikato .....	222,223
Uiersproeiers Binnenwerk .....	147	Waikato reserveonderdelen .....	222,223
Uiersproeiers Buitenwerk .....	147	Wals .....	56
Uiersproeiers Drukknop .....	147	Wals kopelling .....	56,57,58
Uitbreidingssets ATS .....	146,153	Wals ring .....	13,63
Uitbreidingssets Easidipper .....	169	Wartels Sprayinstallatie .....	158
Uitlaat .....	192,199,207	Waterklep .....	116
Uitloop Paxton .....	231	Wateropslag .....	238,239,240,241
Uitvoernippel .....	159	Waterpistool .....	130
Ultraclean .....	78	Waterslang .....	75
Vacuüm Regulator .....	192	Werkborstels .....	121
Vacuümadapter .....	158	Wiser Flexibele Nek .....	127
Vacuümframedop .....	191	Wisselset Delaval .....	22
Vacuümkraan .....	53,192	Wisser Navulling .....	127,128
Vacuümmeter .....	118,193,200	Wissers .....	126,127
Vacuümmeter .....	206	Y-stuk Kunststof .....	101,102
Vacuümpomp .....	201,207	Zaagblok .....	55,56
Vacuümpomp Minimelker .....	190,196,203	Zuiverlbuis .....	64,65
Vacuümpomp Olie 112 .....			
Vacuümregulateur Müller .....	29		
Vacuümtank Deksel .....	201,204		
Vadia Kit .....	207		
Valterraklep .....	117		
Veer siliconesl. ....	62		
Veer voor Voerhek Senior .....	44		
Veerhekbediening .....	104		
Veiligheids clip Waikato .....	222		
Verbindingsstuk Sprayinstallatie .....	158		
Verloop Kunststof .....	101		
Verloop punstuk .....	58,59		
Verloopmof Westfalia .....	45		
Verzamelclip .....	77		
Verzamelring .....	77		
Viton Membraanpomp .....	162		
Viton membranenset .....	162		
Vlinderkraan .....	60		
Vlotters Paxton .....	230,231		
Vochtvangter Alamo .....	46		
Vochtvangter VPU .....	27		
Voerautomaat .....	104		
Voerautomaat Beugel .....	107		

WWW.HAAKMAN.EU

TEL +31(0)229 54 46 80

INFO@HAAKMAN.EU



# HAAKMAN

*Import & Technische groothandel B.V.*

WWW.HAAKMAN.EU    TEL +31(0)229 54 46 80    INFO@HAAKMAN.EU

REGISTER



# **H A A K M A N**

*Import & Technische groothandel B.V.*



**POSTBUS 43 1633 ZG AVENHORN**

**SCHOFFEL 63 1648 GG DE GOORN**

**TEL +31(0)229 544680**

**FAX +31(0)229 543454**

**WWW.HAAKMAN.EU**

**INFO@HAAKMAN.EU**